

Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” - ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11MT20 от 15.07.2003 г.
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, т. 155-08-03, 155-07-78

РОСС RU.MT20.E02888

31 декабря 9

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	372431, 372432, 372433, 488931
Модификации	-
Коммерческое наименование	-
Шасси транспортного средства	ISUZU NQR75P, NQR75R
Категория транспортного средства	N ₂
Код ОКП	45 2330 – для 488931 ; 45 2110 – для 372433 ; 45 1113 – для 372431, 372432
Код VIN	с X0V(37243? или 488931)?0000301 по X0V(37243? или 488931)?0000400
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес:	ЗАО "Авто Иквипмент Планта" (ЗАО "АИП"), 115280, Москва, ул. Автозаводская, д. 13/1, Российская Федерация
Сборочный завод и его адрес:	249030, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Королева, д.6, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2/ задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее, продольное

Исполнение загрузочного пространства (тип кузова транспортного средства)	- кузов-фургон изотермический или рефрижератор (372433) или общего назначения (372432) с одно- или двухстворчатой задней дверью, или секционной конструкции с боковыми дверями ; - бортовая платформа с откидными боковыми и задним бортами, с каркасом и тентом, или с краноманипуляторной установкой, или без них (мод.372431); - платформа с направляющими, сдвижная или несдвижная, с краноманипуляторной установкой или без нее (мод.488931)
Назначение транспортного средства	перевозка скоропортящихся товаров (мод.372433); погрузка и перевозка автомобилей (мод.488931)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

	372433, 372432	372431	488931
Габаритные размеры, мм			
- длина		6750 - 7800	
- ширина	2200 - 2390		2050 - 2300
- высота	2850 - 3450	2575 - 2655	
База, мм	3815 (шасси NQR75P),	4175 (шасси NQR75R)	
Колея передних/задних колес, мм		1665/1650	
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)		3150 - 3920	
Полная масса транспортного средства, кг		7500	
- на переднюю ось		2500	
- на заднюю ось		5000	
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена		

РОСС RU.MT20.E02888

Двигатель (марка, тип)

ISUZU, 4HKI

четырехтактный дизель с турбонаддувом
и промежуточным охлаждением

- количество и расположение цилиндров

4, рядное

- рабочий объем, см³

5193

- степень сжатия

17,5

Максимальная мощность, кВт(1/мин)

110 (2600)

Максимальный крутящий момент, Нм(1/мин)

404 (1500)

Топливо

дизельное

Система питания

впрыск топлива под давлением

ТНВД (марка, тип)

JAPAN, 8-97306044-8

Форсунки (марка, тип)

BOSCH, 8972005703

Турбокомпрессор (марка, тип)

GARRET, 8980000311

Воздушный фильтр (марка, тип)

897189166,
с сухим бумажным фильтрующим
элементом**Система выпуска и нейтрализации
отработавших газов**один глушитель, система нейтрализации
отсутствует

Основной глушитель (марка, тип)

ISUZU, 897222489

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

ISUZU, 8973622350, сухое, однодисковое,
фрикционное

Коробка передач (марка, тип)

M3S5
ISUZU, MYY5T, механическая, с ручным
управлением

- число передач

5-вперед, 1-назад

- передаточные числа коробки передач

I	5,315
II	3,053
III	1,655
IV	1,000
V	0,721
3.X.	5,068

Главная передача (марка, тип)

ISUZU, одинарная, гипоидная

- передаточное число главной передачи

4,555

РОСС RU.MT20.E02888

Подвеска (марка, тип)

- передняя

зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами

- задняя

зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (марка, тип)

BOSCH, 8973050471, рулевой механизм типа "винт-гайка на циркулирующих шариках – рейка – сектор", рулевой привод с гидроусилителем

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип)

двухконтурная, привод гидравлический, с разделением на контуры по осям, с АБС, тормозные механизмы – барабанные

- запасная (марка, тип)

любой из контуров рабочей тормозной системы

- стояночная (марка, тип)

трансмиссионный тормоз с механическим приводом

- вспомогательная (марка, тип)

моторный тормоз-замедлитель

Шины

- марка

K166A

- размер

215/75R17,5

- индекс несущей способности

124/123

- категория скорости

L

РОСС RU.MT20.E02888

Оборудование транспортного средства

отопитель фургона "Eberspacher", холодильная установка "Thermo King", "Zanotti", "Carrier" (хладагент R-134a, R-404a) (мод. 372433); краноманипуляторная установка "HIAB", "Autogru PM", "Palfinger", "Furukawa Unic" (мод. 372431, 488931); задний грузоподъемный борт "Zepro" (мод. 37243?), специальный сигнальный огонь автожелтого цвета (мод. 488931)

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с номерами VIN: с X0V(37243? или 488931)?0000301 по X0V(37243? или 488931)?0000400

372431, 372432, 372433, 488931

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении № 2
Общие виды транспортных средств на 3 стр. приведены в приложении № 3

"МАДИ-Фонд"

..... А.М. Иванов

С.В. Пугачев

Действует с 22 мая 2008 г.

РОСС RU.MT20.E02888

Приложение № 2 к Одобрению типа
транспортного средства

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия: на наклейке, расположенной в проеме левой двери кабины. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства"
2. Место расположения таблички изготовителя: внизу, в проеме правой двери кабины.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя
 - 3.2. В проёме правой двери кабины или на нижней обвязке фургона спереди справа (для 372432, 372433) или на передней поперечине рамы платформы, справа (для 372431, 488931)
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	0	V	?	?	?	?	3	?	?	0	0	0	0	?	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя WMI: X0V – для ЗАО "Авто Иквипмент Планта", Российская Федерация.

Поз. 4-9: ? – описательная часть – тип транспортного средства (372431, 372432, 372433, 488931 – для автомобилей 372431, 372432, 372433, 488931 соответственно).

Поз. 10: ? – год выпуска по ГОСТ Р 51980-2002



Поз. 11-17: 0000??? – производственный номер транспортного средства (с 0000301 по 0000400)

Остальная маркировка автомобиля соответствует маркировке шасси базового автомобиля и располагается в местах, указанных в руководстве по эксплуатации ISUZU NQR75P, NQR75R

Приложение №3 к "Одобрению типа
транспортного средства"
№ РОСС RU.MT20.E02888

Мод. 372433,
372432

шасси	В
NQR75P	3815
NQR75R	4175



Мод. 372431

шасси	В
NQR75P	3815
NQR75R	4175









Рис.1. Автомобили моделей 372431, 372432, 372433

Приложение №3 к "Одобрению типа
транспортного средства"
№ РОСС RU.MT20.E02888

Мод. 372431

шасси	В
NQR75P	3815
NQR75R	4175



Мод. 488931

шасси	В
NQR75P	3815
NQR75R	4175






Рис.2. Автомобили моделей 372431, 488931

Приложение №3 к "Одобрению типа
транспортного средства"
№ РОСС RU.MT20.E02888




Рис.3. Автомобиль модели 488931