

Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” – ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11MT20 от 15.07.03 г.
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, т. 155-08-03, 155-07-78

РОСС RU.MT20.E02836

31 декабря 9

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	398121
Модификации	-
Коммерческое наименование	АПП-0,5-1,5 (3302) модель 85BP
Шасси транспортного средства	ГАЗ 330273
Категория транспортного средства	N1G
Код ОКП	48 5410
Код VIN	с XVZ398121?0000001 по XVZ398121?0000010
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес:	ОАО "Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования", 641231, Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Кирова, д. 83, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x4 / все
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузозачного пространства (тип кузова транспортного средства)	цистерна для воды и бак для пенообразователя, арматурные шкафы для размещения пожарно-технического вооружения и кабина боевого расчета
Назначение транспортного средства	перевозка боевого расчета, пожарно-технического вооружения и оборудования , запаса огнетушащих веществ, тушение пожаров, проведение первоочередных аварийно-спасательных работ и оказание первой доврачебной помощи

РОСС RU.MT20.E02836

Кабина

цельнометаллическая, двухдверная,
шестиместная**Габаритные размеры, мм**

- длина	5300
- ширина	2280
- высота	2700

База, мм 2900

Колея передних / задних колес, мм 1720 / 1560

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85) 2100

Полная масса транспортного средства, кг 3500

- на переднюю ось 1350

- на заднюю ось 2150

Допустимая полная масса прицепа, кг буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель (марка, тип)

ЗМЗ-40524

УМЗ-4216

Chrysler,
2,4L-DOHC

ГАЗ-5602

четырехтактный
бензиновыйдизель, с
турбонадду-
вом- количество и расположение
цилиндров

4, рядное

- рабочий объем, см³ 2464 2890 2429 2134

- степень сжатия 9,3 8,8 9,47 19,0

Максимальная мощность, кВт (1/мин) 91 (4500) 78,5 (4000) 98 (5000) 81 (3600)

Максимальный крутящий момент, Нм (1/мин) 205 (4000) 220,5 (2500) 204 (4000) 250 (2000)

Топливо бензин с октановым числом не менее 91 дизельное

Система питаниявпрыск топлива с
электронным управлениемвпрыск топ-
лива под
давлением
SMT 590/1

Насос-форсунки (марка, тип) —

Турбокомпрессор (марка, тип) —

ККК, K04
или C12

POCC RU.MT20.E02836

двигатель	3МЗ-40524	УМЗ-4216	Chrysler, 2,4L-DOHC	ГАЗ-5602
Воздушный фильтр (марка, тип)	3110-119010-10 или АКЗ 1105-1109010-10 с сухим бумажным элементом			
Резонатор впуска (марка, тип)	3321- 1109410	—	2752- 1109410	—
Система зажигания	микропроцессорная			—
Блок управления (марка, тип)	МИКАС 11ЕТ 371.3763, VS9.0 905.3763	М10.3 4216.3763	МИКАС 11CR 581.3763	—
Катушка зажигания (марка, тип)	ZS-K-1x1, 0 221 504 027 или В 221 152 832 04	3032.3705, 405.3705 или 3012.3705	04609103AB	—
Свечи зажигания (марка, тип)	DR17YC/A	A17ДВРМ или LR15YC	NGK LZTR4A-11 или RE16MC	—
Система выпуска и нейтрализации отработав- ших газов	один глушитель, система нейтрализации газов			два глуши- теля, систе- ма нейтра- лизации от- работавших газов отсут- ствует
Основной глушитель (марка, тип)	33023- 1201008-10, 330202- 1201008-10, 2310- 1201008-10	3221- 1201008, 330232- 1201008	33023- 1201008, 330202- 1201008, 2752- 1201008	2705- 1201010
	с набивкой, резонаторно-расширительного типа			
Дополнительный глушитель (марка, тип)	—			2705- 1201010
Нейтрализатор (марка, тип)	КФ.3302.12060 05-30, РКа.3302.1206 005-30	ЭМ.2310.12 06005-30	КФ.2217.1206 005-30, РКа.2217.120 6005-30	—

POCC RU.MT20.E02836

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

сухое, однодисковое, фрикционное, с гидравлическим приводом

Коробка передач (марка, тип)

механическая, трехвальная, полностью синхронизированная, с ручным управлением

- число передач

5-вперед, 1-назад

- передаточные числа

I	4,050
II	2,340
III	1,395
IV	1,000
V	0,849
3.X.	3,510

Раздаточная коробка (марка, тип)

механическая с межосевым блокируемым дифференциалом

-число передач

2

-передаточные числа

высшее -

1,07

низшее -

1,87

Главная передача (марка, тип)

одинарная, гипоидная

- передаточное число

5,125

Рулевое управление
(марка, тип)

рулевой механизм "винт - гайка на циркулирующих шариках - рейка - сектор", рулевой привод с гидроусилителем или без него

Подвеска

- передняя

зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него

- задняя

зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

РОСС RU.MT20.E02836

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип)	двухконтурная, привод гидравлический, тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних колес – барабанные
- запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)	механический привод к тормозным механизмам задних колес

Шины

- марка	—
- размер	195R16C
- индекс несущей способности	104/102
- категория скорости	L

Оборудование транспортного средства

специальный сигнальный огонь синего цвета, отсеки для размещения пожарно-технического, гидравлического, спасательного, специального оборудования, оборудование согласно ТУ 4854-029-08717447-2004

Объем цистерны для воды, м ³	0,5
Объем пенобака, м ³	0,03

Действие данного "Одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 10 (десять) шт. с номерами VIN с XVZ398121?0000001 по XVZ398121?0000010

398121

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2
Общий вид транспортного средства на 1 стр. приведен в приложении № 3

"МАДИ-Фонд"

А.М. Иванов

С.В. Пугачев

Действует с 06 мая 2008 г.

РОСС RU.MT20.E02836

Приложение № 2 к "Одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия: на табличке изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя: на панели пола в кабине, рядом с правым сиденьем.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. Под правым дверным проемом кабины на вертикальной поверхности порога.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	V	Z	3	9	8	1	2	1	?	0	0	0	0	0	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI): XVZ – для ОАО "Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования").

Поз. 4-9: 398121 – описательная часть – тип транспортного средства (398121 – для автомобиля пожарного 398121).

Поз. 10: ? - год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

Поз. 11-17: 00000?? - производственный номер транспортного средства (с 0000001 по 0000010).

Остальная маркировка автомобиля специального соответствует маркировке шасси и располагается в местах, указанных в руководстве по эксплуатации ГАЗ-330273.




Рис.1. Автомобиль пожарный 398121 (АПП-0,5-1,5 (3302) модель 85ВР)