

Рег. № РОСС RU.0001.11MP02 от 02.08.2006

Некоммерческое партнерство «СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ» (ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ И НЕФТЕПРОДУКТОВ), пр. Ленина, 2, г. Челябинск, 454007, тел./факс (351) 775-10-51

РОСС RU.MP02.E00484

31 декабря 9

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	57643A-0000010
Модификации	—
Коммерческое наименование	57643A-0000010
Шасси транспортного средства	ISUZU NQR75P
Категория транспортного средства	N2
Код ОКП	45 2110
Код VIN	с X8957643A80CV1001 по X8957643A?0CV1100
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «Автомобильные фургоны ГИРД» (ООО «АФ ГИРД»), ул. Севастопольская, д. 1А, г. Миасс, Челябинская обл., 456313, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства	кузов-фургон
Назначение транспортного средства	перевозка различных грузов, требующих защиты от внешних факторов
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

Габаритные размеры, мм	
— длина	6990
— ширина	2300
— высота	3520
База, мм	3815
Колея передних / задних колес, мм	1665/1650

POCC RU.MP02.E00484

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	3140
Полная масса транспортного средства, кг	7500
Максимально допустимые нагрузки, кг, приходящиеся:	
– на переднюю ось	3100
– на заднюю ось	6600
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель (марка, тип)	ISUZU, 4HKI, дизельный, четырехтактный
– количество и расположение цилиндров	4, рядное
– рабочий объем, см ³	5193
– степень сжатия	17,5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	110 (2600)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	404 (1500)
Топливо	дизельное

Система питания	непосредственный впрыск топлива
ТНВД (марка, тип)	JAPAN, 8-97306044-8
Форсунки (марка, тип)	BOSCH, 8972005703, с 5 отверстиями
Турбокомпрессор (марка, тип)	GARRETT, 8980000311
Воздушный фильтр (марка, тип)	897189166, с бумажным фильтрующим элементом Duralife Element R804759

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	ISUZU, с глушителем шума, система нейтрализации отработавших газов отсутствует
Глушитель (марка, тип)	ISUZU, 897222489

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	ISUZU, 8973622350, фрикционное, сухое, однодисковое, с гидроприводом и вакуумным усилителем
Коробка передач (марка, тип)	ISUZU, MYY5T, с ручным управлением
– число передач	вперед-5, назад-1
– передаточные числа	
I	5,315
II	3,053
III	1,655
IV	1,000
V	0,721
задний ход	5,068
Главная передача (марка, тип)	ISUZU, гипоидная
– передаточные число главной передачи	4,555

Подвеска	
– передняя	зависимая, рессорная с гидравлическими телескопическими амортизаторами двухстороннего действия
– задняя	зависимая, рессорная с гидравлическими телескопическими амортизаторами двухстороннего действия

РОСС RU.MP02.E00484

Рулевое управление (марка, тип)	BOSCH, 8973050471, рулевой механизм – рециркуляционный, типа «шар – гайка», рулевой привод с гидроусилителем
Тормозные системы:	
– рабочая (марка, тип)	двухконтурная, с разделением контуров по осям, с гидравлическим приводом, с усилителем, тормозные механизмы всех колес барабанного типа, с АБС
– запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
– стояночная (марка, тип)	трансмиссионный тормоз с механическим приводом
– вспомогательная (марка, тип)	газодинамическая, установлена в системе выпуска отработавших газов
Шины марка размер индекс несущей способности категория скорости	K166A 215/75R17,5 124/123 L
Оборудование транспортного средства:	отопительные системы: фирмы «J. EBERSPÄCHER-GmbH & CO. KG» типа AirTronic D2, D4, фирмы «Webasto AG» типа AirTop 3500, 5000; холодильные установки: фирмы «Carrier Transicold Europe» мод: XARIOS, VIENTO, MAXIMA, OPTIMA, THUNDERBIRD, ULTRA, MISTRAL, SUPRA, GENESIS, VATNA, VECTOR, INTEGRA, OASIS, NEOS, фирмы «THERMO KING CORPORATION» мод.: V-100MAX, V-200MAX, V-300MAX, V-400MAX, V-500MAX, C-100, C-200, C-300; автоматический грузоподъемный борт фирмы «Palfinger Europe GmbH» мод. «PALGATE» типа PBS, PTG

РОСС RU.MP02.E00484

Действие данного «Одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (Сто) шт. с номерами VIN с X8957643A80CV1001 по X8957643A?0CV1100.

57643A-0000010

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3.

В.Н. Бондарь**С.В. Пугачев**

Действует с 27 мая 2008 года

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»

РОСС RU.MP02.E00484

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1 Место расположения и форма знака соответствия:

1.1 На табличке изготовителя.

1.2 Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «одобрения типа транспортного средства».

2 Место расположения таблички изготовителя:

На правой панели боковины кабины в районе замка двери.

3 Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 С правой стороны в передней части на лонжероне надрамника.

3.2 На табличке изготовителя.

4 Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	5	7	6	4	3	A	?	0	C	V	1	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI)
X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год.

поз. 4-9: описательная часть идентификационного номера (VDS)
57643A – 57643A-0000010


поз. 10: код года выпуска по ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11: цифровой код «0»

поз. 12-14: CV1 – код изготовителя (совместно с WMI) – ООО «Автомобильные фургоны ГИРД», Российская Федерация

поз. 15-17: ??? – производственный номер транспортного средства

POCC RU.MP02.E00484



57643A-0000010