

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 ноября 2006 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E04860

31 декабря 9

Марка транспортного средства	–
Тип транспортного средства	2844
Модификации	2844AA, 2844AB, 2844BA, 2844BB, 2844CA, 2844CB, 2844DA, 2844DB, 2844EA, 2844EB, 2844FA, 2844FB, 2844GA, 2844GB, 2844HA, 2844HB, 2844JA, 2844JB
Коммерческое наименование	–
Шасси транспортного средства	ISUZU NQR75P – для 2844?A; ISUZU NQR75R – для 2844?B
Категория транспортного средства	N ₂
Код ОКП	45 1113 – для 2844AA, 2844AB, 2844JA, 2844JB; 45 2110 – для 2844BA, 2844BB, 2844CA, 2844CB, 2844HA, 2844HB; 45 2160 – для 2844FA, 2844FB, 2844GA, 2844GB; 45 2330 – для 2844DA, 2844DB, 2844EA, 2844EB
Код VIN	с XU42844??80000001 по XU42844???0000100
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «АвтоМаш» (ООО «АвтоМаш») Россия, 603029, г. Нижний Новгород, ул. Памирская, 11

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	фургон различного назначения – для 2844AA, 2844AB, 2844BA, 2844BB, 2844CA, 2844CB, 2844DA, 2844DB, 2844EA, 2844EB, 2844FA, 2844FB, 2844GA, 2844GB, 2844HA, 2844HB; бортовая платформа с каркасом и тентом или без них, с задними распашными воротами или без них – для 2844JA, 2844JB

POCC RU.MT22.E04860

Назначение транспортного средства	для перевозки грузов различного назначения – для 2844А?, 2844J?; для перевозки скоропортящихся продуктов – для 2844В?; для перевозки хлебобулочных изделий – для 2844С?; автомагазин – для 2844Н?; передвижная мастерская – для 2844F?; передвижная лаборатория – для 2844G?; автомобиль-фургон специальный – для 2844D?; автомобиль аварийно-спасательных служб МЧС или пожарной службы – для 2844Е?			
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная			
Для модификации:	2844AA, 2844BA, 2844DA, 2844EA, 2844FA, 2844GA, 2844JA	2844CA/ 2844HA	2844CB/ 2844HB	2844AB, 2844BB, 2844DB, 2844EB, 2844FB, 2844GB, 2844JB
Габаритные размеры, мм				
- длина, мм	7060	6910	7600	7750
- ширина	2300			
- высота, мм	3550	3100/ 3400		3550
База, мм	3815	4175		
Колея передних / задних колес, мм	1665 / 1650			
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	3500...3700		3900...4000	
Полная масса транспортного средства, кг	7500			
- на переднюю ось	2700	2800/ 2700		2700
- на заднюю ось	4800	4700/ 4800		4800
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			
Двигатель (марка, тип)	ISUZU, 4HK1, четырехтактный дизель с турбонаддувом			
- количество и расположение цилиндров	4, рядное			
- рабочий объем цилиндров, см ³	5193			
- степень сжатия	17,5			
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	110 (2600)			
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	404 (1500)			
Топливо	дизельное			
Система питания	непосредственный впрыск топлива			
ТНВД (марка, тип)	JAPAN, 8-97306044-8			
Форсунки (марка, тип)	BOSCH, 8972005703, с 5 отверстиями			
Турбокомпрессор (марка, тип)	GARRETT, 8980000311			
Воздушный фильтр (марка, тип)	897189166, с бумажным фильтрующим элементом Duralife Element R804759			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	ISUZU, один глушитель			
Глушитель (марка, тип)	ISUZU, 897222489			

POCC RU.MT22.E04860

Трансмиссия		механическая
Сцепление (марка, тип)		ISUZU, 8973622350, фрикционное, однодисковое, сухое, с гидроприводом и вакуумным усилителем
Коробка передач (марка, тип)		ISUZU, MYY5T, с ручным управлением
- число передач		вперед - 5, назад - 1
- передаточные числа коробки передач		
I -		5,315
II -		3,053
III -		1,655
IV -		1,000
V -		0,721
3.X. -		5,068
Главная передача (марка, тип)		ISUZU, гипоидная
- передаточное число главной передачи		4,555
Подвеска		
- передняя		зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами двухстороннего действия
- задняя		зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами двухстороннего действия
Рулевое управление		
(марка, тип)		рулевой механизм типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор», рулевой привод с гидроусилителем
Тормозные системы		
- рабочая (марка, тип)		двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с гидравлическим приводом с усилителем, с АБС; тормозные механизмы всех колес барабанного типа
- запасная (марка, тип)		каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)		трансмиссионный тормоз с механическим приводом
- вспомогательная (марка, тип)		газодинамическая, установлена в системе выпуска отработавших газов
Шины		
- марка		K166A
- размер		215/75R17.5
- индекс несущей способности		124/123
- категория скорости		L
Оборудование транспортного средства		
стеллажи, полки, ящики, столы и шкафы для перевозки специального оборудования и инструмента, багажники на крыше, лестницы на крыше, лестницы на задней двери, лабораторное оборудование, средства связи и освещения (для 2844D?, 2844E?, 2844F?, 2844G?); световая панель или проблесковый маячок синего цвета (для 2844E?) или желтого цвета для автомобилей дорожных служб (для 2844D?, 2844F?, 2844G?); климатические установки (для 2844B?); торговое оборудование (для 2844H?); по заказу: гидроборт (для 2844A?, 2844B?, 2844J?)		

POCC RU.MT22.E04860

Действие данного «Одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с номерами VIN с **XU42844??80000001 по XU42844??0000100.**

2844

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на двух страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с «02» июня 2008 г.

РОСС RU.MT22.E04860

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1 Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2 Место расположения таблички изготовителя:

На задней стойке проема правой двери кабины.

3 Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 На табличке изготовителя.

3.2 На задней стойке проема правой двери кабины.

4 Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	U	4	2	8	4	4	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
XU4 - ООО "АвтоМаш"

поз 4-9: обозначение модификации транспортного средства:
2844AA, 2844AB, 2844BA, 2844BB, 2844CA, 2844CB, 2844DA,
2844DB, 2844EA, 2844EB, 2844FA, 2844FB, 2844GA, 2844GB,
2844HA, 2844HB, 2844JA, 2844JB


поз. 10: код модельного года согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства


POCC RU.MT22.E04860

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


2844AA, 2844BA, 2844JA




2844DA, 2844EA, 2844FA, 2844GA



2844CA




2844HA




POCC RU.MT22.E04860

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


2844AB, 2844BB, 2844JB



2844DB, 2844EB, 2844FB, 2844GB



2844CB



2844HB

