

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 3 ноября 2006 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E05015

31 декабря 9

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	АЦ-7,5-40 (4320) 583430
Модификации	-
Коммерческое наименование	автоцистерна пожарная АЦ-7,5-40 (4320) модель 006-МИ (583430)
Шасси транспортного средства	Урал-4320-1951-40
Категория транспортного средства	N₃G
Код ОКП	48 5411
Код VIN	с X8958343080AM4001 по X89583430?0AM4100
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Открытое акционерное общество «Посевнинский машиностроительный завод» (ОАО «ПМЗ») Россия, 633511, Новосибирская обл., Черепановский район, р.п. Посевная, ул. Островского, 59-а

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6х6 / все
Схема компоновки транспортного средства	капотная, кабина за двигателем; расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	цельнометаллический кузов каркасного типа с цистерной для воды с пенобаком и пожарно-техническим вооружением
Назначение транспортного средства	для тушения пожаров
Кабина	двойная, цельнометаллическая, шестиместная, четырехдверная
Габаритные размеры, мм	
- длина	9400
- ширина	2500
- высота	3400
База, мм	4555+1400
Колея передних/задних колес, мм	2010/2010

РОСС RU.MT22.E05015

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	10665
Полная масса транспортного средства, кг, не более	20630
- на переднюю ось	5300
- на заднюю тележку	15330
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель (марка, тип)	ЯМЗ-236НЕ2 (комплектации с ЯМЗ-236НЕ2-1 по ЯМЗ-236НЕ2-99), четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточ- ным охлаждением воздуха
- количество и расположение цилиндров	6, V-образное
- рабочий объем, см ³	11150
- степень сжатия	16,5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	169 (2100)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	882 (1100...1300)
Топливо	дизельное
Система питания	впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)	ЯЗТА-133, ЯЗТА-133-20, ЯЗДА-324-10 или ЯЗДА-324-10.01; плунжерный, секционный
Форсунки (марка, тип)	ЯЗТА-267, ЯЗТА-51, ЯЗДА-334 или АЗПИ-294-50; закрытого типа
Турбокомпрессор (марка, тип)	ЯМЗ-122; CZ, К-36; НПО «Турботехника, 90
Воздушный фильтр (марка, тип)	КамАЗ, 7405.1109510 или ФВ 721.1109510
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)	ООО «НТЦ МСП», 36-1201010-02
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-182; однодисковое, сухое, фрикционное
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ-236У, с синхронизаторами на II, III, IV и V передачах
- число передач	вперед – 5, назад - 1
- передаточные числа коробки передач	
I-	5,220
II-	2,900
III-	1,520
IV-	1,000
V-	0,664
3.X.-	5,220
Раздаточная коробка (марка, тип)	УралАЗ; механическая, двухступенчатая, с блокируемым межосевым дифференциалом
- число передач	2
передаточные числа раздаточной коробки	
- высшее	1,21
- низшее	2,15

POCC RU.MT22.E05015

Главная передача (марка, тип)	УралА3; двойная, коническо-цилиндрическая
- передаточное число главной передачи	7,32 или 7,49
Подвеска	
- передняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя	зависимая, балансирная, на продольных полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами
Рулевое управление (марка, тип)	УралА3, рулевой механизм типа "двухзаходный червяк - боковой зубчатый сектор", с гидроусилителем или МА3-64229, типа "винт - шариковая гайка - рейка - сектор", с гидроусилителем;
Тормозные системы:	
- рабочая (марка, тип)	УралА3, двухконтурная, пневмогидравлический привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с АБС "WABCO", "Knorr-Bremse" или НПРУП «Экран», с регулятором тормозных сил; тормозные механизмы всех колес – барабанные
- запасная (марка, тип)	УралА3, каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)	УралА3, с механическим приводом, заблокированным с краном управления тормозами прицепа, тормозной механизм барабанного типа, установленный на выходном валу раздаточной коробки
- вспомогательная (марка, тип)	УралА3, моторный тормоз-замедлитель с пневматическим приводом
Шины	
- марка	ИД-П284 или КАМА-1260, КАМА-1260-1
- размер	1200х500-508 или 425/85R21
- индекс несущей способности	156
- категория скорости	F или G
Оборудование транспортного средства	централизованная система регулирования давления воздуха в шинах, коробка отбора мощности, насос пожарный ПН-40, лафетный ствол, рукава, проблесковый маячок синего цвета
Вместимость цистерны для воды, л	7500

РОСС RU.MT22.E05015

Действие данного “Одобрения типа транспортного средства” распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт. с номерами VIN с **X8958343080AM4001 по X89583430?0AM4100.**

АЦ-7,5-40 (4320) 583430

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с « 22 » июля 2008 г.

РОСС RU.MT22.E05015

Приложение № 2 к "одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На подставке сиденья в кабине боевого расчета, с правой стороны.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1 На табличке изготовителя.

3.2 На правом лонжероне рамы автомобиля, в передней части.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	5	8	3	4	3	0	?	0	A	M	4	?	?	?

поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз 4-9: обозначение типа транспортного средства:
"583430" – АЦ-7,5-40 (4320) 583430

поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11: цифра "0" – постоянна

поз. 12-14: AM4 - код изготовителя (совместно с WMI) – ОАО "ТМЗ"

поз. 15-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E05015

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

АЦ-7,5-40 (4320) 583430

