

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
ООО «ТЕСТ-ГРУПП»
№ РОСС RU.0001.11АИ36 от 09.08.2005 г.
Россия, 121099, г. Москва, 1-й Смоленский пер., дом 7, офис 310.
Телефон: (495) 380-09-10, (495) 244-03-10

РОСС RU.АИ36.Е00219

31 декабря 9

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	АЦ-5-40 (4320) 465200, АЦ-6-40 (4320) 465201
Модификации	—
Коммерческое наименование	автоцистерна пожарная
Шасси транспортного средства	Урал-4320-41
Категория транспортного средства	N ₃ G
Код ОКП	48 5411
Код VIN	с X8946520??0DY6001 по X8946520??0DY6100
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «Дорожник» (ООО «Дорожник») Россия, 623391, Свердловская обл., г. Полевской, ул. Крылова, 4а

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6 × 6 / все
Схема компоновки транспортного средства	капотная; расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	цистерна для воды, с пенобаком и пожарно-техническим вооружением
Назначение	для тушения пожаров, доставки к месту пожара боевого расчета, пожарно-технического вооружения и запаса огнетушащих веществ
Кабина	цельнометаллическая, шестиместная, четырехдверная, двухрядная (второй ряд для использования во время стоянки)

РОСС RU.АИЗ6.Е00219

	АЦ-5-40 (4320) 465200	АЦ-6-40 (4320) 465201
Габаритные размеры, мм		
- длина	8660	
- ширина	2500	
- высота	3450	
База, мм	4555 + 1400	
Колея передних / задних колес, мм	2010 / 2010	
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	10050	10155
Полная масса транспортного средства, кг	16400	16530
- на переднюю ось	4990	5000
- на заднюю тележку	11410	11530
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	
<u>Двигатель</u> (марка, тип)	ЯМЗ-236НЕ2 и его комплектации с ЯМЗ-236НЕ2-1 по ЯМЗ-236НЕ2-99, четырехтактный дизель, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха	
- количество и расположение цилиндров	6, V-образное	
- рабочий объем, см ³	11150	
- степень сжатия	16,5	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	169 (2100)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	882 (1100...1300)	
Топливо	дизельное	
Система питания	раздельного типа	
ТНВД (марка, тип)	ЯЗТА, 133; ЯЗТА, 133-20; ЯЗДА, 324-10; ЯЗДА, 324-10.01	
Форсунки (марка, тип)	ЯЗТА, 267; ЯЗТА, 51; ЯЗДА, 334; АЗПИ, 204-50	
Турбокомпрессор (марка, тип)	ЯМЗ, 122; CZ, К-36; НПО «Турботехника», 90	
Воздушный фильтр (марка, тип)	КамАЗ, 7405-1109510 или ФВ 721.1109510	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует	
Глушитель (марка, тип)	ООО «НТЦ МСП», 36.1201010-02	
<u>Трансмиссия</u>	УралАЗ, механическая	
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-182, фрикционное, сухое, однодисковое	

РОСС RU.АИ36.E00219

Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ-236У, механическая, пятиступенчатая, трехходовая, с синхронизаторами на II, III, IV, V передачах
- число передач	вперед – 5, назад - 1
- передаточные числа	I - 5,22 II- 2,90 III- 1,52 IV- 1,00 V - 0,664 3.X- 5,22
Главная передача (марка, тип)	УралА3, механическая, с двухступенчатым редуктором и цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом
- передаточные числа	- высшее 1,21 - низшее 2,15
Подвеска	
- передняя	зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя	зависимая, балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами
Рулевое управление (марка, тип)	
	УралА3, рулевой механизм типа «двухзаходный червяк – боковой зубчатый сектор», рулевой привод с гидроусилителем или МА3-64229 рулевой механизм типа «винт – шариковая гайка – рейка – сектор»
Тормозные системы	
- рабочая (марка, тип)	УралА3, пневмогидравлический двухконтурный привод, с разделением на контуры на переднюю ось и на заднюю тележку, с выводами на прицеп; тормозные механизмы всех колес барабанного типа; с АБС
- запасная (марка, тип)	УралА3, каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)	УралА3, с механическим приводом, заблокированным с краном управления тормозами прицепа, тормозной механизм барабанного типа, установлен на выходном валу раздаточной коробки
- вспомогательная (марка, тип)	УралА3, моторный тормоз-замедлитель с пневматическим приводом

РОСС RU.АИ36.Е00219

Шины:

- марка
- размер
- индекс несущей способности
- категория скорости

КАМА-1260, КАМА-1260-1	ИД-П284
425/85R21	1200×500-508
156	
G	F

Технологическое оборудование

Вместимость цистерны для воды, м³, не менее

5,0 ± 1,4% (для АЦ-5-40 (4320) 465200);

6,0 ± 1,4% (для АЦ-6-40 (4320) 465201)

Вместимость пенобака, м³, не менее

0,5

Оборудование транспортного средства

специальный сигнальный огонь синего цвета

Действие данного “одобрения типа транспортного средства” распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) штук с номерами VIN с **X8946520??0DY6001 по X8946520??0DY6100.**

АЦ-5-40 (4320) 465200, АЦ-6-40 (4320) 465201

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на одной странице приведены в приложении № 3.

А. Н. Любарский

С. В. Пугачев

Действует с "19" июня 2008 г.

РОСС RU.АИ36.E00219

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На нижней горизонтальной стойке справа внутри кабины водителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства"

2. Место расположения таблички изготовителя:

На горловине цистерны с левой стороны по ходу движения.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На нижней горизонтальной стойке справа внутри кабины водителя.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	4	6	5	2	0	?	?	0	D	Y	6	?	?	?

поз. 1 – 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год;

поз. 4 – 9: 46520? - описательная часть идентификационного номера (VDS):
465200 – АЦ-5-40,
465201 – АЦ-6-40;

поз. 10 – 17: указательная часть идентификационного номера (VIS), где:

поз. 10: ? – код года выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002;

поз. 11: 0 – постоянная;

поз. 12 – 14: DY6 – код изготовителя (совместно с WMI) – ООО «Дорожник»;

поз. 15 – 17: ??? - производственный номер транспортного средства

РОСС RU.АИ36.Е00219

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

АЦ-5-40 (4320) 465200, АЦ-6-40 (4320) 465201

