

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
ООО «ТЕСТ-ГРУПП»
№ РОСС RU.0001.11АИ36 от 09.08.2005 г.
Россия, 121099, г. Москва, 1-й Смоленский пер., дом 7, офис 310.
Телефон: (495) 380-09-10, (495) 244-03-10

РОСС RU.АИ36.Е00233

31 декабря 9

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	АЛ-30 (4326) 294659
Модификации	—
Коммерческое наименование	автолестница пожарная
Шасси транспортного средства	КамАЗ-4326-15
Категория транспортного средства	N ₃ G
Код ОКП	48 5415
Код VIN	с Х67294659?0000003 по Х67294659?0000102
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Открытое акционерное общество «Пожтехника» (ОАО «Пожтехника») Россия, 172003, Тверская область, г. Торжок, Ленинградское шоссе, 34

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; размещение двигателя – передние продольное
Исполнение грузочного пространства	выдвижная лестница и пожарно-техническое вооружение
Назначение	эвакуация людей с высоты до 30 м, подача огнетушащих веществ с вершины лестницы и проведение аварийно-восстановительных работ на пожаре
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед

РОСС RU.АИ36.E00233

Габаритные размеры, мм

- длина	10150
- ширина	2500
- высота	3750
База, мм	4200
Колея передних / задних колес, мм	2050 / 2050

Масса снаряженного транспортного средства, кг
(по ОСТ 37.001.408-85)

11300

Полная масса транспортного средства, кг

11600

- на переднюю ось

5600

- на заднюю ось

6000

Допустимая полная масса прицепа, кг

буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель (марка, тип)

КамАЗ, 740.31-240, четырехтактный дизель с
турбонаддувом

- количество и расположение цилиндров

8, V-образное

- рабочий объем, см³

10850

- степень сжатия

16,5

Максимальная мощность, кВт (мин⁻¹)

165,0 (2200)

Максимальный крутящий момент, Нм (мин⁻¹)

912,0 (1100...1500)

Топливо

дизельное

Система питания

ТНВД (марка, тип)

впрыск топлива под давлением

Форсунки (марка, тип)

ЯЗДА, 337-20.05

BOSH, 0 402 648 608

Турбокомпрессор (марка, тип)

ЯЗДА, 273-20 или

АЗПИ, 216 или

ЯЗДА, 273-55

АЗПИ, 216А

Воздушный фильтр (марка, тип)

КамАЗ, ТКР 7С-6 или Schwitter, S2B/7624TAE/0.76D9

КамАЗ-740.05.1109510, двухступенчатый

**Система выпуска и нейтрализации
отработавших газов**

один глушитель, система нейтрализации отработавших
газов отсутствует

Глушитель (марка, тип)

КамАЗ, 6520-1201010

Трансмиссия

Сцепление (марка, тип)

механическая

КамАЗ-142, фрикционное, сухое, двухдисковое, с гид-
равлическим приводом

РОСС RU.АИЗ6.E00233

Коробка передач (марка, тип)	КамАЗ-152 механическая, трехходовая, с синхронизаторами на II, III, IV, V передачах, с делителем		КамАЗ-142, механическая, трехходовая, с синхронизаторами на II, III, IV, V передачах
- число передач	вперед - 10, назад - 2		вперед - 5, назад -1
- передаточные числа	низшее	высшее	
I -	7,82	6,38	7,82
II -	4,03	3,29	4,03
III -	2,50	2,04	2,50
IV -	1,53	1,25	1,53
V -	1,00	0,815	1,00
З.Х. -	7,38	6,02	7,38
Раздаточная коробка (марка, тип)	КамАЗ, механическая, с двухступенчатым редуктором и цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом планетарного типа		
- передаточные числа раздаточной коробки:			
- высшее	0,917		
- низшее	1,692		
Главная передача (марка, тип)	КамАЗ, двухступенчатый редуктор		
- передаточные числа главной передачи	5,94, или 6,53, или 7,22		
Подвеска			
- передняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, с резиновыми буферами		
- задняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами		
Рулевое управление (марка, тип)			
КамАЗ-4310-3400020; рулевой механизм типа «винт – шариковая гайка - рейка – сектор»; рулевой привод с гидроусилителем			
Тормозные системы			
- рабочая (марка, тип)	пневматический, двухконтурный привод отдельно к тормозным механизмам передних и задних колес; тормозные механизмы всех колес барабанного типа; с АБС		
- запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы		
- стояночная (марка, тип)	тормозные механизмы задних колес, с приводом от пружинных энергоаккумуляторов		
- вспомогательная (марка, тип)	моторный тормоз-замедлитель с двумя заслонками в системе выпуска отработавших газов		

РОСС RU.АИ36.Е00233

Шины:

- марка	-
- размер	425/85R21
- индекс несущей способности	156
- категория скорости	G

Технологическое оборудование

Максимальная грузоподъемность съёмной люльки, кг, не менее	160
Максимальная высота выдвинутой лестницы при угле подъема 75 град., м, не менее	30

Оборудование транспортного средства

предпусковой подогреватель двигателя, коробка отбора мощности, проблесковый маячок синего цвета

Действие данного “одобрения типа транспортного средства” распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) штук с номерами VIN с **X67294659?0000003 по X67294659?0000102**.

АЛ-30 (4326) 294659

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3.

А. Н. Любарский

С. В. Пугачев

Действует с "25" мая 2008 г.

РОСС RU.АИ36.E00233

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

Внутри кабины водителя, с правой стороны, в районе порога.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В кабине, в нижней части правого дверного проема.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	6	7	2	9	4	6	5	9	?	0	0	0	0	?	?	?

поз. 1-3: WMI (Международный код изготовителя):

X67 - Россия, ОАО «Пожтехника»;

поз. 4-9:

294659 - описательная часть идентификационного номера;

поз. 10:

? - год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002;

поз. 11-17:

производственный номер транспортного средства

РОСС RU.АИ36.Е00233

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

АЛ-30 (4326) 294659

