

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Фонд «Сертификация коммунальных машин»
(Центр сертификации продукции строительного,
дорожного и коммунального машиностроения)
№ РОСС RU.0001.11MT15 от 24.05.2006 г.
Россия, 192148, Санкт-Петербург, ул. Седова, 13. Телефон/факс: (812) 567-43-05

РОСС RU.MT15.E01672

31 декабря 9

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	39981V, 39981W, 39980P, 39980L
Модификации	—
Коммерческое наименование	мастерская передвижная аварийно-ремонтная АРТК-М (39981V, 39981W), электролаборатория передвижная ППУ (39980L, 39980P)
Шасси транспортного средства	Урал-4320-40 (для 39981V, 39980P) Урал-4320-41 (для 39981W, 39980L)
Категория транспортного средства	N ₃ G
Код ОКП	48 5350
Код VIN	X343998???...
Экологический класс	3
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «МИК Центр-99» (ООО «МИК Центр-99») Россия, 125424, Москва, Волоколамское шоссе, дом 73
Изготовитель и его адрес	Открытое акционерное общество «Завод коммунальной энергетики» (ОАО «ЗКЭ») Россия, 440061, г. Пенза, ул. Каракозова, дом 35а

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6 × 6 / все
Схема компоновки транспортного средства	капотная, кабина за двигателем; расположение двигателя – переднее продольное

POCC RU.MT15.E01672

Исполнение грузозночного пространства

кузов-фургон цельнометаллический закрытого типа, укомплектованный ремонтным оборудованием

Назначение транспортного средства

для проведения ремонтных, аварийных и профилактических работ в тепловых, водопроводных и канализационных сетях и на объектах газового хозяйства (39981V, 39981W);

для проведения ремонтных, аварийных и профилактических работ электрооборудования и силовых кабелей электросетей (39980P, 39980L)

Кабина

цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

Габаритные размеры, мм

- длина
- ширина
- высота

39981V	39980P	39981W	39980L
9385		8385	
2500		2500	
3400		3400	
4555 + 1400		3525 + 1400	
2010 / 2010		2000 / 2000	
13560	12460	12960	11895
13800	12700	13200	12135
5300	5300	5300	5300
8500	7400	7900	6835

База, мм

Коля передних / задних колес, мм

Масса снаряженного транспортного средства (по ОСТ 37.001.408-85)

Полная масса транспортного средства, кг

- на переднюю ось
- на заднюю тележку

Допустимая полная масса прицепа, кг

буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель (марка, тип)

ЯМЗ-236HE2 и его комплектации с ЯМЗ-236HE2-1 по ЯМЗ-236HE-99, дизельный 4-х тактный, с турбонаддувом, с охлаждением наддувочного воздуха

- количество и расположение цилиндров

6, V-образное

- рабочий объем, см³

11150

- степень сжатия

16,5

- максимальная мощность, кВт (мин⁻¹)

169 (2100)

- максимальный крутящий момент, Нм (мин⁻¹)

882 (1100...1300)

Топливо

дизельное

Система питания

раздельного типа

ТНВД (марка, тип)

ЯЗТА, 133; ЯЗТА,51; ЯЗДА, 334; АЗПИ, 204-50

Форсунки (марка, тип)

ЯЗТА, 267; ЯЗТА, 51 или ЯЗДА, 334 или АЗПИ, 204-50,

Турбокомпрессор (марка, тип)

ЯМЗ, 122; CZ, K-36; НПО «Турботехника», 90

POCC RU.MT15.E01672

Воздушный фильтр (марка, тип)	КамАЗ, 7405-1109510 или ФВ 721.1109510
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)	ООО «НТЦ МСП», 36.1201010-02
<u>Трансмиссия</u>	УралАЗ, механическая
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-182, однодисковое, с диафрагменной пружиной вытяжного типа, сухое
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ-236У, механическая, трехходовая, пятиступенчатая, с синхронизаторами на II-IV передачах
- число передач	вперед – 5, назад – 1
	I - 5,22 II - 2,90 III - 1,52 IV - 1,00 V - 0,664 3.X. - 5,22
Раздаточная коробка	УралАЗ, механическая, двухступенчатая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом
- передаточные числа	
высшая передача	– 1,21
низшая передача	– 2,15
Главная передача (марка, тип)	УралАЗ, двойная, коническо-цилиндрическая
- передаточное число	7,32; 7,49
Подвеска	
- передняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя	зависимая балансирующая, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами
Рулевое управление (марка, тип)	УралАЗ, рулевой механизм типа «двухзаходный червяк-боковой зубчатый сектор», с гидроусилителем или МАЗ-64229 типа «винт-шариковая гайка-рейка-сектор», с гидроусилителем

РОСС RU.MT15.E01672

Тормозные системы

- рабочая

УралАЗ, пневмогидравлический двухконтурный привод с разделением на переднюю ось и заднюю тележку, тормозные механизмы всех колес- барабанные, с АБС

- стояночная

УралАЗ, с механическим приводом, заблокированным с краном управления тормозами прицепа, барабанного типа, установлен на выходном валу раздаточной коробки

- запасная

УралАЗ, каждый из контуров рабочей тормозной системы

- вспомогательная

УралАЗ, моторный тормоз-замедлитель, компрессионный, устанавливается в системе выпуска газов, привод пневматический

Шины

-марка

39981W, 39980L				39981V, 39980P	
ОИ-25	У-4, ИД-304	О-65	КАМА- УРАЛ	КАМА-1260 КАМА-1260-1	ИД-П284
14,00-20	12,00R20	390R20	390/95R20	425/85R21	1200×500-508
146	150	147		156	
G	J	J		G	F

-размер

- индекс несущей способности

- категория скорости

Специальные световые и звуковые сигналы

СГУ, проблесковый маяк синего цвета

39981V, 39981W, 39980P, 39980L

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на 2 с. приведены в приложении № 3.

В. И. Колычев

С. В. Пугачев

Действует с 25 января 2008 г.

РОСС RU.MT15.E01672

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

*На табличке изготовителя.**Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".*

2. Место расположения таблички изготовителя:

Внутри фургона, на передней стенке, справа по ходу движения.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):



3.1. *На табличке изготовителя.*3.2. *На передней стойке правой боковины кабины.*

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	3	4	3	9	9	8	I	V	?	?	?	?	?	?	?	?
X	3	4	3	9	9	8	I	W	?	?	?	?	?	?	?	?
X	3	4	3	9	9	8	0	P	?	?	?	?	?	?	?	?
X	3	4	3	9	9	8	0	L	?	?	?	?	?	?	?	?



поз. 1 - 3: *Международный идентификационный код изготовителя (WMI):**ХЗ4- ОАО "Завод коммунальной энергетики" (ОАО "ЗКЭ");*поз. 4 - 9: *Описательная часть идентификационного номера (VDS);*поз. 10 - 17: *Указательная часть идентификационного номера (VIS), где:*поз. 10: *? – код года выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002;*поз. 11 - 17 *производственный номер транспортного средства.*

РОСС RU.MT15.E01672
Приложение № 3 к «одобрению
типа транспортного средства»



Общий вид 39981V, 39980P

РОСС RU.MT15.E01672

Приложение № 3 к «одобрению
типа транспортного средства»

Общий вид 39981W, 39980L