

Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” -ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11MT20 от 15.07.03 г.
125829,г.Москва, Ленинградский пр-т,д.64, т. 155-07-78, 155-04-45

РОСС RU.MT20.E02904

31 декабря 9

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	3844R, 3844R1, 3844R2
Модификации	—
Коммерческое наименование	—
Шасси транспортного средства	Урал 4320-1951-40, Урал 4320-1911-40, Урал 4320-4951-40
Категория транспортного средства	N3G
Код ОКП	45 1116 – для 3844R2, 3844R без теплоизоляции; 45 2110 – для 3844R с теплоизоляцией; 45 2330 – для 3844R1; 48 3515 – для 3844R2 с краном-манипулятором
Код VIN	с X633844R??0000001 по X633844R??0000010
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес:	ООО "Техпро", 249033, г. Обнинск, Калужская обл., р-н Плотины, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса

6x6/ все

Схема компоновки транспортного средства

капотная, расположение двигателя - переднее, продольное

РОСС RU.MT20.E02904

Исполнение загрузочного пространства (тип кузова транспортного средства)	металлический фургон прямоугольной формы с теплоизоляцией в межобшивочном пространстве или без неё: - с двустворчатой задней дверью, с углом открывания каждой створки – 270 град. – для 3844R; - с одностворчатой задней дверью, с боковой дверью или без нее, с окнами и освещением – для 3844R1; бортовая платформа с каркасом и тентом или без них, с краном манипулятором или без него – для 3844R2 3844R2 – погрузка и перевозка грузов, 3844R – перевозка грузов в фургоне, 3844R1 – перевозка оборудования мастерской		
Назначение транспортного средства	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная		
Кабина	модель	3844R	3844R1
			3844R2
Габаритные размеры, мм			
- длина		10000	
- ширина		2550 (2600 с теплоизоляцией)	
- высота		2740-4000	
База, мм		4555+1400	
Колея передних/задних колес, мм		2010/2010	
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)		10350	
Полная масса транспортного средства, кг		21300	
- на переднюю ось		5300	
- на заднюю тележку		16000	
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена		
Двигатель (марка, тип)	ЯМЗ-236НЕ2, и его комплектации с ЯМЗ-236НЕ2-1 по ЯМЗ-236НЕ2-99, дизельный, четырехтактный, с турбонаддувом, с охлаждением наддувочного воздуха		
- количество и расположение цилиндров		6, V-образное	
- рабочий объем, см ³		11150	
- степень сжатия		16,5	
- максимальная мощность, кВт (1/мин)		169 (2100)	
- максимальный крутящий момент, Нм(1/мин)		882 (1100 - 1300)	
Топливо		дизельное	
Система питания	разделенного типа, впрыск топлива под давлением		
ТНВД (марка, тип)	ЯЗТА-133, ЯЗДА 324-10 ЯЗТА 133-20, ЯЗДА 324-10.01		
Форсунки (марка, тип)	ЯЗТА-267, ЯЗТА-51, ЯЗДА 334, АЗПИ 204-50		
Турбокомпрессор (марка, тип)	ЯМЗ, 122; CZ; К-36; НПО "Турботехника", 90		
Воздушный фильтр (марка, тип)	КамАЗ, 7405-1109510 или ФВ 721.1109510		

РОСС RU.MT20.E02904

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

с одним глушителем, система нейтрализации отсутствует

Глушитель (марка, тип)

36.1201010-02, ООО "НТЦ МСП"

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

ЯМЗ-182, однодисковое, сухое, фрикционное

Коробка передач (марка, тип)

ЯМЗ-236У, механическая, трёхходовая, пяти-ступенчатая, с синхронизаторами на II -V передачах

- число передач

5 – вперед, 1 – назад

- передаточные числа коробки передач

I	5,22
II	2,90
III	1,52
IV	1,00
V	0,664
3.X.	5,22

Раздаточная коробка (марка, тип)

УралА3, механическая, с блокируемым цилиндрическим межосевым дифференциалом

- передаточные числа раздаточной коробки

- высшее
- низшее1,21
2,15

Главная передача (марка, тип)

УралА3, двойная, коническо-цилиндрическая

- передаточное число главной передачи

7,32 или 7,49

Подвеска (марка, тип)

- передняя

зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами

- задняя

зависимая, балансирующая, с реактивными штангами, на двух продольных полуэллиптических рессорах

Рулевое управление (марка, тип)

УралА3, рулевой механизм типа "двухзаходный червяк - боковой зубчатый сектор", рулевой привод с гидроусилителем или МА3-64229, рулевой механизм "винт - гайка на циркулирующих шариках – рейка - сектор", рулевой привод с гидроусилителем

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип)

двухконтурная, с пневмогидравлическим приводом, с разделением на контуры передней оси и задней тележки, АБС, тормозные механизмы всех колес – барабанного типа

- запасная (марка, тип)

каждый контур рабочей тормозной системы

- стояночная (марка, тип)

трансмиссионная, привод механический, тормозной механизм барабанного типа

- вспомогательная (марка, тип)

моторный тормоз-замедлитель

РОСС RU.MT20.E02904

Шины

- марка	ОИ-25	У-4, ИД-304	О-65	КАМА-УРАЛ
- размер	14.00-20	12.00R20	390R20	390/95R20
- индекс несущей способности	146	150	147	147
- категория скорости	G	J	J	J

Оборудование транспортного средства

для 3844R, 3844R1 по заказу: грузоподъемный борт и (или) холодильная установка (хладагент R-134a, R-404a);
для 3844R2 по заказу: кран манипулятор

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 10 (десять) шт. с номерами VIN с X633844R??0000001 по X633844R??0000010

3844R, 3844R1, 3844R2

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2
Общий вид транспортного средства на 2 стр. приведен в приложении № 3

"МАДИ-ФОНД"

А.М. Иванов

С.В. Пугачев

Действует с 10 июня 2008 г.

РОСС RU.MT20.E02904

Приложение № 2 к "Одобрению типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия: на табличке изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя: - на кабине справа
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя
 - 3.2. На кабине справа
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	6	3	3	8	4	4	R	?	?	0	0	0	0	0	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):

X63 - для ООО "Техпро", Российская Федерация.

Поз. 4-9: 3844R? – описательная часть - тип транспортного средства (3844R0 - для автомобиля модели 3844R, 3844R1 - для автомобиля модели 3844R1, 3844R2 - для автомобиля модели 3844R2).

Поз. 10: ? – год выпуска по ГОСТ Р 51980.

Поз. 11-17: 0000??? – производственный номер транспортного средства (с 0000001 по 0000010)

Остальная маркировка автомобиля соответствует маркировке базового шасси и располагается в местах, указанных в руководстве по эксплуатации Урал 4320-1951-40, Урал 4320-1911-40, Урал 4320-4951-40




Рис.1. Автомобиль моделей 3844R, 3844R1.

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"
№ РОСС RU.MT20.E02904




Рис.2. Автомобиль модели 3844R2.