

Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” - ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11MT20 от 15.07.03 г.
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, т. 155-08-03, 155-07-78

РОСС RU.MT20.E02895

31 декабря 9

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	69814P
Модификации	-
Коммерческое наименование	КС-5576К
Шасси транспортного средства	КАМАЗ 65115-0001064-62 КАМАЗ 65115-0001064-D3
Категория транспортного средства	N3, N3G
Код ОКП	48 3512
Код VIN	с X8969814P?0AW9080 по X8969814P?0AW9179
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес:	ЗАО "ГАЗПРОМ-КРАН", 403877, Волгоградская область, г. Камышин, ул. Некрасова, 1, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / задней тележки
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузозачного пространства (тип кузова транспортного средства)	дополнительная рама с поворотной платформой, кабиной и крановым оборудованием, грузоподъемностью 32 т
Назначение транспортного средства	подъем грузов
Кабина	цельнометаллическая, трехместная, двухдверная, без спальных мест

POCC RU.MT20.E02895

Габаритные размеры, мм

- длина	11706
- ширина	2500
- высота	3953
База, мм	4470 + 1320
Колея передних/задних колес, мм	2043 / 1890
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	23775
Полная масса транспортного средства, кг	24000
- на переднюю ось	6200
- на заднюю тележку	17800
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусматривается

	шасси	KAMA3 65115-62	KAMA3 65115-D3
Двигатель (марка, тип)		КамаЗ-740.62-280	CUMMINS 6ISBe285
		четырёхтактный дизель, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха	
- количество и расположение цилиндров		8, V – образное	6, рядное
- рабочий объем, см ³		11760	6700
- степень сжатия		16,8	17,3
- максимальная мощность, кВт(1/мин)		206 (1900)	207,2(2500)
- максимальный крутящий момент, Нм(1/мин)		1177 (1300)	956,0(1500)
Топливо		дизельное	
Система питания		впрыск топлива под давлением	
ТНВД (марка, тип)		ЯЗДА 337-23.02 или BOSCH 0 402 698 818 или BOSCH UP20	Bosch, CP3.3 (SC97703)
Форсунки (марка, тип)		ЯЗДА 274-20 или АЗПИ 216 или АЗПИ 216А или АЗПИ 216-01 или АЗПИ 216-01А	Bosch, 4937065
Турбокомпрессор (марка, тип)		КамаЗ ТКР 7С-6 или Schwitter S2B/7624TAE/0,76D9	Holset, HE351W
Воздушный фильтр (марка, тип)		KAMA3, 7405.1109510-01 или 7405.1109510	

POCC RU.MT20.E02895

**Система выпуска и нейтрализации
отработавших газов**один глушитель, система нейтрализации
отсутствует

Глушитель (марка, тип)

КамАЗ , 6520-1201010

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

MFZ 430, фрикционное, сухое, однодисковое,
привод гидравлический с пневмоусилителем

Коробка передач (марка, тип)

КамАЗ-154 или КамАЗ-152,
механическая, десятисту-
пенчатая, с делителемMFZ-9S1310,
механическая,
девятиступенчатая

- число передач

10 – вперед, 2 - назад

9 – вперед, 1 - назад

- передаточные числа коробки передач

	низший ряд	высший ряд	
I	7,82	6,38	9,48
II	4,03	3,29	6,58
III	2,50	2,04	4,68
IV	1,53	1,25	3,48
V	1,00	0,815	2,62
VI	-	-	1,89
VII	-	-	1,35
VIII	-	-	1,00
IX	-	-	0,75
3.X.	7,38	6,02	8,97

Главная передача (марка, тип)

КамАЗ, двойная, центральная

- передаточное число главной передачи

4,98 или 5,43 или 5,94 или 6,53

Подвеска (марка, тип)

- передняя

зависимая, на двух продольных полуэллиптиче-
ских рессорах, с гидравлическими телескопиче-
скими амортизаторами , со стабилизатором попе-
речной устойчивости или без него

- задняя

балансирная, на двух полуэллиптических
рессорах, с реактивными штангами**Рулевое управление (марка, тип)**КамАЗ 4310-3400020 или RBL C-
500L715.102(115.002), рулевой механизм типа
"винт- гайка на циркулирующих шариках - рейка –
сектор", с гидроусилителем

РОСС RU.MT20.E02895

Тормозные системы

- рабочая	пневматический двухконтурный привод разделенный на контуры колес передней оси и задней тележки, тормозные механизмы всех колес – барабанные, АБС	
- стояночная	колесные тормозные механизмы задней тележки с приводом от пружинных энергоаккумуляторов	
- запасная	любой контур рабочей тормозной системы	
- вспомогательная	моторный тормоз-замедлитель	

Шины

-марка	-	
-размер	11.00R20	11R22,5
- индекс несущей способности	150/146	148/145
- категория скорости	K	L

Оборудование транспортного средства

поворотная платформа с кабиной управления и грузовой лебедкой; телескопическая стрела с грузовым канатом, крюковой подвеской и гуськом; гидравлический привод кранового оборудования; выносные гидравлические опоры; приборы безопасности

При проезде транспортных средств по дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования "Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации".

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с номерами VIN: с X8969814P?0AW9080 по X8969814P?0AW9179

69814P

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2
Общий вид транспортного средства на 1 стр. приведен в приложении № 3

"МАДИ-Фонд"

А.М. Иванов

С.В. Пугачев

Действует с 02 июня 2008 г.

POCC RU.MT20.E02895

Приложение № 2 к "Одобрению типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия – рядом с табличкой изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя - на нижней раме крановой установки, сзади
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На нижней раме крановой установки, сзади
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	6	9	8	1	4	P	?	0	A	W	9	?	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):

X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год.

Поз. 4-9: 69814P - описательная часть , тип транспортного средства – для крана автомобильного модели 69814P(KC-5576K)

Поз. 10: ? - год выпуска по ГОСТ Р 51980-2002

Поз. 11: 0 - постоянно для 69814P(KC-5576K)

Поз. 12-14: "AW9" код изготовителя (совместно с WMI) – ЗАО "ГАЗПРОМ-КРАН" , Российская Федерация

Поз. 15-17: ?- производственный номер транспортного средства (с 080 по 179)

Остальная маркировка автомобиля соответствует маркировке шасси и располагается в местах, указанных в руководстве по эксплуатации КАМАЗ 65115-62, КАМАЗ 65115-D3




Рис. 1. Автомобильный кран модели 69814Р (КС-5576К)