

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 3 ноября 2006 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E04764

26 декабря 8

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	65518-10
Модификации	-
Коммерческое наименование	-
Шасси транспортного средства	DONGFENG DFL3251A
Категория транспортного средства	N₃
Код ОКП	45 1156
Код VIN	с X8965518A80BA7001 по X8965518A?0BA7021
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «АВТОМАСТЕР» (ООО «АВТОМАСТЕР») Россия, 423630, Республика Татарстан, Елабужский район, промышленная площадка "Алабуга", ул. 18.1, корпус 25

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6x4/ задней тележки
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	металлическая самосвальная платформа с трехсторонней разгрузкой при помощи гидравлического механизма
Назначение транспортного средства	для перевозки сыпучих грузов
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед
Габаритные размеры, мм	
- длина	8130
- ширина	2550
- высота	3290
База, мм	3800+1350
Колея передних/задних колес, мм	2027/1820...1860

POCC RU.MT22.E04764

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	13495		
Полная масса транспортного средства, кг	33000		
- на переднюю ось	7000		
- на заднюю тележку	26000		
Допустимая полная масса прицепа, кг	14000		
Полная масса автопоезда, кг	47000		
Двигатель (марка, тип)	DONGFENG CUMMINS ENGINE CO., LTD; ISLe 340 30, четырехтактный дизель с турбонаддувом		
- количество и расположение цилиндров	6, рядное		
- рабочий объем, см ³	8900		
- степень сжатия	16,6		
Максимальная мощность, кВт при мин ⁻¹	250 (2100)		
Максимальный крутящий момент, Нм при мин ⁻¹	1425 (1400)		
Топливо	дизельное		
Система питания	впрыск топлива под давлением		
ТНВД (марка, тип)	R. BOSCH Co., CR/CP3S3/L110/30-789S		
Форсунки (марка, тип)	R. BOSCH Co., 0 445		
Турбокомпрессор (марка, тип)	Wuxi Huoersaite Engineering Co., JIANGSU CINA HOLSET HE221W, HE351W Shanghai fleetguard filter Co., 1109Z66-001		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует		
Глушитель (марка, тип)	Zhengzhou Sanwei Co., LTD.; 1201QY10-010		
Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	Guilin Fuda Co., 430; сухое, однодисковое, диафрагменное		
Коробка передач (марка, тип)	RT-11509G	9JS150T-B	12JS180T
- число передач	механическая, полностью синхронизированная вперед 9; назад 1		вперед 12; назад 2
- передаточные числа коробки передач:			
I -	12,57	12,65	15,53
II -	8,39	8,38	12,08
III -	6,15	6,22	9,39
IV -	4,59	4,57	7,33
V -	3,40	3,40	5,73
VI -	2,47	2,46	4,46
VII -	1,81	1,83	3,48
VIII -	1,35	1,34	2,71
IX -	1,00	1,00	2,10
X -	-	-	1,64
XI -	-	-	1,28
XII -	-	-	1,00
3.X.I -	13,14	13,22	14,86
3.X.II -	-	-	13,33

POCC RU.MT22.E04764

Главная передача (марка, тип)	Chongqing Dajiang Xinda Vehicle Co., LTD или Shaanxi Handle Axle Co., LTD или Dongfeng-Dana Axle Co., LTD
- передаточные числа главной передачи	4,8
Подвеска:	
- передняя	зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя	балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами
Рулевое управление (марка тип)	Dongfeng Automotive Propeller Shaft Co., 3401ZB3-010; рулевой механизм "винт - гайка на циркулирующих шариках - рейка - сектор", рулевой привод с гидроусилителем
Тормозные системы:	
- рабочая (марка тип)	Dongfeng Motor Co., пневматическая, двухконтурный привод отдельно для колес передней оси и задней тележки, тормозные механизмы барабанного типа на всех колесах, АБС
- запасная (марка тип)	Dongfeng Motor Co., один из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная (марка тип)	Dongfeng Motor Co., тормозные механизмы колес задней тележки с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
- вспомогательная (марка тип)	Dongfeng Motor Co., моторный тормоз-замедлитель
Шины	
- марка	Acolus Type Co.
- размер	11.00R20; 12.00R20; 14.00R20; 17.00R21; 20.00R20; 21.00R21 или 395/85R20
- индекс несущей способности	154/145...173
- категория скорости	A6, J, G, K или F
Оборудование транспортного средства	-

РОСС RU.MT22.E04764

При проезде транспортного средства по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 21 (двадцать одна) шт. с номерами VIN с **X8965518A80BA7001 по X8965518A?0BA7021**, изготовленных по «Заключению о соответствии шасси требованиям, предъявляемым при сертификации» № 3Ш.СН.21MT05.00055-07 с 26.12.2007 г. по 26.12.2008 г. на базе шасси с номерами VIN шасси и № ПШТС, соответственно: шасси - **LGGX4DD318H136197** и ПШТС - **74 ТК 136355** от **22.04.2008** г.; шасси - **LGGX4DD3X8H136196** и ПШТС - **74 ТК 136356** от **22.04.2008** г.; шасси - **LGGX4DD358H136199** и ПШТС - **74 ТК 136357** от **22.04.2008** г.; шасси - **LGGX4DD318H136202** и ПШТС - **74 ТК 136358** от **22.04.2008** г.; шасси - **LGGX4DD398H136190** и ПШТС - **74 ТК 136361** от **22.04.2008** г.; шасси - **LGGX4DD328H136189** и ПШТС - **74 ТК 136362** от **22.04.2008** г.; шасси - **LGGX4DD308H136188** и ПШТС - **74 ТК 136363** от **22.04.2008** г.; шасси - **LGGX4DD308H136191** и ПШТС - **74 ТК 136364** от **22.04.2008** г.; шасси - **LGGX4DD348H136193** и ПШТС - **74 ТК 136366** от **22.04.2008** г.; шасси - **LGGX4DD328H136192** и ПШТС - **74 ТК 136367** от **22.04.2008** г.; шасси - **LGGX4DD358H136221** и ПШТС - **74 ТК 680340** от **31.05.2008** г.; шасси - **LGGX4DD388H136228** и ПШТС - **74 ТК 680341** от **31.05.2008** г.; шасси - **LGGX4DD368H136230** и ПШТС - **74 ТК 680342** от **31.05.2008** г.; шасси - **LGGX4DD388H136231** и ПШТС - **74 ТК 680343** от **31.05.2008** г.; шасси - **LGGX4DD378H136222** и ПШТС - **74 ТК 680344** от **31.05.2008** г.; шасси - **LGGX4DD308H136224** и ПШТС - **74 ТК 680345** от **31.05.2008** г.; шасси - **LGGX4DD348H136226** и ПШТС - **74 ТК 680346** от **31.05.2008** г.; шасси - **LGGX4DD358H136218** и ПШТС - **74 ТК 680347** от **31.05.2008** г.; шасси - **LGGX4DD3X8H136231** и ПШТС - **74 ТК 680348** от **31.05.2008** г.; шасси - **LGGX4DD378H136219** и ПШТС - **74 ТК 680349** от **31.05.2008** г.; шасси - **LGGX4DD398H136576** и ПШТС - **74 ТК 680481** от **24.06.2008** г.

65518-10

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с «04» июня 2008 г.

РОСС RU.MT22.E04764

Приложение № 2 к "одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На передней стенке самосвальной платформы, справа.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правом продольном лонжероне надрамника, в передней его части.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	6	5	5	1	8	A	?	0	B	A	7	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то,
что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз 4-9: обозначение типа транспортного средства:
65518A – «65518-10»

поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11: цифра "0" - постоянна

поз. 12-14: BA7 - код изготовителя (совместно с WMI) - ООО "АВТОМАСТЕР"

поз. 15-17: производственный номер транспортного средства

POCC RU.MT22.E04764

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

65518-10

