

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
продукции машиностроения ВНИИНМАШ (ОС «ПРОММАШ»)
 № РОСС RU.0001.11АЯ04 от 20.03.2008 г.
 123007, г. Москва, ул. Шеногина, д. 4, тел. (495) 256-14-77, (495) 259-74-85

РОСС RU.АЯ04.Е01361

31 декабря 9

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	3784F, 3784Y
Модификации	3784F0, 3784F1, 3784F2, 3784FB, 3784Y0, 3784Y1, 3784Y2, 3784Y3, 3784YB, 3784YP
Коммерческое наименование	—
Шасси транспортного средства	ISUZU NLR85A
Категория транспортного средства	N ₁
Код ОКП	45 1112 (для 3784?0, 3784?2, 3784?B); 45 2110 (для 3784?1); 45 2330 (для 3784Y3); 48 3711 (для 3783YP)
Код VIN	с XUB3784???0000001 по VIN XUB3784???0000100
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	ООО «Чайка-НН», 603074, г. Н.Новгород, ул. маршала Воронова, 11, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузозачного пространства	Фургон общего назначения с возможностью установки грузоподъемного борта (3784?0); Изотермический фургон с возможностью установки грузоподъемного борта (3784?1); Бортовая платформа с тентом или без него, с откидными боковыми и задним бортами, с высоким передним бортом, или кузов с тентом и задними распашными воротами (3784?2); Бортовая платформа с краноманипуляторной установкой (3784?B); Специальная ломаная платформа для транспортировки неисправных автомобилей к месту ремонта (3784Y3); Гидроподъемник стреловой (3783YP)

РОСС RU.АЯ04.E01361

Назначение транспортного средства	Для перевозки скоропортящихся продуктов (3784?1); Автоэвакуатор (3784Y3); Гидроподъемник стреловой (3784YP)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

для мод.:	Габаритные размеры, мм			База, мм	Колея передних/задних колес, мм
	Длина	Ширина	Высота		
3784F0, 3784F1	5130	2100	2850	2490	1395/1395
3784F2	5130	2100	2850	2490	1395/1395
3784FB	5130	2100	2800	2490	1395/1395
3784Y0, 3784Y1	6130	2100	2850	3200	1395/1395
3784Y2	6130	2100	2850	3200	1395/1395
3784Y3	6500	2100	2350	3200	1395/1395
3784YB	6130	2100	2800	3200	1395/1395
3784YP	6450	2200 max	2950 max	3200	1395/1395

для мод.	Масса снаряженного транспортного средства, кг (ОСТ 37.001.408-85)	Полная масса транспортного средства, кг	Полная масса, приходящаяся:		Допустимая полная масса буксируемого прицепа, кг
			на переднюю ось, кг	на заднюю ось, кг	
3784F0	2505	3500	1705	1795	буксировка прицепа не предусмотрена
3784F1	2560				
3784F2	2505				
3784FB	2660...2840				
3784Y0	2570				
3784Y1	2630				
3784Y2	2570				
3784Y3	2650				
3784YB	2710...2890				
3784YP	3350				

Двигатель (марка, тип) - количество и расположение цилиндров - рабочий объем, см ³ - степень сжатия - максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) - максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	ISUZU Motors Limited, 4JJ1
	четырехтактный, воспламенением от сжатия с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением
	4, рядное
	2999
	17.5
	96 (3100)
	330 (1600-2600)
Топливо	дизельное

РОСС RU.АЯ04.E01361

Система питания		непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (марка, тип)		Transtro 898039947?	
ТНВД (марка, тип)		Denso Corporation, 897381555?	
Форсунки (марка, тип)		Denso Corporation, 898011604?	
Турбокомпрессор (марка, тип)		Ishikawajima-Harima Heavy Industries 898015115? или 898054011?	
Воздушный фильтр (марка, тип)		Nippon Donaldson 898050415? или 897381529?	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		один глушитель	два глушителя
		с системой нейтрализации отработавших газов или без нее	
Глушитель (марка, тип)		NISSHIN KOGYO 898058353? или ISUZU 898058353? или ISUZU 898035897?	
Нейтрализатор (марка, тип)		ISUZU 898032908 или ISUZU 898036815	
Трансмиссия		механическая	
Сцепление (марка, тип)		сухое, с диафрагменной пружиной	
Коробка передач (марка, тип)		МYY5T, с ручным управлением	
- число передач		вперед - 5, назад - 1	
- передаточные числа		I - 5.315 II - 3.053 III - 1.665 IV - 1.000 V - 0.721 3.X. - 5.068	
Главная передача (марка, тип)		одинарная, гипоидная,	
- передаточное число главной передачи		4.100	
Подвеска		независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами	
- передняя			
- задняя		зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами	
Рулевое управление (марка, тип)		рулевой механизм типа “шестерня - рейка”, рулевой привод с гидроусилителем	
Тормозные системы:			
- рабочая		гидравлическая, двухконтурная, с вакуумным усилителем, с АБС или без нее, тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних - барабанные	
- запасная		каждый из контуров рабочей тормозной системы	
- стояночная		трансмиссионный тормоз с механическим приводом	

РОСС RU.АЯ04.E01361

Шины:	
- размер	205/75R16C
- индекс несущей способности	110/108
- категория скорости	R
Оборудование транспортного средства	подушка безопасности водителя и пассажира, ремни безопасности с преднатяжителями

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на малую серию транспортных средств 3784F, 3784Y в количестве 100 (ста) шт. с номерами VIN с XUB3784???0000001 по XUB3784???0000100.

3784F, 3784Y

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении 2.
Общий вид транспортного средства на 8 листах приведен в приложении 3.

Зам.

А.В. Куликов

С.В. Пугачев

Действует с " 30 " сентября 2008 г.

РОСС RU.АЯ04.E01361

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя. Знак соответствия выполняется по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На задней стойке проема правой двери кабины над фиксатором замка.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 На табличке изготовителя.

3.2. На задней стойке проема правой двери кабины под фиксатором замка.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	U	B	3	7	8	4	?	?	?	0	0	0	0	?	?	?

поз. 1 - 3: WMI (международный идентификационный код изготовителя) –

XUB - ООО «Чайка-НН», Российская Федерация


поз. 4 - 9: обозначение типа и модификаций транспортного средства: 3784F0, 3784F1, 3784F2, 3784FB, 3784Y0, 3784Y1, 3784Y2, 3784Y3, 3784YB, 3784YP

поз. 10: код модельного года согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11 - 17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.АЯ04.Е01361

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"






3784F0, 3784F1



РОСС RU.АЯ04.Е01361

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"





3784F2



РОСС RU.АЯ04.Е01361

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"




3784FB



РОСС RU.AЯ04.E01361

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"






3784Y0, 3784Y1



РОСС RU.АЯ04.Е01361

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"





3784Y2



РОСС RU.АЯ04.Е01361

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"





3784Y3



РОСС RU.АЯ04.Е01361

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"





3784YB



РОСС RU.АЯ04.Е01361

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"



3784УР

