

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Фонд «Сертификация коммунальных машин»
(Центр сертификации продукции строительного,
дорожного и коммунального машиностроения)
№ РОСС RU.0001.11MT15 от 24.05.2006 г.
Россия, 192148, Санкт-Петербург, ул. Седова, 13. Телефон/факс: (812) 567-43-05

РОСС RU.MT15.E02001

31 декабря 9

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	КО-510Д
Модификации	—
Коммерческое наименование	машина илососная КО-510Д
Шасси транспортного средства	ЗИЛ-432932, ЗИЛ-497442
Категория транспортного средства	N₂
Код ОКП	48 5312
Код VIN	XVL4823239...
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	ОАО "Арзамасский завод коммунального машиностроения" Россия, 607221, г. Арзамас Нижегородской обл., ул. 3-я Вокзальная, 2

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	Капотная; расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузозочного пространства	цельнометаллическая цистерна со стрелой и всасывающим шлангом
Назначение транспортного средства	для механизированной очистки коллекторов городской дождевой канализации от ила и транспортировки его к месту выгрузки

РОСС RU.MT15.E02001

Кабина	433100, двухдверная, трехместная, цельнометаллическая		
Габаритные размеры, мм			
- длина	7000		
- ширина	2500		
- высота	3050		
База, мм	3800		
Колея передних / задних колес, мм	1930 / 1850		
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	6210		
Полная масса транспортного средства, кг	11000		
- на переднюю ось	3000		
- на заднюю ось	8000		
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена		
Двигатель (марка, тип)	ММЗ, Д-245.9ЕЗ, четырехтактный дизель с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха		
- количество и расположение цилиндров	4, рядное		
- рабочий объем, см ³	4750		
- степень сжатия	17,0 ± 1		
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	95,7 (2400)		
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	446,0 (1400 ± 100)		
Топливо	дизельное		
Система питания	топливная система аккумуляторного типа Common Rail Sistem (CRS) фирмы BOSCH		
ТНВД (марка, тип)	BOSCH, CP3.3		
Форсунки (марка, тип)	BOSCH, В 445 121 481		
Турбокомпрессор (марка, тип)	CZ, C14 или CZ, C15		
Воздушный фильтр (марка, тип)	ЛАЗ, 5301-1109010-01, сухой или ЭХМЗ, 4334В1-1109010, сухой		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отсутствует		
Глушитель (марка, тип)	МСП, 36.1201010, активного типа		

POCC RU.MT15.E02001

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	ЗИЛ-325000, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом
Коробка передач (марка, тип)	ЗИЛ-432930, механическая
- число передач	вперед - 5, назад - 1
- передаточные числа коробки передач	I – 5,63 II – 4,64 III – 1,48 IV – 1,00 V – 0,81 3.X – 5,36
Главная передача (марка, тип)	ЗИЛ-433100, гипоидная, одноступенчатая
- передаточное число главной передачи	6,33
Подвеска:	
- передняя	ЗИЛ-433360, зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя	ЗИЛ-433360, зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах
Рулевое управление (марка, тип)	ЗИЛ-433360, рулевой привод с гидравлическим усилителем встроенного типа; рулевой механизм типа "винт - шариковая гайка - рейка - сектор"
Тормозные системы:	
- рабочая	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с регулятором тормозных сил, с АБС; тормозные механизмы всех колес – барабанного типа
- стояночная	механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес
- запасная	каждый из контуров рабочей тормозной системы
- вспомогательная	моторный тормоз-замедлитель

РОСС RU.MT15.E02001

Шины:

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| - марка | И-Н142БМ, О-40БМ-1 |
| - размер | 9,00R20 |
| - индекс несущей способности | 136/133 |
| - категория скорости | J |

Специальные световые сигналы проблесковый маяк оранжевого цвета – 2 шт.

КО-510Д

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на 1 с. приведен в приложении № 3.

В. И. Колычев**С. В. Пугачев****Действует с "15" февраля 2009г.**

РОСС RU.MT15.E02001

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

*На табличке изготовителя.**Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".*

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижней части задней стойки проема правой двери кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. *На табличке изготовителя.*3.2. *На нижнем фланце правой боковины кабины.*

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	V	L	4	8	2	3	2	3	9	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: *Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
XVL - код изготовителя ОАО «Арзамасский завод коммунального машино-
строения»;*





поз. 4 - 9: *482323 - описательная часть идентификационного номера (VDS) КО-510Д;*

поз. 10 – 17: *Указательная часть идентификационного номера (VIS), где:*

поз. 10: *9 - код года выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002 (9 – 2009г.);*

поз. 11 - 17: *??????? - производственный номер КО-510Д.*

РОСС RU.MT15.E02001

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства**машина илососная КО-510Д**