

Орган по сертификации
"Фонд поддержки потребителей" - ОС "МАДИ-ФОНД"
РОСС RU.0001.11MT20 от 03.04.2008 г.
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д.64, т. (499) 155-08-03, (499) 155-07-78

РОСС CN.MT20.E03268

10 марта 2010

Марка транспортного средства	XINGYUE
Тип транспортного средства	XY50QT
Модификации	-
Коммерческое наименование	-
Категория транспортного средства	L ₁
Код ТН ВЭД	8711 10
Код VIN	L4STCADK...
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес:	ООО "Элекон", 630005, г. Новосибирск, ул. Демьяна Бедного, д. 52, Российская Федерация
Изготовитель и его адрес:	Zhejiang Xingyue Vehicle Co., Ltd., Gushang Town, Yongkang, 321307, Zhejiang, Китай

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество и расположение колес	2, в ряд
Колесная формула / ведущие колеса	2×1 / заднее
Схема компоновки транспортного средства	двигатель в базе, коленчатый вал расположен поперек мопеда
Рама	трубчатая, объемная
Количество мест	2

Габаритные размеры, мм

- длина	1600
- ширина	670
- высота	1100
База, мм	1190

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85) 78

Полная масса транспортного средства, кг	228
- на переднюю ось	79
- на заднюю ось	149

Двигатель (марка, тип)

XINGYUE, XY139QMA
четырёхтактный, воздушного охлаждения

- количество и расположение цилиндров	1, горизонтально
- рабочий объем, см ³	49,0
- степень сжатия	10,5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	2,4 (7500)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	3,4 (6500)

Топливо бензин с октановым числом не менее 92

Система питания

карбюраторная

Карбюратор (марка, тип) BENLING, PD16J

Воздушный фильтр (марка, тип) e4 ZC50

РОСС CN.MT20.E03268

Система зажигания	транзисторная
Коммутатор (марка, тип)	XINGGUANG, 11013080000000
Свечи зажигания (марка, тип)	A7RTC
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	отражательно-абсорбционный глушитель, с встроенным нейтрализатором отработавших газов
Глушитель (марка, тип)	e4 HB50
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	автоматическое, центробежное
Коробка передач (марка, тип)	механическая, автоматическая (вариатор)
-диапазон передаточных чисел вариатора	2,6 – 0,8
Главная передача (марка, тип)	шестеренчатая, двойная
- передаточное число главной передачи	11,05
Подвеска	
- передняя	телескопическая подпружиненная вилка с двумя телескопическими амортизаторами
- задняя	пружинная, рычажная, с одним телескопическим амортизатором
Рулевое управление (марка, тип)	мотоциклетного типа
Тормозные системы	
- рабочая (марка, тип):	с отдельным приводом на переднее и заднее колеса
- передняя ось	привод гидравлический от рычага на руле, тормозной механизм - дисковый
- задняя ось	привод механический от рычага на руле, тормозной механизм - барабанный
- стояночная (марка, тип)	нет

РОСС CN.MT20.E03268

Шины (переднее колесо; заднее колесо)

марка

размер

индекс несущей способности

категория скорости

-

3.50 -10; 3.50 -10

51; 51

J; J

XINGYUE , XY50QT

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении №2
Общий вид транспортного средства на 1 стр. приведен в приложении № 3

"МАДИ-ФОНД"

А.М. Иванов

С.В.Пугачев

Действует с 10 марта 2009 г.

РОСС CN.MT20.E03268

Приложение №2 к "Одобрению типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия - на специальной наклейке, рядом с табличкой изготовителя на раме мопеда. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя: на раме мопеда, справа, в центральной части
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя
 - 3.2. На раме, спереди, в центральной части
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
L	4	S	T	C	A	D	K	?	?	?	?	?	?	?	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (L4S- для Zhejiang Xingyue Vehicle Co., Ltd., Zhejiang, Китай)

Поз. 4-8: TCADK – описательная часть, где

Поз. 4 – T – код транспортного средства (T- мопед)

Поз. 5 – C – код вида двигателя (C – одноцилиндровый, воздушного охлаждения)

Поз. 6 – A - код номинального объема двигателя (A- 49 куб.см)

Поз. 7 – D – код конструктивных особенностей двигателя (D – верхнерасположенный коленчатый вал)

Поз. 8 – K – код конструктивных особенностей мопеда (K – электрический и ножной стартер, вариатор)

Поз. 9: ? – инспекционный код (цифры от 0 до 9, либо буква X)

Поз. 10: ? – год выпуска по ГОСТ Р 51980-2002

Поз. 11-17: ? - производственный номер транспортного средства




Рис. 1. Мопед модели XINGYUE , XY50QT