

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
 № РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г.
 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС RU.MT02.E05599P2

31 декабря 9

Марка транспортного средства	ГАЗ			
Тип транспортного средства	3302	2705	2310	2752
Модификации	3302, 330202, 33023, 330232, 33027, 330273	2705, 27057	2310, 23107	2752, 27527
Коммерческое наименование	Газель		Соболь	
Категория транспортного средства	N ₁			
Код ОКП	45 1112			
Код VIN	X963302...	X962705...	X962310...	X962752...
Экологический класс	3			
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес	ООО "Объединенный инженерный центр" (ООО "ОИЦ"), 603004, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 88, Российская Федерация			
Изготовитель и его адрес	ООО "Автозавод "ГАЗ", 603004, г. Нижний Новгород, пр. Ильича, 5, Российская Федерация			

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние или 4 x 4 / все (только для 33027, 330273, 27057, 23107, 27527)
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства (Тип кузова транспортного средства)	бортовая платформа, с дугами и тентом или без них (3302, 330202, 33023, 330232, 33027, 330273, 2310, 23107) или цельнометаллический или металлический, с пластиковой крышей на металлическом каркасе, фургон общего назначения, сварной, не несущей конструкции (2705, 27057, 2752, 27527)

РОСС RU.MT02.E05599P2

Кабина

цельнометаллическая, трехместная (3302, 330202, 33027, 2310, 23107) или
шестиместная (33023, 330232, 330273) или
трех- или семиместная (2705, 27057, 2752, 27527)

для модификаций:	3302	330202	330232	33023	33027	330273	27057	2705	2310	23107	27527	2752
Габаритные размеры, мм — длина — ширина — высота: — по кабине — по тенту База, мм Колея передних / задних колес, мм												
	5480	6616	6295	5480			5475/5540		4810/4880		4810	
	2066						2075		2030/2066		2030	
	2120		2274		2210	2364	2300/ 2650	2200/ 2550	2070	2170	2200/ 2300	2100/ 2200
	2570				2660		—		2400	2500	—	
	2900	3500		2900					2760			
	1700/1560				1720/1560			1700/ 1560	1700/ 1700	1720/1700		1700/ 1700
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	1790	1950	2005	1920	2010	2140	2180	1960	1700	1920	2090	1880
	1865	2025	2080	1995	2085	2215	2365	2145	1770	1990	2265	2065
Полная масса транспортного средства, кг	3500								2800	3000		2800
— на переднюю ось, кг	1200- 1275	1290- 1365	1345- 1415	1260- 1335	1380- 1455	1470- 1500	1400- 1505	1215- 1320	1250- 1320	1400- 1600	1410- 1600	1260- 1480
— на заднюю ось, кг	2225- 2300	2135- 2210	2085- 2155	2165- 2240	2045- 2120	2000- 2030	1995- 2100	2180- 2285	1480- 1550	1400- 1600	1400- 1590	1320- 1540

Допустимая полная масса прицепа, кг - буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель (марка, тип)	ОАО "ЗМЗ"	ОАО "УМЗ"	DaimlerChrysler Corporation	ОАО "ГАЗ"
	ЗМЗ-40524	УМЗ-4216 (для мод. с колесной формулой 4х2)	Chrysler 2.4L-DOHC	ГАЗ-5602
		УМЗ-42161 (для мод. 3302?? с колесной формулой 4х2)		
	четырехтактный			
	бензиновый			дизель, с гурбонадувом
- количество и расположение цилиндров	4, рядное			
- рабочий объем, см ³	2464	2890	2429	2134
- степень сжатия	9.3	8.8	9.47	19.0
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	91 (4500)	78.5 (4000)	98 (5000)	81 (3600)

РОСС RU.MT02.E05599P2

Для двигателей:	ЗМЗ-40524	УМЗ-4216	УМЗ-42161	Chrysler 2.4L-DOHC	ГАЗ-5602
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	205 (4000)	220.5 (2500)		204 (4000)	250 (2000)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 91				дизельное
Система питания	впрыскивание топлива с электронным управлением				впрыскивание топлива под давлением
Насос-форсунки (марка, тип)	—				SMT 590/1
Турбокомпрессор (марка, тип)	—				ККК, К04 или C12
Воздушный фильтр (марка, тип)	АК31105-1109010 или АК2217-1109010 или 3110-1109010-10 с сухим бумажным элементом				3302-1109010-10
Резонатор впуска	3221-1109410	—		2752-1109410	—
Система зажигания	микропроцессорная				—
Блок управления (марка, тип)	МИКАС 11ЕТ 371.3763, VS9.0 905.3763	М10.3 4216.3763	М10.3 4216.3763-70	МИКАС 11СR 581.3763	—
Катушка зажигания (марка, тип)	ZS-K-1x1, 0 221 504 027 или B211 152 832 04	3032.3705, 405.3705 или 3012.3705		04609103AB	—
Свечи зажигания (марка, тип)	DR17YC/A	A17ДВРМ или LR15YC		NGK LZTR4A-11 или RE16MC	—
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель и система нейтрализации отработавших газов				два глушителя, система нейтрализации отработавших газов отсутствует
Основной глушитель (марка, тип)	33023-1201008-10, 330202-1201008-10, 2310-1201008-10	3221-1201008, 330232-1201008		3221-1201008, 330232-1201008, 2752-1201008	2705-1201010
Дополнительный глушитель (марка, тип)	с набивкой, резонаторно-расширительного типа				2705-1202010, резонаторного типа
Нейтрализатор (марка, тип)	КФ.3302.1206005-30, РКa.3302.1206005-30, 367.1206000-15 или ЭМ 3302-1206005-30	ЭМ.2310.1206005-30, 367.1206000-27*, или 367.1206000-28* или КФ.2310.1206005-30*	КФ.2310.1206005-30	КФ.2217.1206005-30, РКa.2217.1206005-30 или 367.1206000-31	—

* - для мод. 3302, 330202, 33023, 330232, 2705.

РОСС RU.MT02.E05599P2

Трансмиссия**Сцепление** (марка, тип)

механическая

Коробка передач (марка, тип)

сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом

– число передач

с ручным управлением

– передаточные числа

вперед – 5, назад – 1

I - 4.050

II - 2.340

III - 1.395

IV - 1.000

V - 0.849

3.X. - 3.510

Раздаточная коробка (марка, тип)
(только для мод. 33027, 330273,
27057, 23107, 27527)

механическая, с межосевым блокируемым дифференциалом

– число передач

2

– передаточные числа

высшее - 1.07

низшее - 1.87

Главная передача (марка, тип)

гипоидная

– передаточное число

4.556 или 5.125 или 4.3

Подвеска

– передняя

зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах,
с телескопическими амортизаторами,
со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
(для мод. 3302..., 2705..., 23107, 27527)независимая, на поперечных рычагах, пружинная,
с телескопическими амортизаторами,
со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
(для мод. 2310, 2752)

– задняя

зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах
с телескопическими амортизаторами,
со стабилизатором поперечной устойчивости или без него**Рулевое управление**

(марка, тип)

рулевой механизм типа “винт-шариковая гайка-рейка-сектор”;

рулевой привод с гидроусилителем или без него

Тормозные системы

– рабочая (марка, тип)

гидравлический двухконтурный привод, с вакуумным
усилителем, с АБС (только для ГАЗ 3302, 330202, 33023, 330232,
2705, 2310, 2752) или без нее, тормозные механизмы передних
колес дисковые, задних – барабанные

– запасная (марка, тип)

каждый из контуров рабочей тормозной системы

– стояночная (марка, тип)

механический (тросовый) привод к тормозным механизмам
задних колес

РОСС RU.MT02.E05599P2

Шины

Модификации	Марка	Размер	Индекс несущей способности	Категория скорости
3302, 330202, 33023, 330232, 2705	—	175R16C	98/96, 101/99	N, Q
	—	185/75R16C	104/102	Q
33027, 330273, 27057	—	195R16C	104/102	L
2310, 2752	—	185/75R16C	104/102	Q
	—	215/65R16	102	T
23107, 27527	—	225/75R16	108	S

Оборудование транспортного средства утеплитель облицовки радиатора

ГАЗ 3302, 2705, 2310, 2752

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
 Общие виды транспортных средств на трех листах приведены в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко

С.В. Пугачев

Действует с " 15 " июля 2009 г.

РОСС RU.MT02.E05599P2


Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
На специальной табличке, расположенной рядом с табличкой изготовителя.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92.
2. Место расположения таблички изготовителя:
На задней стойке проема правой двери кабины.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. Для автомобилей с бортовой платформой или фургоном:
на правом лонжероне рамы перед передним кронштейном задней рессоры (при установке второго топливного бака - между кронштейнами задних рессор).
 - 3.3. Для автомобилей с цельнометаллическим кузовом-фургоном:
на наружной панели передка кабины, под капотом с правой стороны по ходу движения.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	9	6	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X96 - ООО "Автозавод "ГАЗ".
- поз. 4-9: Обозначение типа транспортного средства:
3302, 330202, 33023, 330232, 33027, 330273, 2705, 27057, 2310, 2752, 23107, 27527.
- поз. 10: Модельный год согласно ГОСТ Р 51980.
- поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства.




* - В скобках указана колея задних колес

Автомобили ГАЗ - 3302, -330202, -33027, -2310, -23107



* - В скобках указана колея задних колес

Автомобиль ГАЗ - 33023, -330232, -330273



* - В скобках указана колея задних колес

Автомобили ГАЗ - 2705, -27057, -2752, -27527