

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС RU.MT02.E06208P1

31 декабря 9

Марка транспортного средства
Тип транспортного средства
Модификации

—
2790
2790-0000010, 2790-0000010-01, 2790-0000010-02, 2790-0000010-03,
2790-0000010-04, 2790-0000010-05, 2790-0000010-06, 2790-0000010-07,
2790-0000010-08, 2790-0000010-09, 2790-0000010-10, 2790-0000010-11,
2790-0000010-12, 2790-0000010-19, 2790-0000010-22, 2790-0000010-29,
2790-0000010-32, 2790-0000010-39, 2790-0000010-13, 2790-0000010-14,
2790-0000010-15, 2790-0000010-23, 2790-0000010-24, 2790-0000010-25,
2790-0000010-33, 2790-0000010-34, 2790-0000010-35, 2790-0000010-43,
2790-0000010-44, 2790-0000010-45, 2790-0000010-60, 2790-0000010-61,
2790-0000010-62, 2790-0000010-63, 2790-0000010-64, 2790-0000010-65,
2790-0000010-69, 2790-0000010-70, 2790-0000010-71, 2790-0000010-72,
2790-0000010-73, 2790-0000010-74, 2790-0000010-75, 2790-0000010-79

Коммерческое наименование
Шасси транспортного средства
или базовое транспортное
средство

—
ГАЗ-3302 (для 2790-0000010, 2790-0000010-01, 2790-0000010-02,
2790-0000010-09, 2790-0000010-10, 2790-0000010-4?),
ГАЗ-33023 (для 2790-0000010-07, 2790-0000010-08, 2790-0000010-12,
2790-0000010-19, 2790-0000010-13, 2790-0000010-14,
2790-0000010-15),
ГАЗ-330202 (для 2790-0000010-03, 2790-0000010-04, 2790-0000010-22,
2790-0000010-29, 2790-0000010-23, 2790-0000010-24,
2790-0000010-25),
ГАЗ-330232 (для 2790-0000010-05, 2790-0000010-06, 2790-0000010-11,
2790-0000010-32, 2790-0000010-39, 2790-0000010-33,
2790-0000010-34, 2790-0000010-35),
ГАЗ-33027 (для 2790-0000010-6?),
ГАЗ-330273 (для 2790-0000010-7?)

Категория транспортного
средства

N₁

РОСС RU.MT02.E06208P1

Код ОКП	45 1112 (для 2790-0000010, 2790-0000010-03, 2790-0000010-05, 2790-0000010-07, 2790-0000010-60, 2790-0000010-70, 2790-0000010-15, 2790-0000010-25, 2790-0000010-35, 2790-0000010-45, 2790-0000010-65, 2790-0000010-75), 45 2110 (для 2790-0000010-01, 2790-0000010-04, 2790-0000010-06, 2790-0000010-08, 2790-0000010-10, 2790-0000010-11, 2790-0000010-?2, 2790-0000010-61, 2790-0000010-71, 2790-0000010-13, 2790-0000010-23, 2790-0000010-33, 2790-0000010-43, 2790-0000010-63, 2790-0000010-73), 45 2160 (для 2790-0000010-?9, 2790-0000010-14, 2790-0000010-24, 2790-0000010-34, 2790-0000010-44, 2790-0000010-64, 2790-0000010-74)
Код VIN	X5J2790??....
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	ООО "Спектр-Авто", 603069, г. Нижний Новгород, ул. Ореховская, д. 80, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 х 2 / задние (на базе ГАЗ-3302, 330202, 33023, 330232), 4 х 4 / все (на базе ГАЗ-33027, 330273)
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства	фургон (кроме 2790-0000010-15, 2790-0000010-25, 2790-0000010-35, 2790-0000010-45, 2790-0000010-65, 2790-0000010-75) бортовая платформа с тентом и каркасом или без них, с задними распашными дверями или без них (для 2790-0000010-15, 2790-0000010-25, 2790-0000010-35, 2790-0000010-45, 2790-0000010-65, 2790-0000010-75)

РОСС RU.MT02.E06208P1

Для модификаций:	Назначение специализированных транспортных средств
2790-0000010-01, 2790-0000010-04, 2790-0000010-06, 2790-0000010-08, 2790-0000010-10, 2790-0000010-11, 2790-0000010-61, 2790-0000010-71	перевозка продуктов питания
2790-0000010-?2	перевозка хлебобулочных изделий
2790-0000010-13, 2790-0000010-23, 2790-0000010-33, 2790-0000010-43, 2790-0000010-63, 2790-0000010-73	автомагазин
2790-0000010-14, 2790-0000010-24, 2790-0000010-34, 2790-0000010-44, 2790-0000010-64, 2790-0000010-74	автолаборатория
2790-0000010-?9	ремонтная мастерская

Кабина

цельнометаллическая, двухдверная, трех- или шестиместная
(для 2790-0000010-05, 2790-0000010-06, 2790-0000010-07,
2790-0000010-08, 2790-0000010-1?, 2790-0000010-3?,
2790-0000010-7?)

POCC RU.MT02.E06208P1

Для модификаций:	Габаритные размеры, мм			База, мм	Колея передних/задних колес, мм
	длина	ширина	высота		
2790-0000010, 2790-0000010-07	5530	2040	2770 / 3055	2900	1700 / 1560
2790-0000010-09, 2790-0000010-19, 2790-0000010-14, 2790-0000010-44	5530	2040	2770	2900	1700 / 1560
2790-0000010-64, 2790-0000010-69, 2790-0000010-74, 2790-0000010-79	5530	2040	2770	2900	1720 / 1560
2790-0000010-10	5530	2040	2400	2900	1700 / 1560
2790-0000010-01, 2790-0000010-08	5530	2040...2180	2770	2900	1700 / 1560
2790-0000010-60, 2790-0000010-61, 2790-0000010-70, 2790-0000010-71	5530	2040...2180	2770 / 3055	2900	1720 / 1560
2790-0000010-02, 2790-0000010-12	5640	2040...2180	2325 / 2770	2900	1700 / 1560
2790-0000010-13, 2790-0000010-43	5640	2040...2180	2770 / 3055	2900	1700 / 1560
2790-0000010-63, 2790-0000010-73	5640	2040...2180	2770 / 3055	2900	1720 / 1560
2790-0000010-62, 2790-0000010-72	5640	2040...2180	2325 / 2770	2900	1720 / 1560
2790-0000010-15, 2790-0000010-45	5640	2090	2770 / 3055	2900	1700 / 1560
2790-0000010-65, 2790-0000010-75	5640	2090	2770 / 3055	2900	1720 / 1560
2790-0000010-11	6280	2040	2400	3500	1700 / 1560
2790-0000010-35	6280	2090	2770 / 3055	3500	1700 / 1560
2790-0000010-33	6280	2040...2180	2770 / 3055	3500	1700 / 1560
2790-0000010-23	6700	2040...2180	2770 / 3055	3500	1700 / 1560
2790-0000010-25	6700	2090	2770 / 3055	3500	1700 / 1560
2790-0000010-22	6322	2040...2180	2325 / 2770	3500	1700 / 1560
2790-0000010-32	6260	2040...2180	2325 / 2770	3500	1700 / 1560
2790-0000010-03	6700	2040	2770 / 3055	3500	1700 / 1560
2790-0000010-24, 2790-0000010-29	6700	2040	2770	3500	1700 / 1560
2790-0000010-04	6700	2040...2180	2770	3500	1700 / 1560
2790-0000010-05	5900	2040	2770 / 3055	3500	1700 / 1560
2790-0000010-39, 2790-0000010-34	5900	2040	2770	3500	1700 / 1560
2790-0000010-06	5900	2040...2180	2770	3500	1700 / 1560

Масса снаряженного транспортного средства, кг
(по ОСТ 37.001.408-85)

1950...2370

Полная масса транспортного средства, кг

3500

Полная масса, приходящаяся:

- на переднюю ось, кг

1200...1500

- на заднюю ось, кг

2000...2300

Допустимая полная масса прицепа, кг

буксировка прицепа не предусмотрена

POCC RU.MT02.E06208P1

Двигатель (марка, тип)	ОАО "ЗМЗ"	ОАО "УМЗ"		DaimlerChrysler Corporation	ОАО "ГАЗ"
	ЗМЗ-40524	УМЗ-4216	УМЗ-42161 (для мод. на базе авт. ГАЗ-3302?? с колесной формулой 4x2)	Chrysler 2.4L-DOHC	ГАЗ-5602
	четырехтактный				
	бензиновый				дизель, с турбонаддувом
	4, рядное				
	- количество и расположение цилиндров	2464	2890	2429	2134
- рабочий объем, см ³	9.3	8.8	9.47	19.0	
- степень сжатия	91	78.5	72.8	98	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	(4500)	(4000)	(4000)	(5000)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	205	220.5	204	250	
	(4000)	(2500)	(4000)	(2000)	
Топливо	бензин с октановым числом не менее 91				дизельное
Система питания	впрыскивание топлива с электронным управлением				впрыскивание топлива под давлением
Насос-форсунки (марка, тип)	—				SMT 590/1
Турбокомпрессор (марка, тип)	—				ККК, K04 или C12
Воздушный фильтр (марка, тип)	AK31105-1109010 или AK2217-1109010				3302-1109010-10
	или 3110-1109010-10				
	с сухим бумажным элементом				
Резонатор впуска	3221-1109410	—		2752-1109410	—

POCC RU.MT02.E06208P1

Для двигателей:	ЗМЗ-40524	УМЗ-4216	УМЗ-42161	Chrysler 2.4L-DOHC	ГАЗ-5602
Система зажигания	микропроцессорная				—
Блок управления (марка, тип)	МИКАС 11ЕТ 371.3763, VS9.0 905.3763	M10.3 4216.3763	M10.3 4216.3763-70	МИКАС 11CR 581.3763	—
Катушка зажигания (марка, тип)	ZS-K-1x1, 0 221 504 027 или B 211 152 832 04	3032.3705, 405.3705, 3012.3705		04609103AB	—
Свечи зажигания (марка, тип)	DR17YC/A	A17ДВРМ или LR15YC		NGK LZTR4A-11, RE16MC	—
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель				два глушителя, система нейтрализации отработавших газов отсутствует
	система нейтрализации отработавших газов				
Основной глушитель (марка, тип)	33023-1201008-10, 330202-1201008-10, 2310-1201008-10	3221-1201008, 330232-1201008		3221-1201008, 330232-1201008, 2752-1201008	2705-1201010
	с набивкой, резонаторно-расширительного типа				
Дополнительный глушитель (марка, тип)	—				2705-1202010, резонаторного типа
Нейтрализатор (марка, тип)	КФ.3302.1206005-30, РКа.3302.1206005-30, 367.1206000-15 или ЭМ 3302-1206005-30	ЭМ.2310.1206005-30, 367.1206000-27* или 367.1206000-28* или КФ 2310.1206005-30*	КФ 2310-1206005-30	КФ.2217.1206005-30, РКа.2217.1206005-30 или 367.1206000-31	—

* - только для модификаций на базе автомобилей ГАЗ-3302, 330202, 33023, 330232

РОСС RU.MT02.E06208P1

Трансмиссия

Сцепление (марка, тип)	механическая
Коробка передач (марка, тип)	сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом
- число передач	трехвальная, полностью синхронизированная, с ручным управлением
- передаточные числа	вперед – 5, назад – 1
I -	4.050
II -	2.340
III -	1.395
IV -	1.000
V -	0.849
З.Х. -	3.510
Раздаточная коробка (марка, тип)	механическая, с межосевым блокируемым дифференциалом
(только для мод. на базе ГАЗ-33027, 330273)	
- число передач	2
- передаточные числа	
высшее -	1.07
низшее -	1.87
Главная передача (марка, тип)	гипоидная
— передаточное число	5.125 или 4.556 или 4.3

Подвеска

- | | |
|------------|--|
| — передняя | зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него |
| — задняя | зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него |

Рулевое управление (марка, тип)

рулевой механизм типа “винт-шариковая гайка-рейка-сектор”;
рулевой привод с гидроусилителем или без него

Тормозные системы

- | | |
|---------------------------|--|
| — рабочая (марка, тип) | гидравлический двухконтурный привод, с вакуумным усилителем, с АБС или без нее, тормозные механизмы передних колес дисковые, задних – барабанные |
| — запасная (марка, тип) | каждый из контуров рабочей тормозной системы |
| — стояночная (марка, тип) | механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес |

POCC RU.MT02.E06208P1

Шины	Марка	Размер	Индекс несущей способности	Категория скорости
на базе ГАЗ-3302, 330202, 33023, 330232	— —	175R16C 185/75R16C	98/96, 101/99 104/102	N, Q Q
на базе ГАЗ-33027, 330273	—	195R16C	104/102	L

Оборудование транспортного средства

утеплитель облицовки радиатора,
 для мод. 2790-0000010-?9 – слесарно-монтажное оборудование,
 для мод. 2790-0000010-01, 2790-0000010-04, 2790-0000010-06, 2790-0000010-08, 2790-0000010-10, 2790-0000010-11, 2790-0000010-61, 2790-0000010-71 – холодильная установка THERMO KING,
 для мод. 2790-0000010-13, 2790-0000010-23, 2790-0000010-33, 2790-0000010-43, 2790-0000010-63, 2790-0000010-73 – торговое оборудование,
 для мод. 2790-0000010-14, 2790-0000010-24, 2790-0000010-34, 2790-0000010-44, 2790-0000010-64, 2790-0000010-74 – лабораторное оборудование

2790

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
 Общие виды транспортных средств на 28 листах приведены в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко

С.В. Пугачев

Действует с " 17 " сентября 2009 г.

РОСС RU.MT02.E06208P1

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
На табличке изготовителя.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:
На задней стойке проема правой двери кабины.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На правом лонжероне рамы, за кабиной.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	5	J	2	7	9	0	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):


X5J - ООО «Спектр -Авто», Российская Федерация.

поз. 4 - 9: Обозначение типа и модификаций транспортного средства:


«279000» - 2790-0000010,	«279001» - 2790-0000010-01,
«279002» - 2790-0000010-02,	«279003» - 2790-0000010-03,
«279004» - 2790-0000010-04,	«279005» - 2790-0000010-05,
«279006» - 2790-0000010-06,	«279007» - 2790-0000010-07,
«279008» - 2790-0000010-08,	«2790AD» - 2790-0000010-12,
«2790AJ» - 2790-0000010-22,	«2790AH» - 2790-0000010-19,
«279009» - 2790-0000010-09,	«2790AN» - 2790-0000010-29,
«2790AP» - 2790-0000010-32,	«2790AU» - 2790-0000010-39,
«2790AB» - 2790-0000010-10,	«2790AC» - 2790-0000010-11,
«2790AE» - 2790-0000010-13,	«2790AF» - 2790-0000010-14,
«2790AG» - 2790-0000010-15,	«2790AK» - 2790-0000010-23,
«2790AL» - 2790-0000010-24,	«2790AM» - 2790-0000010-25,
«2790AR» - 2790-0000010-33,	«2790AS» - 2790-0000010-34,
«2790AT» - 2790-0000010-35,	«2790AV» - 2790-0000010-43,
«2790AW» - 2790-0000010-44,	«2790AX» - 2790-0000010-45,
«2790AY» - 2790-0000010-60,	«2790AZ» - 2790-0000010-61,
«2790BA» - 2790-0000010-62,	«2790BC» - 2790-0000010-63,
«2790BD» - 2790-0000010-64,	«2790BE» - 2790-0000010-65,
«2790BF» - 2790-0000010-69,	«2790BG» - 2790-0000010-70,
«2790BH» - 2790-0000010-71,	«2790BJ» - 2790-0000010-72,
«2790BK» - 2790-0000010-73,	«2790BL» - 2790-0000010-74,
«2790BM» - 2790-0000010-75,	«2790BN» - 2790-0000010-79,

поз. 10: Модельный год согласно ГОСТ Р 51980.


поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства.




Автофургон для перевозки хлебобулочных изделий 2790-0000010-32
на базе шасси ГАЗ-330232




Автофургон общего назначения 2790-0000010-03 на базе шасси ГАЗ-330202




Автофургон изотермический 2790-0000010-06 на базе шасси ГАЗ-330232




Автофургон общего назначения 2790-0000010-05 на базе шасси 330232




Автофургон изотермический 2790-0000010-04 на базе шасси ГАЗ-330202




Автофургон изотермический 2790-0000010-11 на базе шасси ГАЗ-330232




Автофургон изотермический 2790-0000010-10 на шасси ГАЗ-3302




Автофургон для перевозки хлебобулочных изделий 2790-0000010-22
на базе шасси ГАЗ-330202




Автофургон общего назначения 2790-0000010 на базе шасси ГАЗ-3302





Автофургон изотермический 2790-0000010-01 на шасси ГАЗ-3302




Автофургон общего назначения 2790-0000010-07 на базе шасси ГАЗ-33023




Автофургон изотермический 2790-0000010-08 на базе шасси ГАЗ-33023



модификация	назначение	шасси
2790-0000010-70	общего назначения	ГАЗ-330273
2790-0000010-71	изотермический	ГАЗ-330273






модификация	назначение	шасси
2790-00000010-60	общего назначения	ГАЗ-33027
2790-00000010-61	изотермический	ГАЗ-33027




Размер в скобках для мод. 2790-0000010-65

модификация	шасси
2790-0000010-45	ГАЗ-3302
2790-0000010-65	ГАЗ-33027





модификация	шасси
2790-0000010-25	ГАЗ-330202





Колея передних колес


Колея задних колес


Размер в скобках для мод. 2790-00000010-69,
2790-00000010-64


модификация	назначение	шасси
2790-00000010-09	автомастерская	ГАЗ-3302
2790-00000010-44	автолаборатория	ГАЗ-3302
2790-00000010-69	автомастерская	ГАЗ-33027
2790-00000010-64	автолаборатория	ГАЗ-33027




модификация	назначение	шасси
2790-0000010-29	автомасстерская	ГАЗ-330202
2790-0000010-24	автолаборатория	ГАЗ-330202










Размер в скобках для мод. 2790-0000010-63




модификация	шасси
2790-0000010-43	ГАЗ-3302
2790-0000010-63	ГАЗ-33027










Размер в скобках для мод. 2790-0000010-73



модификация	шасси
2790-0000010-13	ГАЗ-33023
2790-0000010-73	ГАЗ-330273



модификация	шасси
2790-0000010-12	ГАЗ-33023
2790-0000010-72	ГАЗ-330273



модификация	назначение	шасси
2790-0000010-19	автомасстерская	ГАЗ-33023
2790-0000010-14	автолаборатория	ГАЗ-33023
2790-0000010-79	автомасстерская	ГАЗ-330273
2790-0000010-74	автолаборатория	ГАЗ-330273

Размер в скобках для мод. 2790-0000010-79,
2790-0000010-74

