

Орган по сертификации
"Фонд поддержки потребителей" - ОС "МАДИ-ФОНД"
РОСС RU.0001.11MT20 от 03.04.2008 г.
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, т. (499) 155-08-03, (499) 155-07-78

РОСС RU.MT20.E03323

31 декабря 9

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	4364G0, 4364G1, 4364G4, 4364G5, 4364G6, 4364G8, 4364G9, 4364GH
Модификации	-
Коммерческое наименование	HINO 700
Шасси транспортного средства	HINO, FS1ERVA-QPR – для 4364G6, 4364G8, 4364G9, 4364GH HINO, FS1EUVA-QPR – для 4364G0, 4364G1, 4364G4, 4364G5, 4364G9
Категория транспортного средства	N3
Код ОКП	45 1116 – 4364G0, 4364G1, 4364G4 45 2330 – 4364G8, 4364G9 45 2110 – 4364G5 48 5310 - 4364G6, 4364GH
Код VIN	XUE4364G...
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес:	ООО "Техцентр Сумотори", 692770, Приморский край, г. Артем, п. Угловое, ул. 1-ая Рабочая, д.91, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6x4 / задней тележки
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее, продольное

POCC RU.MT20.E03323

Исполнение загрузочного пространства (тип кузова транспортного средства)	фургон общего назначения – для 4364G1, фургон изотермический - для 4364G5, бортовая платформа: - с каркасом и тентом или без них – для 4364G0, - с краноманипуляторной установкой – для 4364G4, бетононасос (ECP37ZX– для шасси FS1ERVA-QPR, ECP40RX– для шасси FS1EUVA-QPR) - для 4364G9, специальный кузов для перевозки мусора (с краноманипуляторной установкой – 4364GH) - для 4364G6, 4364GH 408-85) с поперечинами, консолями и фитингами для крепления контейнеров типа IC, ICC по ГОСТ 18477– для 4364G8
Назначение транспортного средства	перевозка скоропортящихся грузов – для 4364G5, погрузка-разгрузка и перевозка грузов различного назначения - для 4364G4, перекачивание бетона - для 4364G9, погрузка-разгрузка и перевозка мусора - для 4364G6, 4364GH перевозка контейнеров - 4364G8
Кабина	цельнометаллическая, двух- или трехместная, двухдверная, откидывающаяся вперед, с одним спальным

шасси FS1EUVA-QPR		4364G0	4364G1	4364G4	4364G5	4364G9
Габаритные размеры, мм						
- длина			10850			12584
- ширина			2550		2600	2550
- высота	3041		3550	3580-3850	3550	3810
База, мм			5350+1310			
Колея передних / задних колес, мм			2035 / 1890			
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	11155	12950	12800-13900	13850	28540	
шасси FS1ERVA-QPR		4364G6	4364G8	4364G9	4364GH	
Габаритные размеры, мм						
- длина	8950	9100	11940	9820		
- ширина		2550				
- высота	3350	3041	3915	3580		
(погрузочная, максимально допустимая – для 4364G8)		(1200, 4000)				
База, мм		4640+1310				
Колея передних / задних колес, мм		2035 / 1890				
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	15700	11700	27145	15650		

РОСС RU.MT20.E03323

4364G6, 4364G8, 4364G9, 4364GH	4364G0, 4364G1, 4364G4, 4364G5, 4364G9
-----------------------------------	--

Полная масса транспортного средства, кг

30700

- на переднюю ось
- на заднюю тележку

7400
233006940
23760

Допустимая полная масса прицепа, кг

буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель (марка, тип)

HINO, E13C-TL

четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха

- количество и расположение цилиндров
- рабочий объем, см³
- степень сжатия
- максимальная мощность, кВт(1/мин)
- максимальный крутящий момент, Нм (1/мин)

6, рядное

12913

17,5

302 (1800)

1618 (1100)

Топливо

дизельное

Система питаниявпрыск топлива под давлением
(с общей рампой и электронным управлением)Электронный блок управления
(марка, тип)

DENSO, 89663-E0642

ТНВД (марка, тип)

DENSO, 030

Форсунки (марка, тип)

DENSO, 124

Турбокомпрессор (марка, тип)

IHI Corporation, VXCX

Воздушный фильтр (марка, тип)

MAHLE Filter Systems Japan Corporation,
S1772-0642

РОСС RU.MT20.E03323

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

один глушитель, система нейтрализации отсутствует

Глушитель (марка, тип)

SANGO , 816

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

Exedy, DSP430, сухое, фрикционное, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем

Коробка передач (марка, тип)

HINO, HX07, механическая, семиступенчатая, с ручным управлением, с синхронизаторами на 2-7 передачах

- число передач

7- вперед , 1-назад

- передаточные числа

I

6,230

II

4,421

III

2,452

IV

1,480

V

1,000

VI

0,761

VII

0,595

3.X.

6,153

xvi

Главная передача (марка, тип)

HINO, THD17-3 + SH17-6

- передаточное число главной передачи

6,833

Рулевое управление (марка, тип)

UNISIA JKC, рулевой механизм типа "винт - гайка на циркулирующих шариках - рейка – сектор", рулевой привод с гидроусилителем

Подвеска (марка, тип)

- передняя

зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, по заказу - стабилизатор поперечной устойчивости

- задняя

зависимая, балансирующая, на двух продольных полуэллиптических рессорах

РОСС RU.MT20.E03323

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип) NBK, привод пневматический, двухконтурный, с разделением на контуры передней оси и задней тележки, с АБС, тормозные механизмы всех колес – барабанные
- запасная (марка, тип) NBK, стояночная тормозная система
- стояночная (марка, тип) NBK, тормозные механизмы колёс передней и средней осей, с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
- вспомогательная (марка, тип) моторный тормоз-замедлитель

Шины

- марка -
- размер 315/80R22,5 295/80R22,5
- индекс несущей способности 154/150 или 156/150 152/148
- категория скорости М или L или K

Оборудование транспортного средства

по заказу - тахограф, электростеклоподъемники, кондиционер (хладагент R-134a, R-404a) - для всех, холодильная установка – для 4364G5

При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования "Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации".

4364G0, 4364G1, 4364G4, 4364G5, 4364G6, 4364G8, 4364G9, 4364GH

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении № 2
Общие виды транспортных средств на 8 стр. приведены в приложении № 3

"МАДИ-Фонд"

А.М. Иванов

С.В. Пугачев

Действует с 29 апреля 2009г.

РОСС RU.MT20.E03323

Приложение № 2 к "Одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия: на табличке изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства"
2. Место расположения таблички изготовителя: в проеме правой двери кабины
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На раме справа.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	U	E	4	3	6	4	G	?	?	?	?	?	?	?	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI) (XUE – для ООО "Техцентр Сумотори", Российская Федерация).

Поз. 4-9: 4364G? – описательная часть – тип транспортного средства (4364G0, 4364G1, 4364G4, 4364G5, 4364G6, 4364G8, 4364G9, 4364GH – для автомобилей 4364G0, 4364G1, 4364G4, 4364G5, 4364G6, 4364G8, 4364G9, 4364GH соответственно).

Поз. 10: ? – год выпуска по ГОСТ Р 51980-2002.

Поз. 11-17: ? – производственный номер транспортного средства

Остальная маркировка автомобиля соответствует маркировке шасси и располагается в местах, указанных в руководстве по эксплуатации HINO, FS1ERVA-QPR, FS1EUVA-QPR




Рис.1. Автомобиль бортовой модели 4364G4 с краном манипулятором




Рис.2. Автомобиль – мусоровоз модели 4364G6

Приложение №3 к "Одобрению
типа транспортного средства"
№ РОСС RU.MT20.E03323





Рис.3. Автомобиль –фургон изотермический модели 4364G5

Приложение №3 к "Одобрению
типа транспортного средства"
№ РОСС RU.MT20.E03323





Рис.4. Автомобиль фургон модели 4364G1

Приложение №3 к "Одобрению
типа транспортного средства"
№ РОСС RU.MT20.E03323




Рис.5. Автомобиль бортовой модели 4364G0

Приложение №3 к "Одобрению
типа транспортного средства"
№ РОСС RU.MT20.E03323





Рис.6. Автомобиль - бетононасос модели 4364G9 (на шасси FS1EUVA-QPR/
FS1ERVA-QPR)

Приложение №3 к "Одобрению
типа транспортного средства"
№ РОСС RU.MT20.E03323




Рис.7. Автомобиль - мусоровоз модели 4364GH с краном манипулятором

Приложение №3 к "Одобрению
типа транспортного средства"
№ РОСС RU.MT20.E03323




Рис.8. Автомобиль - контейнеровоз модели 4364G8