

Орган по сертификации
"Фонд поддержки потребителей" - ОС "МАДИ-ФОНД"
РОСС RU.0001.11MT20 от 03.04.08 г.
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, т. (499)155-07-78, (499)155-08-03

РОСС RU.MT20.E03337

31 декабря 9

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	1963
Модификации	—
Коммерческое наименование	—
Базовое транспортное средство	УАЗ-315195
Категория транспортного средства	M ₁ G
Код ОКП	45 2330
Код VIN	X89196300??EA8???
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес:	ООО "Спрут", 432045, г. Ульяновск, ул. Промышленная, д. 2, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x4/ все
Схема компоновки транспортного средства	полноприводная, расположение двигателя – переднее, продольное
Тип кузова / количество дверей	рамный, универсал / 5
Количество мест спереди/сзади	2/5
Назначение транспортного средства	перевозка караула милиции и спецконтингента

РОСС RU.MT20.E03337

Габаритные размеры, мм

- длина	3840
- ширина	1785
- высота	2090

База, мм 2380

Колея передних/задних колес, мм 1445 / 1445

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85) 1800

Полная масса транспортного средства, кг 2520

- на переднюю ось 1020

- на заднюю ось 1500

Допустимая полная масса прицепа, кг буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель (марка, тип)

УМЗ-40904

бензиновый, четырехтактный

- количество и расположение цилиндров 4, рядное

- рабочий объем, см³ 2693

- степень сжатия 9,1

Максимальная мощность, кВт (1/мин) 94,1 (4600)

Максимальный крутящий момент, Нм (1/мин) 217,6 (3900)

Топливо бензин с октановым числом не менее 92

POCC RU.MT20.E03337

Система питания	распределенный впрыск топлива
Блок управления впрыском (марка, тип)	Bosch, ME 17.9.7 0261S04050
Воздушный фильтр (марка, тип)	УАЗ, 3160-1109010-11, с картонным фильтрующим элементом
Система зажигания	микропроцессорная
Блок управления зажиганием (марка, тип)	совмещен с блоком управления впрыском топлива
Катушка зажигания (марка, тип)	Bosch, ZS-K-1x1 0221504027 (4 шт.)
Свечи зажигания (марка, тип)	ЭЗАЭС, А14ДВР, BRISK, LR17YC
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушители, система нейтрализации отработавших газов
Основной глушитель (марка, тип)	НТЦ МСП, 315195-1201010 или БЗА, 315195-1201010-01
Дополнительный глушитель (марка, тип)	НТЦ МСП, 315148-1202008; БЗА, 315148-12022008-01
Нейтрализатор (марка, тип)	Экомаш, ЭМ.063.1206010; МобилГазСервис, МГС.1206011, МГС.1206012
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	ЗМЗ, сухое, фрикционное, однодисковое, с гидравлическим приводом
Коробка передач (марка, тип)	Думос, с ручным управлением, полностью синхронизированная
- число передач	5- вперед , 1- назад
- передаточные числа	
I	4.155
II	2.265
III	1.428
IV	1.000
V	0.880
З.Х.	3.627

РОСС RU.MT20.E03337

Раздаточная коробка (марка, тип)	УАЗ, двухступенчатая с отключением привода переднего моста
- число передач	2
- передаточные числа	
высшее	1,00
низшее	1,94
Главная передача (марка, тип)	УАЗ, одинарная, коническая
- передаточное число	4,111
Подвеска	
- передняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами
Рулевое управление (марка, тип)	
	УАЗ, рулевой механизм типа "червяк - двухгребневый ролик", рулевой привод без усилителя или УАЗ, рулевой механизм типа "винт - гайка на циркулирующих шариках - рейка - сектор", рулевой привод с гидроусилителем
Тормозные системы	
- рабочая (марка, тип)	УАЗ, гидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, тормозные механизмы передних колес - дисковые или барабанные, задних - барабанные
- запасная (марка, тип)	УАЗ, каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)	УАЗ, трансмиссионный тормоз барабанного типа с механическим приводом

РОСС RU.MT20.E03337

Шины

марка	размер	индекс несущей способности	категория скорости
ЯШЗ, Я-435А	225/75R16	103	P
КШЗ, К-153	225/75R16	108	Q
КШЗ, К-155	225/75R16	108	S

**Оборудование
транспортного
средства**

специальный огонь синего цвета, СГУ, отсек для спецконтингента

1963

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2
Общие виды транспортного средства на 1 стр. приведены в приложении № 3

"МАДИ-Фонд"

А.М. Иванов

С.В. Пугачев

Действует с 14 мая 2009 г.

РОСС RU.MT20.E03337

Приложение № 2 к "Одобрению типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия: на табличке изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя: на центральной стойке боковины кузова в проеме задней правой двери.
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На горизонтальном фланце верхней панели передка (под капотом, с правой стороны).
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	1	9	6	3	0	0	?	?	E	A	8	?	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI): X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год.

Поз. 4-9: 196300 - описательная часть - тип транспортного средства – для автомобиля модели 1963.

Поз. 10: ? - год изготовления по ГОСТ Р 51980-2002.

Поз. 11: ? – инспекционный код (буквы или цифры).

Поз. 12-14: "EA8" - код изготовителя (совместно с WMI) - ООО "Спрут".

Поз. 15-17: ??? – производственный номер транспортного средства.

Остальная маркировка автомобиля соответствует маркировке базового автомобиля и располагается в местах, указанных в руководстве по эксплуатации УАЗ-315195

Приложение №3 к "Одобрению типа
 транспортного средства"
 № РОСС RU.MT20.E03337




Рис.1. Автомобиль специальный модели 1963.