

Орган по сертификации
"Фонд поддержки потребителей" - ОС "МАДИ-ФОНД"
РОСС RU.0001.11MT20 от 03.04.08 г.
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, т. (499) 155-07-78, (499) 155-08-03

РОСС RU.MT20.E03335

31 декабря 9

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	19641
Модификации	—
Коммерческое наименование	—
Базовое транспортное средство	УАЗ-374194, УАЗ-374195
Категория транспортного средства	N ₁ G
Код ОКП	45 2330
Код VIN	X89196410??EA8???
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес:	ООО "Спрут", 432045, г. Ульяновск, ул. Промышленная, д. 2, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x4/ все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее, продольное
Исполнение грузозачного пространства (тип кузова транспортного средства)	цельнометаллический фургон с окнами и распашной дверью справа
Назначение транспортного средства	перевозка караула милиции, спецконтингента, служебной собаки и оборудования
Кабина	цельнометаллическая, трехдверная, пятиместная

РОСС RU.MT20.E03335

Габаритные размеры, мм

- длина	4440
- ширина	1940
- высота	2246
База, мм	2300
Колея передних/задних колес, мм	1445 / 1445

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)

1800

Полная масса транспортного средства, кг

2720

- на переднюю ось

1290

- на заднюю ось

1430

Допустимая полная масса прицепа, кг

буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель (марка, тип)

на базе	УАЗ-374194	УАЗ-374195
	УМЗ-4213	ЗМЗ-4091
	бензиновый, четырехтактный	
- количество и расположение цилиндров	4, рядное	
- рабочий объем, см ³	2890	2693
- степень сжатия	8,8	9,0
Максимальная мощность, кВт (1/мин)	78,5 (4000)	82,5 (4250)
Максимальный крутящий момент, Нм (1/мин)	220,7 (3000...3500)	208,0 (3000)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92	

РОСС RU.MT20.E03335

на базе		УАЗ-374194	УАЗ-374195
Система питания		распределенный впрыск топлива	
Блок управления впрыском (марка, тип)		НПП ИнжКА, М10.3	АВТЭЛ, МИКАС-11 (825.3763001-01)
Воздушный фильтр (марка, тип)		УАЗ, 2206-1109010, с картонным фильтрующим элементом	
Система зажигания		микропроцессорная	
Катушка зажигания (марка, тип)		две, двухвыводные МЗАТЭ-2, 3012.3705, 3032.3705; ПО Север, 405.3705, 405.3705-01; АПЗ, 406.3705-02	
Свечи зажигания (марка, тип)		BRISK, LR15YC	ЭЗАЗС, А14ДБР, BRISK, LR15YC
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		основной и дополнительный глушители, система нейтрализации отработавших газов	
Основной глушитель (марка, тип)		НТЦ МСП, 315123-1201010 или БЗА, 315123-1201010-01	
Дополнительный глушитель (марка, тип)		НТЦ МСП, 220603-1202008; БЗА, 220603-12022008-01	НТЦ МСП, 220608-1202008; БЗА, 220608-1202008-01
Нейтрализатор (марка, тип)		Экомаш, ЭМ.094.1206010; МобилГазСервис, МГС.1206006-30; НТЦ МСП, 367.1206009-19У, 3671206009-19Б	Экомаш, ЭМ.095.1206009; МобилГазСервис, МГС.1206009-30; НТЦ МСП, 367.1206000-14Б
Трансмиссия		механическая	
Сцепление (марка, тип)		УАЗ, сухое, фрикционное, однодисковое, с гидравлическим приводом	
Коробка передач (марка, тип)		Автодетальсервис, с ручным управлением, полностью синхронизированная	
- число передач		4- вперед , 1- назад	
- передаточные числа	I	3,78	
	II	2,60	
	III	1,55	
	IV	1,00	
	3.X.	4,12	

РОСС RU.MT20.E03335

Раздаточная коробка (марка, тип)	УАЗ, двухступенчатая с отключением привода переднего моста
- число передач	2
- передаточные числа	
высшее	1,00
низшее	1,94
Главная передача (марка, тип)	УАЗ, одинарная, коническая
- передаточное число	4,625 или 4,111
Подвеска	
- передняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами
Рулевое управление (марка, тип)	
	УАЗ, рулевой механизм типа "червяк - двухгребневый ролик", рулевой привод без усилителя или УАЗ, рулевой механизм типа "винт - гайка на циркулирующих шариках - рейка - сектор", рулевой привод с гидроусилителем
Тормозные системы	
- рабочая (марка, тип)	УАЗ, гидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, тормозные механизмы передних колес - дисковые или барабанные, задних - барабанные
- запасная (марка, тип)	УАЗ, каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)	УАЗ, трансмиссионный тормоз барабанного типа с механическим приводом

РОСС RU.MT20.E03335

Шины

марка	размер	индекс несущей способности	категория скорости
ЯШЗ, Я-435А	225/75R16	103	P
ЯШЗ, Я-245А	215/90R15	99	K
КШЗ, К-151, К-152	225R16C	113	N
КШЗ, К-153	225/75R16	108	Q
КШЗ, К-155	225/75R16	108	S

Оборудование транспортного средства

камеры для спецконтингента (3 одиночные камеры по левому борту), рундук, ящик для перевозки оружия, помещение для перевозки служебной собаки, аварийный люк, специальный огонь синего цвета, СГУ

19641

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2
Общие виды транспортного средства на 1 стр. приведены в приложении № 3

"МАДИ-Фонд"

А.М. Иванов

С.В. Пугачев

Действует с 14 мая 2009 г.

РОСС RU.MT20.E03335

Приложение № 2 к "Одобрению типа
транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия: на табличке изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя: на передней торцевой стенке левого борта.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На раме справа, за кабиной.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	1	9	6	4	1	0	?	?	E	A	8	?	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI): X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год.

Поз. 4-9: 196410 - описательная часть - тип транспортного средства – для автомобиля модели 19641.

Поз. 10: ? - год изготовления по ГОСТ Р 51980-2002.

Поз. 11: ? – инспекционный код (буквы или цифры).

Поз. 12-14: "EA8" - код изготовителя (совместно с WMI) - ООО "Спрут".

Поз. 15-17: ??? – производственный номер транспортного средства.

Остальная маркировка автомобиля соответствует маркировке базового автомобиля (шасси) и располагается в местах, указанных в руководстве по эксплуатации УАЗ-374194, УАЗ-374195

