

Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” - ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11MT20 от 03.04.2008 г.
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, т. (499) 155-08-03, (499) 155-07-78

РОСС RU.MT20.E03371

31 декабря 9

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	47507?, 47508?
Модификации	475070, 47507A, 47507B, 47507C, 47507D, 47507E, 47507F, 47507G – для 47507 475080, 47508A, 47508B, 47508C, 47508D, 47508E, 47508F, 47508G – для 47508
Коммерческое наименование	-
Шасси транспортного средства	HYUNDAI HD 65 (для 47507?) HYUNDAI HD 78 (для 47508?)
Категория транспортного средства	N2
Код ОКП	45 1113 (для 4750?0, 4750?C) 45 2110 (для 4750?A, 4750?B, 4750?D) 45 2160 (для 4750?E) 45 2330 (для 4750?G, 4750?F)
Экологический класс	3
Код VIN	XU54750???
Заявитель, изготовитель и его адрес:	ООО "Автомеханический завод", 607630, Нижегородская обл., Богородский р-н, пос. Кудьма, Промзона, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса

4x2/задние

Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства (тип кузова транспортного средства)	фургон общего назначения с грузоподъемным бортом или без него (для мод. 4750?0); фургон изотермический или рефрижератор с грузоподъемным бортом или без него (для мод. 4750?А); фургон для перевозки хлебобулочных изделий (для мод. 4750?В); бортовая платформа с тентом или без него, с откидными боковыми и задним бортами, с высоким передним бортом, или кузов с тентом и задними воротами (для мод.4750?С); фургон – автомагазин, со стеклами (для мод.4750?D); фургон – автомастерская, со стеклами (для мод. 4750?Е); бортовая платформа с краноманипуляторной установкой (для мод.4750?F); специальная сдвижная платформа для транспортировки неисправных автомобилей к месту ремонта (для авт. 4750?G)
Назначение транспортного средства	4750?А – автомобиль для перевозки скоропортящихся продуктов; 4750?В – автомобиль для перевозки хлебобулочных изделий; 4750?D – передвижной автомагазин; 4750?Е – передвижная автомастерская; 4750?G – автоэвакуатор; 4750?F – погрузка-разгрузка и перевозка грузов
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, со спальным местом или без него или четырехдверная, шестиместная

Габаритные размеры, мм

Модификация	Длина	Ширина	Высота	База, мм	Колея передних/ задних колес, мм
4750?0, 4750?A, 4750?B, 4750?C, 4750?D, 4750?E, 4750?G (с грузоподъем- ным бортом, кроме 4750?G)	6400-8000 (6600-8200)	2100-2200	3200- 3400 – кроме 4753?G, 3000-3200- для 4753?G	3375/ 3570/ 3735*	1650-1667 / 1495
4750?F	6400-8000	2100-2200	3000- 3200	3375/ 3570/ 3735*	1650-1667 / 1495

*Для моделей 47508?

Модифика- ция	Снаряженная масса, кг	Полная масса, кг	Распределение полной массы, кг	
			передняя ось	задняя ось
475070	3200/3300/3400	5700	2130	3570
47507A	3300/3400/3500			
47507B	3400/3500/3600			
47507C	2900/3000/3100			
47507D	4500/4600/4700			
47507E	4500/4600/4700			
47507F	3000/3100/3200			
47507G	3100/3200/3300	7500	2820	4680
475080	3300...3600			
47508A	3600...3900			
47508B	3800...4100			
47508C	3100...3400			
47508D	4800...5100			
47508E	4800...5100			
47508F	3400...3600			
47508G	3500...3800			

Допустимая полная масса прицепа, кг

буксировка прицепа не предусмотрена

POCC RU.MT20.E03371

Двигатель (марка, тип)

HMC, D4DD

четырехтактный дизель, с турбокомпрессором и промежуточным охлаждением воздуха

- количество и расположение цилиндров

4, рядное

- рабочий объем, см³

3907

- степень сжатия

17,5

Максимальная мощность, кВт(1/мин)

103 (2800)

Максимальный крутящий момент, Нм(1/мин)

380 (1600)

Топливо

дизельное

Система питания

непосредственный впрыск топлива

Блок управления впрыском ECU

HMC, 39100-45800

Насос-форсунки (марка, тип)

HMC, 33800-45700

Турбокомпрессор (марка, тип)

HMC, 28230-45500

Воздушный фильтр (марка, тип)

HMC, 28130-5A500

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

один глушитель; система нейтрализации отсутствует

Основной глушитель (марка, тип)

HMC, 28650-5H730

РОСС RU.MT20.E03371

Трансмиссия

Сцепление (марка, тип)

Коробка передач (марка, тип)

- число передач

- передаточные числа коробки передач

механическая

сухое, однодисковое

M035S5

5 - вперед, 1 - назад

I	5,380
II	3,028
III	1,700
IV	1,000
V	0,722
3.X.	5,380

Главная передача (марка, тип)

гипоидная

- передаточное число главной передачи

D3H	D033H
5,000	5,428

Подвеска (марка, тип)

- передняя

зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

- задняя

зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них

Рулевое управление (марка, тип)

рулевой механизм типа "винт – шариковая гайка – рейка – сектор"; рулевой привод с гидроусилителем

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип)

гидравлические двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС, тормозные механизмы всех колес – барабанного типа

- запасная (марка, тип)

каждый из контуров рабочей тормозной системы

- стояночная (марка, тип)

барабанного типа с механическим приводом

- вспомогательная (марка, тип)

моторный тормоз-замедлитель

РОСС RU.MT20.E03371

Шины

- марка	-		
- размер	7.00R16-10PR	7.00x16-12PR	7.50R16LT
- индекс несущей способности	117/116	117/116	121/120
- категория скорости	L	L	L, M

Оборудование транспортного средства

кондиционер (хладагент R134a), верстак, стеллажи для размещения инструмента (4750?E), проблесковый маячок автожелтого цвета (4750?G), холодильная установка (хладагент R134a) (4750?A)

47507?, 47508? (см. модификации на стр.1)

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении № 2
Общие виды транспортных средств на 10 стр. приведены в приложении № 3

"МАДИ-Фонд"

А.М. Иванов

С.В. Пугачев

Действует с 26 июня 2009 г.

РОСС RU.MT20.E03371

Приложение № 2 к "Одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия: на табличке изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя: на задней стойке проема правой двери кабины.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. В верхней части правого дверного проема под уплотнителем.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	U	5	4	7	5	0	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):

XU5 – ООО "Автомеханический завод", Российская Федерация

Поз. 4-9: 4750?? -тип транспортного средства: (475070, 47507A, 47507B, 47507C, 47507D, 47507E, 47507F, 47507G, 475080, 47508A, 47508B, 47508C, 47508D, 47508E, 47508F, 47508G, соответственно для автомобилей модификаций 475070, 47507A, 47507B, 47507C, 47507D, 47507E, 47507F, 47507G, 475080, 47508A, 47508B, 47508C, 47508D, 47508E, 47508F, 47508G)

Поз. 10: ? – модельный год по ГОСТ Р 51980-2002

Поз. 11-17: ? – производственный номер транспортного средства

Остальная маркировка автомобилей соответствует маркировке базового шасси и располагается в местах, указанных в руководстве по эксплуатации HYUNDAI – HD65, HYUNDAI – HD78.




Рис.1. Автомобиль моделей 475070, 475080, 47507A, 47508A




Рис.2. Автомобиль моделей 47507С, 47530С




Рис.3. Автомобиль моделей 47507В, 47508В, 47507D, 47508D, 47507Е, 47508Е.




Рис.4. Автомобиль моделей 47507F, 47508F.




Рис.5. Автомобиль моделей 47507G, 47508G (кабина без спального места).




Рис.6. Автомобиль моделей 475070, 475080, 47507A, 47508A




Рис.7. Автомобиль моделей 47507С, 47508С.




Рис.8. Автомобиль моделей 47507B, 47508B, 47507D, 47508D, 47507E, 47508E.




Рис.9. Автомобиль моделей 47507F, 47508F.




Рис.10. Автомобиль моделей 47507G, 47508G (кабина со спальным местом)