

Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” - ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11MT20 от 03.04.08 г.
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, т. (499) 155-07-78, (499) 155-08-03

РОСС RU.MT20.E03368

31 декабря 9

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	1964
Модификации	—
Коммерческое наименование	—
Базовое транспортное средство	УАЗ-390994, 390995
Категория транспортного средства	N ₁ G
Код ОКП	45 2330
Код VIN	X89196400??EA8???
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес:	ООО "Спрут", 432045, г. Ульяновск, ул. Промышленная, д. 2, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4×4 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя - переднее, продольное
Исполнение грузозачного пространства (тип кузова транспортного средства)	цельнометаллический закрытый фургон с остеклением или без него, с распашной дверью справа, с двустворчатой задней дверью или без нее
Назначение транспортного средства	перевозка караула милиции, спецконтингента, служебной собаки и оборудования

РОСС RU.MT20.E03368

Кабина

шестиместная, трех или четырехдверная

Габаритные размеры, мм

- длина	4440
- ширина	1940
- высота	2246

База, мм 2300

Колея передних / задних колес, мм 1445 / 1445

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85) 2150

Полная масса транспортного средства, кг 3050

- на переднюю ось 1420

- на заднюю ось 1630

Допустимая полная масса прицепа, кг буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель (марка, тип)

УМЗ-4213

ЗМЗ-4091

бензиновый, четырехтактный

4, рядное

- количество и расположение цилиндров

- рабочий объем, см³

2890

2693

- степень сжатия

8,8

9,0

Максимальная мощность, кВт (1/мин)

78,5 (4000)

82,5 (4250)

Максимальный крутящий момент, Нм (1/мин)

220,7 (3000...3500)

208,0 (3000)

Топливо

бензин с октановым числом не менее 92

РОСС RU.MT20.E03368

Двигатель		УМЗ-4213	ЗМЗ-4091
Система питания		распределенный впрыск топлива	
Блок управления впрыском (марка, тип)		НПП ИнжКА, М10.3	АВТЭЛ, МИКАС-11 (825.3763001-01)
Воздушный фильтр (марка, тип)		УАЗ, 2206-1109010, с картонным фильтрующим элементом	
Система зажигания		микропроцессорная	
Катушка зажигания (марка, тип)		две, двухвыводные МЗАТЭ-2, 3012.3705, 3032.3705; ПО Север, 405.3705, 405.3705-01; АПЗ, 406.3705-02	
Свечи зажигания (марка, тип)		BRISK, LR15YC	ЭЗАЗС, А14ДВР, BRISK, LR17YC
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		основной и дополнительный глушители, система нейтрализации отработавших газов	
Основной глушитель (марка, тип)		НТЦ МСП, 315123-1201010 или БЗА, 315123-1201010-01	
Дополнительный глушитель (марка, тип)		НТЦ МСП, 220603-1202008; БЗА, 220603-12022008-01	НТЦ МСП, 220608-1202008; БЗА, 220608-12022008-01
Нейтрализатор (марка, тип)		Экомаш, ЭМ.094.1206010; МобилГазСервис, МГС.1206006-30; НТЦ МСП, 367.1206009-19У, 367.1206009-19Б	Экомаш, ЭМ.095.1206009; МобилГазСервис, МГС.1206009-30; НТЦ МСП, 367.1206000-14У, 367.1206000-14Б
Трансмиссия		механическая	
Сцепление (марка, тип)		УАЗ, сухое, фрикционное, однодисковое, с гидравлическим приводом	
Коробка передач (марка, тип)		Автодетальсервис, с ручным управлением, полностью синхронизированная	
- число передач		4- вперед , 1- назад	
- передаточные числа		I	3,78
		II	2,60
		III	1,55
		IV	1,00
		3.X.	4,12

РОСС RU.MT20.E03368

Раздаточная коробка (марка, тип)

УАЗ, двухступенчатая с отключением привода переднего моста

- число передач

2

- передаточные числа

высшее

1,00

низшее

1,94

Главная передача (марка, тип)

УАЗ, одинарная, коническая

- передаточное число

4,625 или 4,111

Подвеска

- передняя

зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами

- задняя

зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами

Рулевое управление
(марка, тип)

УАЗ, рулевой механизм типа "червяк - двухгребневый ролик", рулевой привод без усилителя или

УАЗ, рулевой механизм типа "винт - гайка на циркулирующих шариках - рейка - сектор", рулевой привод с гидроусилителем

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип)

УАЗ, гидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, тормозные механизмы передних колес - дисковые или барабанные, задних - барабанные

- запасная (марка, тип)

УАЗ, каждый контур рабочей тормозной системы

- стояночная (марка, тип)

УАЗ, трансмиссионный тормоз барабанного типа с механическим приводом

РОСС RU.MT20.E03368

Шины

марка	размер	индекс несущей способности	категория скорости
ЯШЗ, Я-435А	225/75R16	103	P
ЯШЗ, Я-245А	215/90R15	99	K
КШЗ, К-151	225R16C	113	N
КШЗ, К-153	225/75R16	108	Q
КШЗ, К-155	225/75R16	108	S

Оборудование транспортного средства

камера для спецконтингента, рундук, ящик для перевозки оружия, помещение для перевозки служебной собаки, аварийный люк, специальный огонь синего цвета, СГУ

1964

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2
Общие виды транспортного средства на 1 стр. приведены в приложении № 3

“МАДИ-ФОНД“

А.М. Иванов

С.В. Пугачев

Действует с 19 июня 2009 г.

РОСС RU.MT20.E03368

Приложение № 2 к "Одобрению типа
транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия: на табличке изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя: на передней торцевой стенке левого борта.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На раме справа, за кабиной.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	1	9	6	4	0	0	?	?	E	A	8	?	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI): X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год.

Поз. 4-9: 196400 - описательная часть - тип транспортного средства – для автомобиля модели 1964.



Поз. 10: ? - год изготовления по ГОСТ Р 51980-2002.

Поз. 11: ? – инспекционный код (буквы или цифры).

Поз. 12-14: "EA8" - код изготовителя (совместно с WMI) - ООО "Спрут".

Поз. 15-17: ??? – производственный номер транспортного средства

Остальная маркировка автомобиля соответствует маркировке базового автомобиля и располагается в местах, указанных в руководстве по эксплуатации УАЗ-390994, 390995.



ис. 1. Автомобиль милиции