

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 июня 2009 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС JP.MT22.E05804

31 декабря 9

Марка транспортного средства	FUSO
Тип транспортного средства	FE85D
Модификации	–
Коммерческое наименование	Canter
Категория транспортного средства	N₂
Код ТН ВЭД	8704 22
Код VIN	JLRFE85D?9...
Экологический класс	3
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес	Открытое акционерное общество "КАМАЗ" (ОАО «КАМАЗ») Россия, 423827, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Автозаводский, 2
Изготовитель и его адрес	Mitsubishi Fuso Truck & Bus Corporation 890-12, Kashimada, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, 212-0058, Japan

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее, продольное
Исполнение грузочного пространства	фургон закрытого типа, с задней двустворчатой дверью
Назначение транспортного средства	для перевозки грузов различного назначения
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная
Габаритные размеры, мм	
- длина	6615...7695
- ширина	2290
- высота	3350
База, мм	3410; 3870; 4170; 4470
Колея передних / задних колес, мм	1665 / 1660

РОСС JP.MT22.E05804

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	2775...2820
Полная масса транспортного средства, кг	7500
Максимальная масса, приходящаяся, кг:	
- на переднюю ось	2880
- на заднюю ось	5200
Допустимая полная масса прицепа, кг	750
Полная масса автопоезда, кг	8250
Двигатель (марка, тип)	Mitsubishi Fuso, 4M50-7AT7 , четырехтактный дизель с турбонаддувом
- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем цилиндров, см ³	4899
- степень сжатия	17,5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	110 (2700)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	471 (1600)
Топливо	дизельное
Система питания	непосредственный впрыск топлива под давлением, электронная система регулирования подачи топлива
Блок управления (марка, тип)	BOSCH, ME227114
ТНВД (марка, тип)	BOSCH, CP3.3
Форсунки (марка, тип)	BOSCH, CRIN2-L
Турбокомпрессор (марка, тип)	Mitsubishi Heavi Industries, TD04-4
Воздушный фильтр (марка, тип)	Mitsubishi, ME017233, с сухим бумажным элементом
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)	Mitsubishi, ME297282
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	C5W33, сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	Mitsubishi, M036S6, механическая, с ручным управлением
- число передач	вперед - 6, назад - 1
- передаточные числа коробки передач	
	I - 5,400
	II - 3,657
	III - 2,368
	IV - 1,465
	V - 1,000
	VI - 0,711
	3.X - 5,400
Главная передача (марка, тип)	Mitsubishi Fuso, R035T, гипоидная
- передаточное число главной передачи	5,714

РОСС JP.MT22.E05804

Подвеска	
- передняя	зависимая, на двух рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя	зависимая, на двух рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Рулевое управление (марка, тип)	Mitsubishi, МК382585, рулевой механизм типа «винт – шариковая гайка – рейка – сектор», со встроенным гидроусилителем
Тормозные системы	
- рабочая (марка, тип)	гидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, с антиблокировочной системой (АБС), с ограничительным клапаном давления в тормозных механизмах задних колес в зависимости от нагрузки (LSV); тормозные механизмы всех колес барабанного типа
- запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)	барабанные тормозные механизмы на карданном валу
- вспомогательная (марка, тип)	моторный тормоз-замедлитель
Шины	
- марка	—
- размер	7.50R16-12PR
- индекс несущей способности	121/120
- категория скорости	M

FUSO FE85D

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с «15» сентября 2009 г.

РОСС JP.MT22.E05804

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1 Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2 Место расположения таблички изготовителя:

На задней стенке кабины.

3 Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 На табличке изготовителя.

3.2 На раме, справа, в районе переднего колеса.

4 Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
J	L	R	F	E	8	5	D	?	9	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
JLR - Mitsubishi Fuso Truck & Bus Corporation, Japan

поз. 4: исполнение кабины: F – кабина спереди

поз. 5: тип привода и базовая полная масса:
E – 4x2, полная масса 3,5 – 8,0 т

поз. 6: исполнение заказа: 8 – широкая кабина

поз. 7: тип подвески: 5 – листовые рессоры, полная масса 7,0 – 8,0 т

поз. 8: тип двигателя: D – 4M50

поз. 9: колесная база:
E – с 3200 до 3500 мм;
G – с 3800 до 4100 мм;
H – с 4100 до 4400 мм;
J – с 4400 до 4700 мм

поз. 10: год выпуска согласно ISO 3779-83

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

РОСС JP.MT22.E05804

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

FUSO FE85D

