

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
 № РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г.
 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС RU.MT02.E05599P4

31 декабря 9

Марка транспортного средства	ГАЗ			
Тип транспортного средства	3302	2705	2310	2752
Модификации	3302, 330202, 33023, 330232, 33027, 330273	2705, 27057	2310, 23107	2752, 27527
Коммерческое наименование	Газель		Соболь	
Категория транспортного средства	N ₁			
Код ОКП	45 1112			
Код VIN	X963302...	X962705...	X962310...	X962752...
Экологический класс	3			
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес	ООО "Объединенный инженерный центр" (ООО "ОИЦ"), 603004, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 88, Российская Федерация			
Изготовитель и его адрес	ООО "Автозавод "ГАЗ", 603004, г. Нижний Новгород, пр. Ильича, 5, Российская Федерация			

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние или 4 x 4 / все (только для 33027, 330273, 27057, 23107, 27527)
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства (Тип кузова транспортного средства)	бортовая платформа, с дугами и тентом или без них (3302, 330202, 33023, 330232, 33027, 330273, 2310, 23107) или цельнометаллический или металлический, с пластиковой крышей на металлическом каркасе, фургон общего назначения, сварной, не несущей конструкции (2705, 27057, 2752, 27527)
Кабина	цельнометаллическая, трехместная (3302, 330202, 33027, 2310, 23107) или шестиместная (33023, 330232, 330273) или трех- или семиместная (2705, 27057, 2752, 27527)

POCC RU.MT02.E05599P4

для модификаций:	3302	330202	330232	33023	33027	330273	27057	2705	2310	23107	27527	2752
Габаритные размеры, мм												
	5480	6616	6295	5480			5475...5540		4810...4880		4810	
	2066						2075		2030...2066		2030	
	2120		2274		2210	2364	2300 ... 2650	2200 ... 2550	2070	2170	2200 ... 2300	2100 ... 2200
— по кабине												
— по тенту	2570				2660		—		2400	2500	—	
База, мм	2900	3500		2900				2760				
Колея передних / задних колес, мм	1700...1560				1720...1560			1700 ... 1560	1700 ... 1700	1720...1700		1700 ... 1700
Масса снаряженного транспортного сред- ства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	1790	1950	2005	1920	2010	2140	2180	1960	1700	1920	2090	1880
	... 1865	... 2025	... 2080	... 1995	... 2085	... 2215	... 2365	... 2145	... 1770	... 1990	... 2265	... 2065
Полная масса транспортного средства, кг	3500								2800	3000		2800
— на переднюю ось, кг	1200 ... 1275	1290 ... 1365	1345 ... 1415	1260 ... 1335	1380 ... 1455	1470 ... 1500	1400 ... 1505	1215 ... 1320	1250 ... 1320	1400 ... 1600	1410 ... 1600	1260 ... 1480
— на заднюю ось, кг	2225 ... 2300	2135 ... 2210	2085 ... 2155	2165 ... 2240	2045 ... 2120	2000 ... 2030	1995 ... 2100	2180 ... 2285	1480 ... 1550	1400 ... 1600	1400 ... 1590	1320 ... 1540
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена											

для модификаций:	3302, 330202, 33023, 330232, 2705, 33027, 330273, 27057, 2310, 2752, 23107, 27527	3302, 330202, 33023, 330232, 2705, 23107, 27527, 33027, 330273, 27057, 2310, 2752, 23107, 27527	3302, 330202, 33023, 330232	3302, 330202, 33023, 330232, 2705, 2310, 2752	3302, 330202, 33023, 330232, 2705, 2310, 2752
Двигатель (марка, тип)	ОАО "ЗМЗ"	ОАО "УМЗ"	DaimlerChrysler Corporation	ОАО "ГАЗ"	
	ЗМЗ-40524	УМЗ-4216	УМЗ-42161	Chrysler 2.4L-DOHC	ГАЗ-5602
	четырёхтактный				
	бензиновый				дизель, с турбонаддувом
– количество и расположение цилиндров	4, рядное				
– рабочий объем, см ³	2464	2890		2429	2134
– степень сжатия	9.3	8.8		9.47	19.0
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	91 (4500)	78.5 (4000)	72.8 (4000)	98 (5000)	81 (3600)

РОСС RU.MT02.E05599P4

Для двигателей:	ЗМЗ-40524	УМЗ-4216	УМЗ-42161	Chrysler 2.4L-DOHC	ГАЗ-5602
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	205 (4000)	220.5 (2500)	220.7 (2500)	204 (4000)	250 (2000)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 91				дизельное
Система питания	впрыскивание топлива с электронным управлением				впрыскивание топлива под давлением
Насос-форсунки (марка, тип)	—				SMT 590/1
Турбокомпрессор (марка, тип)	—				ККК, K04 или C12
Воздушный фильтр (марка, тип)	AK31105-1109010 или AK2217-1109010 или 3110-1109010-10 с сухим бумажным элементом				3302-1109010-10
Резонатор впуска	3221-1109410	—		2752-1109410	—
Система зажигания	микропроцессорная				—
Блок управления (марка, тип)	МИКАС 11ЕТ 371.3763, VS9.0 905.3763	M10.3 4216.3763	M10.3 4216.3763-70	МИКАС 11CR 581.3763	—
Катушка зажигания (марка, тип)	ZS-K-1x1, 0 221 504 027 или B211 152 832 04	3032.3705, 405.3705 или 3012.3705		04609103AB	—
Свечи зажигания (марка, тип)	DR17YC/A	A17ДВРМ или LR15YC		NGK LZTR4A-11 или RE16MC	—
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель и система нейтрализации отработавших газов				два глушителя, система нейтрализации отработавших газов отсутствует
Основной глушитель (марка, тип)	33023-1201008 -10, 330202-1201008 -10, 2310-1201008 -10	3221-1201008, 330232-1201008, 2752-1201008	3302-1201008-20	3221-1201008, 330232-1201008, 2752-1201008	2705-1201010
Дополнительный глушитель (марка, тип)	с набивкой, резонаторно-расширительного типа				2705-1202010, резонаторного типа
	—				
Нейтрализатор (марка, тип)	КФ.3302.1206005 -30, РКа.3302.1206005 -30, 367.1206000-15 или ЭМ. 3302.1206005-30	ЭМ.2310. 1206005-30, 367.1206000-27** или 367.1206000-28* или КФ.2310. 1206005-30**	КФ.2310. 1206005-30 или 367.1206000-28	КФ.2217. 1206005-30, РКа.2217. 1206005-30 или 367.1206000-31	—

* - для мод. 3302, 330202, 33023, 330232, 2705, 2310, 2752, 27527, 2310, 2752 с трехместной кабиной

** - для мод. 33027, 330273, 27057, 2310, 2752 только с данными нейтрализаторами

РОСС RU.MT02.E05599P4

<u>Трансмиссия</u>		механическая
Сцепление (марка, тип)		сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом
Коробка передач (марка, тип)		с ручным управлением
– число передач		вперед – 5, назад – 1
– передаточные числа		
	I -	4.050
	II -	2.340
	III -	1.395
	IV -	1.000
	V -	0.849
	3.X. -	3.510
Раздаточная коробка (марка, тип) (только для мод. 33027, 330273, 27057, 23107, 27527)		механическая, с межосевым блокируемым дифференциалом
– число передач		2
– передаточные числа		
	высшее -	1.07
	низшее -	1.87
Главная передача (марка, тип)		гипоидная
– передаточное число		4.556 или 5.125 или 4.3
<u>Подвеска</u>		
– передняя		зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него (для мод. 3302..., 2705..., 23107, 27527)
		независимая, на поперечных рычагах, пружинная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него (для мод. 2310, 2752)
– задняя		зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
<u>Рулевое управление</u> (марка, тип)		рулевой механизм типа “винт-шариковая гайка-рейка-сектор”; рулевой привод с гидроусилителем или без него
<u>Тормозные системы</u>		
– рабочая (марка, тип)		гидравлический двухконтурный привод, с вакуумным усилителем, с АБС (только для ГАЗ 3302, 330202, 33023, 330232, 2705, 2310, 2752) или без нее, тормозные механизмы передних колес дисковые, задних – барабанные
– запасная (марка, тип)		каждый из контуров рабочей тормозной системы
– стояночная (марка, тип)		механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

РОСС RU.MT02.E05599P4

Шины

Модификации	Марка	Размер	Индекс несущей способности	Категория скорости
3302, 330202, 33023, 330232, 2705	—	175R16C	98/96, 101/99	N, Q
	—	185/75R16C	104/102	Q
33027, 330273, 27057	—	195R16C	104/102	L
2310, 2752	—	185/75R16C	104/102	Q
	—	215/65R16	102	T
23107, 27527	—	225/75R16	108	S

Оборудование транспортного средства утеплитель облицовки радиатора**ГАЗ 3302, 2705, 2310, 2752**

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
 Общие виды транспортных средств на трех листах приведены в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко**С.В. Пугачев**

Действует с " 19 " октября 2009 г.

РОСС RU.MT02.E05599P4

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
На специальной табличке, расположенной рядом с табличкой изготовителя.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92.
2. Место расположения таблички изготовителя:
На задней стойке проема правой двери кабины.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. Для автомобилей с бортовой платформой или фургоном:
на правом лонжероне рамы перед передним кронштейном задней рессоры (при установке второго топливного бака - между кронштейнами задних рессор).
 - 3.3. Для автомобилей с цельнометаллическим кузовом-фургоном:
на наружной панели передка кабины, под капотом с правой стороны по ходу движения.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	9	6	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X96 - ООО "Автозавод "ГАЗ".

поз. 4-9: Обозначение типа и модификаций транспортного средства:
330200, 330202, 330230, 330232, 330270, 330273, 270500, 270570, 231000, 275200, 231070, 275270.



поз. 10: Модельный год согласно ГОСТ Р 51980.

поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства.




* - В скобках указана колея задних колес

Автомобили ГАЗ - 3302, -330202, -33027, -2310, -23107



* - В скобках указана колея задних колес

Автомобиль ГАЗ - 33023, -330232, -330273



* - В скобках указана колея задних колес

Автомобили ГАЗ - 2705, -27057, -2752, -27527