

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС TR.MT02.E05947P1

31 декабря 9

Марка транспортного средства	FORD
Тип транспортного средства	СКМ1
Модификации	-
Коммерческое наименование	Cargo
Категория транспортного средства	N3 (мод. 8x2), N3G (мод. 8x4)
Код ТН ВЭД	8704 23
Код VIN	NM0???TED...
Экологический класс	3 (кроме мод. с дв. FEY4), 4 (мод. с дв. FEY4)
Заявитель, изготовитель и его адрес	Ford Otomotiv Sanayi A.S., Akpinar Mah. Hasan Basri Cad. No:2 Sancaktepe, 34885 Istanbul, Turkey
Сборочный завод	Ford Otomotiv Sanayi A.S., Kütahya Yolu Üzeri P.K. 180, 26670 İnönü, Eskişehir, Turkey
Представитель изготовителя и его адрес	"Форд Мотор Компани" ЗАО, 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, промзона "Кирпичный Завод", 1, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	8 × 2 / колеса третьей оси или 8 × 4 / колеса третьей и четвертой осей
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя - переднее продольное
Тип кузова транспортного средства (Исполнение грузочного пространства)	бортовая платформа с тентом или без тента или грузовой фургон общего назначения
Кабина	цельнометаллическая, двухместная, без спального места, с одним или двумя спальными местами
Габаритные размеры, мм	
- длина	8000...12000
- ширина	2400...2550
- высота	2700...4000

РОСС TR.MT02.E05947P1

для модификаций:	с двумя управляемыми осями		с одной управляемой осью
	8×2	8×4	8×2
База, мм	1800 + 3200...5500 + 1305...1400		3200...5500 + 1305...1400 + 1305...1400
Колея передних / задних колес, мм	2000...2150 (первая и вторая оси) / 1800...1950 (третья и четвертая оси)		
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	7700...10660	8650...11650	7500...10360
Полная масса транспортного средства, кг	32000		31000...32000
Максимальная масса, приходящаяся:			
- на первую ось, кг	6500...7500	6500...8000	6000...7500
- на вторую ось, кг	6500...7500	6500...8000	6000...7500
- на третью ось, кг	11500...12600	11500...16000	9500...12600
- на четвертую ось, кг	10000...12000	11500...16000	8500...12000
Допустимая полная масса прицепа, кг	750		
- прицеп без тормозов	буксировка прицепа с тормозами не предусмотрена		
- прицеп с тормозами			
Полная масса автопоезда, кг	32750		31750...32750

Двигатель (марка, тип)	Ford Otosan					
	FCT3	FCS3	FDB3	FEG3	FEY3	FEY4
	четырёхтактный дизель с турбонаддувом					
- количество и расположение цилиндров	6, рядное					
- рабочий объем, см ³	7330			8974		
- степень сжатия	17.6					
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	169 (2400)	221 (2400)	192 (2400)	235 (2200)	257 (2200)	
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	750 (1200... 1800)	1100 (1200... 1800)	840 (1200... 1600)	1100 (1200... 1800)	1400 (1200...1700)	
Топливо	дизельное					
Система питания	непосредственный впрыск топлива					
ТНВД (марка, тип)	Bosch, CP 3.X		Bosch, CP 3.3NH		Bosch, CP 3.3	
Форсунки (марка, тип)	Bosch, CRIN 1.6		Bosch, CRIN 3			
Турбокомпрессор (марка, тип)	3K Warner (KKK), K27.2		Holset, HX40 4031467		Holset, HX40W	
Воздушный фильтр (марка, тип)	Donaldson / ASAS, 13"FRG / 3C46-9600-A?				Donaldson, 15"FRG / ?C46-9600-?	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя, система нейтрализации отсутствует		один глушитель, система нейтрализации отсутствует		один глушитель и каталитический нейтрализатор	

POCC TR.MT02.E05947P1

для двигателя:	FCT3, FCS3	FDB3, FEG3, FEY3	FEY4
Передний глушитель (марка, тип)	Bosal Mimaysan, 3C46-5K214-B?	-	-
Задний глушитель (марка, тип)	Bosal Mimaysan, 3C46-5K214-C?	Bosal Mimaysan, 7C46-5K214-B? / -G? / -H? / 285002034()	
Нейтрализатор (марка, тип)	-	-	Bosal, 7C46-5K214-C?

Трансмиссия	механическая				
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом				
Коробка передач (марка, тип)	ZF, 16S109	ZF, 16S1620	ZF, 9S75	ZF, 9S109	Eaton, 8209BBE / 6209 / 6109
	полностью синхронизированная, с ручным управлением				
- число передач	вперед - 16, назад - 1		вперед - 8+1, назад - 1		
- передаточные числа:					
понижающая -	-	-	13.16	12.91	12.64
I -	13.30	16.41	8.91	8.96	8.81
II -	11.26	13.80	6.50	6.37	6.55
III -	9.47	11.28	4.67	4.71	4.77
IV -	8.02	9.49	3.50	3.53	3.55
V -	6.64	7.76	2.55	2.54	2.48
VI -	5.61	6.53	1.86	1.87	1.85
VII -	4.69	5.43	1.33	1.34	1.34
VIII -	3.97	4.57	1.00	1.00	1.00
IX -	3.35	3.59	-	-	-
X -	2.84	3.02	-	-	-
XI -	2.39	2.47	-	-	-
XII -	2.02	2.08	-	-	-
XIII -	1.67	1.70	-	-	-
XIV -	1.42	1.43	-	-	-
XV -	1.18	1.19	-	-	-
XVI -	1.00	1.00	-	-	-
3.X.1 -	10.23	12.92	11.74	12.20	13.21
3.X.2 -	12.69	15.36	-	-	-
Главная передача (марка, тип)	Meritor RS 186 / 17x, Hande (8x2), Meritor, MT32-610 / MT16-610 (8x4)				
- передаточное число главной передачи	4.10, 4.30, 4.56, 4.63, 4.89, 5.13, 5.29 или 5.41	3.08, 3.21, 3.36, 3.42, 3.58, 3.73, 3.91, 4.10, 4.30, 4.63, 5.29 или 5.41	4.10, 4.30, 4.56, 4.63, 4.89, 5.13, 5.29 или 5.41		

Подвеска

- передняя ось зависимая, на многолистных рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости
- вторая ось зависимая, на многолистных рессорах, с амортизаторами или пневматическая
- третья ось зависимая, на многолистных рессорах, с амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
- четвертая ось зависимая, на многолистных рессорах

РОСС TR.MT02.E05947P1

Рулевое управление (марка, тип)

Нема-ZF, 8043 / 8046 / 8098,
 “винт - гайка на циркулирующих шариках – рейка – сектор”,
 с гидроусилителем

Тормозные системы

- рабочая пневматическая, двухконтурная, первый контур для колес первой и второй оси, второй контур для колес третьей и четвертой осей, с АБС, тормозные механизмы всех колес - барабанные
- запасная каждый из контуров рабочей тормозной системы и стояночная тормозная система
- стояночная тормозные механизмы колес первой и третьей осей с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
- вспомогательная моторный тормоз-замедлитель (опция)

Шины:

- размер 10.00R20, 11.00R20, 12.00R20, 11R22.5, 12R22.5, 275/70R22.5, 295/60R22.5, 295/80R22.5, 315/60R22.5, 315/80R22.5, 13R22.5, 385/65R22,5
- индекс несущей способности 147...160 / 143...150
- категория скорости G, J, K, L, M

Оборудование транспортного средства

по заказу: дополнительный отопитель, кондиционер (хладагент R134a), электрические стеклоподъемники, дополнительный аккумулятор

При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов, должны быть выполнены требования "Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации".

Ford CKM1

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
 Общие виды транспортного средства на двух листах приведены в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко

С.В. Пугачев

Действует с "26" ноября 2009 г.

РОСС TR.MT02.E05947P1


Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


1. Место расположения и форма знака соответствия:
На наклейке, расположенной рядом с табличкой изготовителя.
Наклейка содержит знак соответствия, выполненный по ГОСТ Р 50460-92, и номер "одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:
В моторном отсеке, с правой стороны.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На раме транспортного средства, за правым передним колесом.
 - 3.3. На табличке под лобовым стеклом.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N	M	0	?	?	?	T	E	D	?	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
NM0 – Ford Otomotiv Sanayi A.S., Турция.
- поз. 4...6: Код модели в зависимости от исполнения:
A01...Z99.
- поз. 7: Подразделение изготовителя:
T – Ford Otomotiv Sanayi A.S., Турция.
- поз. 8: Сборочный завод:
E – İnönü Plant Eskisehir.
- поз. 9: Модель:
D – Cargo.
- поз. 10: Тип кабины:
D – без спального места;
E – с одним спальным местом;
F – с двумя спальными местами.
- поз. 11: Год выпуска согласно ИСО 3779-83.
- поз. 12: Месяц производства:
A...Y.
- поз. 13 - 17: Производственный номер транспортного средства.



Ford Cargo (CKM1)
с двумя управляемыми осями
command steering



Ford Cargo (CKM1)
с одной управляемой осью
self steering