

Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” -ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11MT20 от 03.04.2008 г.
125829,г.Москва, Ленинградский пр-т,д.64, т. (499) 155-08-03, (499) 155-07-78

РОСС RU.MT20.E03446

31 декабря 9

Марка транспортного средства	ISUZU
Тип транспортного средства	CYZ51KR, CYZ51QR, CYZ51KLMR
Модификации	-
Коммерческое наименование	-
Шасси транспортного средства	CYZ51K – для CYZ51KR, CYZ51KLMR, CYZ51Q – для CYZ51QR
Категория транспортного средства	N3
Код ОКП	45 1116 – для CYZ51QR (бортовой, фургон) 45 1153 – для CYZ51KR (самосвал) 45 2330 – для CYZ51KLMR; CYZ51KR и CYZ51QR (для перевозки съемных контейнеров)
Код VIN	Z7XCYZ51?9..., Z8UCYZ51?9...
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес:	ОАО "СОЛЛЕРС", 123317, г. Москва, ул. Тестов- ская , д.10, подъезд 2, Российская Федерация
Сборочные заводы и их адреса:	ЗАО "ССА-ИСУЗУ", 423603, Промышленная пло- щадка "Алабуга", ул. 22.1, корп. 48/3, Республика Татарстан, Российская Федерация ООО "СОЛЛЕРС - Дальний Восток", 690091, г. Владивосток, ул. Семеновская, д.29, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6x4 / задней тележки
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее, продольное

Исполнение загрузочного пространства (Тип кузова транспортного средства)	самосвальная платформа – для CYZ51KR, бортовой кузов с каркасом и тентом или без них, или фургон – для CYZ51KR, CYZ51QR, автобетоносмеситель – для CYZ51KLMR погрузочно-разгрузочный механизм для сменных кузовов – для CYZ51KR, CYZ51QR
Назначение транспортного средства	перевозка сыпучих грузов – для CYZ51KR, перевозка и перемешивание бетона – для CYZ51KLMR погрузка, перевозка и разгрузка сменных кузовов – для CYZ51KR, CYZ51QR
Кабина	цельнометаллическая, трехместная, двухдверная, со спальным местом

	CYZ51KR	CYZ51QR	CYZ51KLMR
	бортовой (фургон)		
Габаритные размеры, мм			
- длина	8000-9950 (8000-10500)		8445
- ширина	2550		2500
- высота	2985 – 4000 (3800-4000)		3810
База, мм	3225 + 1310	4595+1310	3225 + 1310
Колея передних / задних колес, мм	2065 / 1850		
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	10000- 11000 (11000-14000)		12940-13340
Полная масса транспортного средства, кг	25645		28030-28895
- на переднюю ось	6250		6880
- на заднюю тележку	19395		21150-22015
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусматривается		

POCC RU.MT20.E03446

CYZ51KR	CYZ51QR	CYZ51KR
для перевозки съемных контейнеров		самосвал

Габаритные размеры, мм

- длина	7300-10000	7200
- ширина	2550	2550
- высота	2985	3250

База, мм	3225 + 1310	4595+1310	3225 + 1310
Колея передних / задних колес, мм	2065 / 1850		

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	9600- 11000	11065 - 11700
Полная масса транспортного средства, кг	27060 - 28000	27060 - 29000
- на переднюю ось	6175 - 6300	6175 - 6200
- на заднюю тележку	20885 - 21700	20885 - 22800

Допустимая полная масса прицепа, кг буксировка прицепа не предусматривается

Двигатель (марка, тип)

ISUZU , 6WF1-TC (6WF1)
четырёхтактный дизель с турбонаддувом и
промежуточным охлаждением воздуха

- количество и расположение цилиндров	6, рядное
- рабочий объем, см ³	14256
- степень сжатия	17,0
- максимальная мощность, кВт(1/мин)	265 (1800)
- максимальный крутящий момент, Нм (1/мин)	1422 (1100)

Топливо дизельное

Система питания

впрыск топлива под давлением
(с общей рампой и электронным управлением)

ТНВД (марка, тип)	DENSO, SP160-6HD
Форсунки (марка, тип)	DENSO, 551/415 (DLL-P)
Турбокомпрессор (марка, тип)	Mitsubishi Heavy Industries , TD 08H-1 или TD 08H-27V
Воздушный фильтр (марка, тип)	Donaldson, P826334 (114215203)

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

один глушитель, система нейтрализации отработавших газов с рециркуляцией отработавших газов EGR

Глушитель (марка, тип) SIL ASM NISSHINDKOGYO (122141127)

Трансмиссия

Сцепление (марка, тип)	механическая сухое, фрикционное, однодисковое , привод гидравлический с пневмоусилителем	
Коробка передач (марка, тип)	MAL6U, механическая	
- число передач	6-вперед , 1-назад	
- передаточные числа	I	6,000
	II	4,007
	III	2,342
	IV	1,468
	V	1,00
	VI	0,689
	3.X.	6,359
Главная передача (марка, тип)	гипоидная	
- передаточное число главной передачи	6,143	

Рулевое управление (марка, тип)

рулевой механизм типа "винт - гайка на
циркулирующих шариках - рейка - сектор",
рулевой привод с гидроусилителем

Подвеска (марка, тип)

- передняя	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя	зависимая, рессорная, балансирная

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип)	привод пневматический, двухконтурный, с раз- делением на контуры передней оси и задней тележки, с АБС, тормозные механизмы всех колес – барабанные
- запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)	тормозные механизмы задних колес с приводом от энергоаккумуляторов
- вспомогательная (марка, тип)	моторный тормоз замедлитель

Шины

- марка	BRIDGESTONE или YOKOHAMA или MICHELIN или DUNLOP						
- размер	275/70R22,5 295/80R22,5	315/70R 22,5	295/70 R22,5	12R 22,5	11.00R 20	10.00R 20	
- индекс несущей способности	150/148	152/148	152/148	151/148	150/147	150/146	150/146
- категория скорости	L	M, K	M	K	J	J, K	K

Оборудование транспортного средства предпусковой подогреватель - по заказу

При проезде транспортных средств по дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования "Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации".

ISUZU CYZ51KR, CYZ51QR, CYZ51KLMR

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении № 2
Общие виды транспортных средств на 5 стр. приведены в приложении № 3

"МАДИ-Фонд"

А.М. Иванов

С.В. Пугачев

Действует с 15 декабря 2009 г.

РОСС RU.MT20.E03446

Приложение № 2 к "Одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя: в кабине, на панели, перед местом правого пассажира

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правом лонжероне рамы, справа, в зоне переднего колеса

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Z	?	?	C	Y	Z	5	1	?	9	?	?	?	?	?	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI) (Z7X - для сборочного завода ООО «СОЛЛЕРС - Дальний Восток», Z8U – для сборочного завода ЗАО "ССА-ИСУЗУ",).

Поз. 4-9: CYZ51? – описательная часть, где

поз. 4: C – код вида транспортного средства (C – любой, кроме седельного тягача)

поз. 5: Y - код полной массы транспортного средства (20-32т)

поз. 6: Z – код колесной формулы (6x4)

поз. 7-8: 51 – код модели двигателя (6WF1-TC (6WF1))

поз. 9: ? – код расстояния между первой и последней осью
(K - 4501мм-4750мм, Q - более 4750мм)

Поз.10: 9 – год выпуска по ГОСТ Р 51980-2002 (9- 2009г)

Поз. 11-17: ? – производственный номер транспортного средства




Рис.1. Автомобиль - самосвал ISUZU модели CYZ51KR




Рис.2. Автомобиль – бетономеситель ISUZU модели CYZ51KLMR




Рис.3. Автомобиль бортовой ISUZU моделей CYZ51KR, CYZ51QR




Рис.4. Автомобиль специальный для перевозки съемных контейнеров ISUZU
моделей CYZ51KR, CYZ51QR




Рис.5. Автомобиль фургон ISUZU моделей CYZ51KR , CYZ51QR