

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 июня 2009 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E05177P2

31 декабря 9

Марка транспортного средства	КАМАЗ
Тип транспортного средства	4308
Модификации	4308-А3, 4308-НЗ, 4308-20, 4308-СЗ
Коммерческое наименование	—
Категория транспортного средства	N ₂
Код ОКП	45 1113
Код VIN	ХТС4308039... (для 4308-А3, 4308-НЗ, 4308-СЗ); ХТС43080W9... (для 4308-20)
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Открытое акционерное общество "КАМАЗ" (ОАО «КАМАЗ») Россия, 423827, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Автозаводский, 2

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства	бортовая металлическая платформа с тентом
Назначение транспортного средства	для перевозки грузов различного назначения
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него
	для авт. со спальным местом для авт. без спального места
Габаритные размеры, мм	
- длина	7550 или 8500 5970 или 8300 или 8500
- ширина	2550
- высота	3910 3410 или 3910
База, мм	3500 или 4200 или 4800
Колея передних / задних колес, мм	2040 / 1907

POCC RU.MT22.E05177P2

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	5890 или 6020
Полная масса транспортного средства, кг	11900
- на переднюю ось	4350
- на заднюю ось	7550
Допустимая полная масса прицепа, кг	8000
Полная масса автопоезда, кг	19900

Для модификаций:	4308-А3	4308-С3	4308-Н3	4308-20
Двигатель (марка, тип)	Cummins			
	6ISBe210 или 6ISDe210	6ISBe245 или 6ISDe245	4ISBe185 или 4ISDe185	ISBe 170.30
	четырёхтактный дизель с турбонаддувом			
- количество и расположение цилиндров	6, рядное		4, рядное	
- рабочий объем, см ³	6692,4	6700	4461,6	3922
- степень сжатия			17,3	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	150,3 (2200)	174,3 (2500)	133,0 (2500)	118,3 (2500)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	788 (1200...1700)	913 (1500)	647 (1500...1700)	589 (1500)
Топливо	дизельное			
Система питания	впрыск топлива под давлением			
ТНВД (марка, тип)	BOSCH, CP3.3, (SC97703)			BOSCH, SC97163; SC97246
Форсунки (марка, тип)	BOSCH, 4937065		BOSCH, 4897271; 2830224; 2830957	
Турбокомпрессор (марка, тип)	HOLSET, HE351W		HOLSET, HE221W	HOLSET, HX27W
Воздушный фильтр (марка, тип)	ФВ723.1109510, одноступенчатый, сухого типа (ОАО «Автоагрегат», г. Ливны)			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует			
Глушитель (марка, тип)	КАМАЗ, 4308-1201010 (для 4308-А3, 4308-Н3, 4308-20); КАМАЗ, 6520-1201010 (для 4308-С3)			
Трансмиссия	механическая			
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS, MFZ-395		ZF&SACHS, MFZ-395 или MFZ-362	
	фрикционное, сухое, однодисковое, диафрагменное, вытяжного типа			
Для модификаций:	4308-20	4308-А3, 4308-Н3, 4308-С3	4308-Н3	
Коробка передач (марка, тип)	ZF6S850	ZF6S1000TO	КАМАЗ-141	
	механическая, с ручным управлением, с синхронизаторами			
- число передач	вперед - 6, назад - 1			вперед - 5, назад - 1
- передаточные числа				
I -	6,72	6,75		5,620
II -	3,68	3,60		2,890
III -	2,15	2,12		1,640
IV -	1,41	1,39		1,000
V -	1,00	1,00		0,724
VI -	0,79	0,78		—
3.X. -	6.03	6.06		5.300

РОСС RU.MT22.E05177P2

Главная передача (марка, тип) - передаточное число главной передачи	гипоидная 4,22 или 4,78
Подвеска - передняя	на двух полуэллиптических одноушковых малолистовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами, резиновыми буферами ограничения хода, со стабилизатором поперечной устойчивости; задние концы рессор скользящие
- задняя	на двух полуэллиптических одноушковых малолистовых рессорах, с малолистовыми дополнительными рессорами, с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости; задние концы рессор скользящие или пневматическая, на двух пневмобаллонах, с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Рулевое управление (марка тип)	RBL, C 300 VW 713-015 (113-015) или "Автогидроусилитель", ШНКФ 453461.420 БЗАГУ или КАМАЗ, 4310-3400020, рулевой механизм "винт - шариковая гайка - рейка - сектор"; рулевой привод с гидроусилителем
Тормозные системы - рабочая (марка тип)	пневматический, двухконтурный привод, с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес – дисковые
- стояночная (марка тип)	тормозные механизмы задних колес, с приводом от пружинных энергоаккумуляторов, объединенными с тормозными камерами
- запасная (марка тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
- вспомогательная (марка тип)	моторный тормоз-замедлитель с заслонкой в системе выпуска газов
Шины - марка - размер - индекс несущей способности - категория скорости	— 245/70R19,5 135/133 или 136/134 М или L
Оборудование транспортного средства	подогреватель двигателя

POCC RU.MT22.E05177P2

КАМАЗ-4308

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на четырех страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с "26" ноября 2009 г.

РОСС RU.MT22.E05177P2

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На правой панели боковины кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На раме, в задней части правого лонжерона.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	T	C	4	3	0	8	0	?	9	?	?	?	?	?	?	?


поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
ХТС - ОАО "КАМАЗ"

поз 4-9: обозначение модификации транспортного средства:
"430803" – КАМАЗ-4308-А3, 4308-НЗ, 4308-СЗ;
"43080W" – КАМАЗ-4308-20

поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства


РОСС RU.MT22.E05177P2

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"**КАМАЗ-4308-А3, 4308-Н3, 4308-20, 4308-С3**
(вариант кабины со спальным местом)


РОСС RU.MT22.E05177P2

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

КАМАЗ-4308-А3, 4308-Н3, 4308-20, **4308-С3**
(вариант кабины без спального места)



РОСС RU.MT22.E05177P2

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"**КАМАЗ-4308-А3, 4308-Н3, 4308-20, 4308-С3**
(вариант рестайлинговой кабины без спального места)

РОСС RU.MT22.E05177P2

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"**КАМАЗ-4308-А3, 4308-Н3, 4308-20, 4308-С3**
(вариант рестайлинговой кабины со спальным местом)