

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11МТ02 от 06.06.2006 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС DE.MT02.E03924П1

16 августа —
2010

Марка транспортного средства	AUDI
Тип транспортного средства	4E (Audi A8, Audi S8, Audi A8L)
Категория транспортного средства	M₁
Код ТН ВЭД	8703 24
Код VIN	WAU???4E...
Экологический класс	4
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес	ООО "ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус", 248009, г. Калуга, ул. Заводская, д. 57, Российская Федерация
Изготовитель и его адрес	AUDI AG, D-85045, Ingolstadt, Germany
Сборочные заводы и их адреса	AUDI AG, D-85045, Ingolstadt, Germany AUDI AG, D-74148, Neckarsulm, Germany

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / передние (F) или 4 x 4 / все (Q)
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная или полноприводная; расположение двигателя - переднее продольное
Тип кузова / количество дверей	цельнометаллический (алюминиевый), несущий, седан / 4
Количество мест спереди / сзади	2 / 2 или 3

РОСС DE.MT02.E03924П1

для модификаций:	A8, S8	A8L
Габаритные размеры, мм		
– длина	5062...5157	5192...5287
– ширина	1894	1894
– высота	1424...1455	1424...1455
База, мм	2944	3074
Колея передних / задних колес, мм	1617...1629 / 1603...1615	

Модификации с двигателями	Тип привода	Масса снаряженного транспортного средства (по ГОСТ Р 52051-2003), кг	Полная масса транспортного средства, кг	Максимально допустимая масса, приходящаяся:		Допустимая полная масса прицепа	
				на переднюю ось, кг	на заднюю ось, кг	прицеп без тормозов, кг	прицеп с тормозами, кг
BFL	Q	1845...2045	2370	1290	1295	750	2300
BFM	Q	1875...2115	2400...2450	1295...1315	1295...1300	750	2300
BHT	Q	2035...2200	2510...2545	1395...1410	1285...1300	750	2300
BPK	F	1765...2005	2290...2340	1230...1250	1230	750	1900
BPK	Q	1860...2100	2385...2435	1265...1285	1280	750	1900
BSM	Q	2015...2175	2540	1380	1275	750	2300
BVJ	Q	1875...2115	2400...2450	1295...1315	1290	750	2300

Двигатель (марка, тип)	Audi AG					
	BPK	BFL	BFM	BVJ	BSM	BHT
	четырёхтактный, бензиновый					
– количество и расположение цилиндров	6, V-образное	8, V-образное		10, V-образное	12, W-образное	
– рабочий объем, см ³	3123	3697	4172	4163	5204	5998
– степень сжатия	12.5	11.0	11.0	12.5	12.5	10.75
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	191 (6500)	206 (6000)	246 (6500)	257 (6800)	331 (7000)	331 (6200)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	330 (3250)	360 (3750)	430 (3500)	440 (3500)	540 (3000...4000)	580 (4000...4700)
Топливо	бензин с октановым числом не менее					
	95	98				
Система питания	распределенный впрыск топлива с электронным управлением					
Система впрыска (марка, тип)	Siemens/Hitachi, Simos 6	Bosch Motronic		Hitachi Motronic	Hitachi Motronic	Bosch Motronic
Блок управления впрыском топлива (марка, тип)	4E1 910 559xx	4E0 910 560xx		4E1 910 560xx	4E0 910 552xx	4E0 910 018 xx
Воздушный фильтр (марка, тип)	Audi AG, с сухим бумажным элементом					
	077 183M	077 183N	077 183M		07C 183B + 07C 183C	

РОСС DE.MT02.E03924П1

для двигателя:	ВРК	ВFL	ВFM	ВVJ	ВSM	ВHT
Система зажигания	TCI, электронная					
Катушки зажигания (марка, тип)	Audi AG, S3 x 6	Audi AG, S3 x 8			Audi AG, S3 x 10	Audi AG, S3 x 12
Свечи зажигания (марка, тип)	VW / Audi AG, R0, R1, R5 или аналогичные Bosch, NGK, Champion, Beru					
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	пять или шесть глушителей; система нейтрализации отработавших газов					
Передние глушители (марка, тип)	4E0 118F (x2)	4E0 118B (x2)			4E0 118D (x2)	
Средние глушители (марка, тип)	4E0 119			4E0 119F (x2)	4E0 119C	
Задние глушители (марка, тип)	4E0 120 AD (x2) / 4E0 120 AE (x2)	4E0 120G + 4E0 120H / 4E0 120AA + 4E0 120AB		4E0 120 AA + 4E0 120 AB	4E0 120S (x2)	
Нейтрализаторы (марка, тип)	4F0 178GA (x2)	4E0 178F + 4E0 178G		4E0 178BA (x2)	4F0 178 HA/HB (x2) + 4F0 178 JA/JB (x2)	4E0 178A (x2) + 4E0 178AD (x2)
для модификаций с двигателями:	ВРК	ВFL	ВFM, ВHT	ВHT, ВSM	ВVJ	ВРК
Трансмиссия	механическая	гидромеханическая				
Сцепление (марка, тип)	фрикционное, многодисковое, работает в масле	—				
Коробка передач (марка, тип)	FAV JN0	QA6 EB0	QA6 E00	QA6 EC0	QA6 L00	QA6 LF0
	бесступенчатый вариатор с возмож- ностью ручного управления	автоматическая, с возможностью ручного управления				
- число передач	вперед – -, назад – 1	вперед – 6, назад – 1				
- передаточные числа						
I -		4.171				
II -		2.340				
III -	2.4...0.4	1.521				
IV -		1.143				
V -		0.867				
VI -		0.691				
3.X. -	2.4	3.403				
Главная передача (марка, тип)	Audi AG / VW, гипоидная					
- передаточное число	5.083	3.539	3.317	4.055	3.309	3.682

POCC DE.MT02.E03924П1

Подвеска

Audi AG

- передняя независимая, рычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости, с пневмогидравлическими упругими элементами, с возможностью регулирования дорожного просвета
- задняя независимая, рычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости, с пневмогидравлическими упругими элементами, с возможностью регулирования дорожного просвета

Рулевое управление (марка, тип)

Audi AG, рулевой механизм “шестерня - рейка”, рулевой привод с гидроусилителем

Тормозные системы

- рабочая гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с АБС, с электронным распределением тормозного усилия (EBV);
тормозные механизмы всех колес - дисковые
- запасная каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная электромеханический привод тормозных механизмов задних колес

Шины	Марка	Размер	Индекс несущей способности	Категория скорости
–		235/45 R19 (M+S)	99	H, V
–		235/50 R18 (M+S)	101	H, V
–		235/50 R18	101	Y
–		235/55 R17 (M+S)	97, 99	H
–		235/55 R17	99	Y
–		235/60 R16	100	W
–		235/60 R16 (M+S)	100	H
–		235/690 R500 (M+S)*	102	H
–		245/690 R500*	99	Y
–		255/40 R19 (M+S)	100	H, V
–		255/35 R20	97	Y
–		255/40 R19	100	Y
–		255/45 R18	99	Y
–		265/35 R20	99	Y
–		275/35 R20	102	Y

* - с системой контроля давления воздуха в шинах PAX-System

РОСС DE.MT02.E03924П1

**Дополнительное оборудование
транспортного средства**

кондиционер (хладагент R134a), система курсовой устойчивости (ESP), противобуксовочная система (ASR), поворотная панель крыши с солнечными элементами, универсальная модульная система Multimedia Interface (MMI); бортовой компьютер, подготовка под установку навигационной системы с DVD, стереомагнитола, CD-проигрыватель, комплект оборудования для мобильной связи, TV, акустическая система парковки (APS), система автоматического поддержания дистанции ("Адаптивный круиз-контроль"), система распознавания владельца по отпечатку пальца, система контроля давления воздуха в шинах (PAX-System), пульт дистанционного управления гаражными воротами, система крепления детского сиденья „ISOFIX“, подушки безопасности

AUDI 4E (Audi A8, Audi S8, Audi A8L)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на одном листе приведен в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко**С.В. Пугачев**

Действует с " 16 " августа 2007 г.

РОСС DE.MT02.E03924П1

Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На наклейке, рядом с табличкой изготовителя или на табличке изготовителя или в багажном отделении в нише запасного колеса или на средней стойке кузова в проеме двери водителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В моторном отсеке на видимом месте слева или справа или на передней или задней стойке передней левой или правой двери.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На полу кузова, под правым передним сиденьем.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
W	A	U	?	?	?	4	E	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
WAU – Audi AG, Германия.

поз. 4 - 6: Постоянная часть идентификационного номера:
Z или контрольное число от 0 до 9 или X.

поз. 7 - 8: Обозначение типа транспортного средства: 4E.

поз. 9: Постоянная часть идентификационного номера:
Z или контрольное число от 0 до 9 или X.

поз. 10: Обозначение модельного года согласно ISO 3779-83.

поз. 11: Код сборочного завода:
A – Ingolstadt,
N – Neckarsulm.

поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

AUDI 4E (Audi A8, Audi S8, Audi A8L)

