

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 июня 2009 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС CN.MT22.E05681

2010
26 июня

Марка транспортного средства	GSMOON, DIVINE STAR&MOON, QSTRONG, DORTON, CELIK, HAMMEL
Тип транспортного средства	XYKD260-2
Модификации	---
Коммерческое наименование	KART, D-260-2DIABLO-260CC
Категория транспортного средства	L₇
Код ТН ВЭД	8703 21
Код VIN	L4BAHNDС?...
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью “Элеонора” (ООО “Элеонора”), Россия, 394028, г. Воронеж, ул. Волгоградская, 44-22
Изготовитель и его адрес	Xingyue Group Co., Ltd., Gushan Town, Yongkang City, 321307, Zhejiang, P.R. China
Сборочный завод и его адрес	ShangHai XingYue Power Machinery Co. Ltd, Pingqiao Village, Waxie Town, Nanhui District, 201321, Shanghai, P.R. China

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество и расположение колес	4, симметрично продольной плоскости
Колесная формула/ ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	двигатель расположен поперечно в пределах базы
Рама	стальная, трубчатая, сварная
Количество мест	2
Габаритные размеры, мм	
- длина	2690
- ширина	1500
- высота	1465
База, мм	1955
Колея передних/задних, мм	1270 / 1250

РОСС CN.MT22.E05681

Масса снаряженного транспортного средства (по ГОСТ Р 52051-2003), кг	359
Полная масса транспортного средства, кг	509
- на переднюю ось, кг	192
- на заднюю ось, кг	317
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель (марка, тип)	Xingyue Group Co., Ltd. Xingyue, XY170MM четырёхтактный, бензиновый с жидкостным охлаждением
- количество и расположение цилиндров	1, продольно, горизонтально
- рабочий объем, см ³	257
- степень сжатия	9.0±0.1
Максимальная мощность, кВт(мин ⁻¹)	11.0 (7000)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	17.0 (5000)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95
Система питания	карбюраторная
Карбюратор (марка, тип)	DENI, PD30J
Воздушный фильтр (марка, тип)	e4 XYK260
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель, со встроенным нейтрализатором отработавших газов
Глушитель (марка, тип)	e4 XYK260
Система зажигания	электронная, бесконтактная (CDI), XINGGUANG
Катушка зажигания (марка, тип)	FM
Свечи зажигания (марка, тип)	D8RTC
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	автоматическое, центробежного типа
Коробка передач (марка, тип)	автоматический бесступенчатый клиноременный вариатор + цилиндрический редуктор
- число передач вперед / назад	вперед - 1 / назад - 1
- передаточные числа вариатора:	
минимальное -	0.8
максимальное -	2.6
- передаточные числа редуктора:	
- I -	3.51
- 3.X -	3.79
Главная передача (марка, тип)	цилиндрическая, косозубая
- передаточное число	3.54

РОСС CN.MT22.E05681

Подвеска				
- передняя	независимая, на поперечных рычагах, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами			
- задняя	независимая, на поперечных рычагах, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами			
Рулевое управление (марка, тип)				
рулевое колесо автомобильного типа, рулевой механизм типа "шестерня - рейка"				
Тормозные системы				
- рабочая (марка, тип)	ножной гидравлический привод к тормозным механизмам передних и задних колес тормозные механизмы всех колес - дисковые			
- стояночная (марка, тип)	ручной механический привод к тормозным механизмам задних колес			
Шины				
	марка	размер	индекс несущей способности	категория скорости
- передние колеса	-	175/70-10	42	N
- задние колеса	-	255/60-10	55	N

**GSMOON, DIVINE STAR&MOON, QSTRONG, DORTON, CELIK,
HAMMEL - XYKD260-2**

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на одной странице приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с " 26 " июня 2009 г.

РОСС CN.MT22.E05681

Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
Рядом с табличкой изготовителя.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:
В задней части рамы, справа.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. В задней части рамы, справа.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
L	4	B	A	H	N	D	C	?	?	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
L4B – Xingyue Group Co., Ltd., P.R. China
- поз. 4 - 8: Обозначение типа транспортного средства:
AHND C– XYKD260-2.
- поз. 9: Контрольный символ (цифры **0...9** или **X**).
- поз. 10: Обозначение года выпуска согласно ISO 3779-83.
- поз. 11: Обозначение сборочного подразделения.
- поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

РОСС CN.MT22.E05681

Приложение № 3 к "одобрению типа
транспортного средства"

XYKD260-2

