

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**  
**продукции машиностроения ВНИИНМАШ (ОС «ПРОММАШ»)**  
№ РОСС RU.0001.11АЯ04 от 20.03.2008 г.  
123007, г. Москва, ул. Шеногина, д. 4, тел. (499) 256-14-77, (499) 259-74-85

**РОСС CN.АЯ04.Е01576**

**25**                    **июня**                    \_\_\_\_\_  
**2010**

|   |   |
|---|---|
| Марка транспортного средства                      | YAMASAKI, MINBAN, KINGWAY, SPRINT KINGWAY-YAMASAKI, ALPHAMOTO   |
| Тип транспортного средства                        | <b>YM50-8</b>   |
| Модификации                                       | —   |
| Коммерческое наименование                         | YM50-8, MB50-8, YM50-8A, MB50-8A, YM50-8B, MB50-8B  |
| Категория транспортного средства                  | L <sub>1</sub>  |
| Код ТН ВЭД  | 8711 10   |
| Код VIN   | LANPCB1B???...  |
| Заявитель, представитель изготовителя и его адрес | ООО «Торговая Компания «СЕВЕР»<br>199106, г. Санкт-Петербург, ул. Опочинина,<br>д. 29, лит. А, Российская Федерация                     |
| Изготовитель и его адрес                          | Changzhou Yamasaki Motorcycle Co., Ltd.<br>No. 389 Hehai West Road, Xinbei District, Changzhou, 213022,<br>Jiangsu Province, P.R. China |

**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

|   |   |
|---|---|
| Количество и расположение колес         | 2, в ряд  |
| Колесная формула / ведущие колеса       | 2 x 1 / заднее                                  |
| Схема компоновки транспортного средства | двигатель в пределах базы                       |
| Рама                                    | трубчатая, сварная, со штампованными элементами |
| Число мест спереди/сзади                | 1/1   |

## РОСС CN.AЯ04.E01576

|   |  |
|---|--|
| <b>Габаритные размеры, мм</b>                                       |  |
| - длина   | 2060   |
| - ширина  | 800  |
| - высота  | 1145   |
| База, мм  | 1300   |
| Масса снаряженного транспортного средства, кг (ГОСТ Р 52051-2003)   | 110±5  |
| Допустимая максимальная масса транспортного средства, кг            | 260  |
| Допустимая максимальная масса транспортного средства, приходящаяся: |  |
| - на переднее колесо, кг  | 117  |
| - на заднее колесо, кг  | 143  |
| <b>Двигатель</b> (марка, тип)                                       | YAMASAKI, MINBAN<br>139FMB   |
|   | четырёхтактный, воздушного охлаждения, с принудительным зажиганием |
| - количество и расположение цилиндров                               | 1, горизонтальное  |
| - рабочий объем, см <sup>3</sup>                                    | 50.0   |
| - степень сжатия  | 8.8  |
| Максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )                     | 2.8 (8500)   |
| Максимальный крутящий момент, Нм (мин <sup>-1</sup> )               | 3.4 (6500)   |
| Топливо   | бензин с октановым числом не менее 92                              |
| <b>Система питания</b>  | карбюраторная  |
| Карбюратор (марка, тип)   | Shengwey, PZ16   |
| Воздушный фильтр (марка, тип)                                       | Yamasaki, e4 KL-001, с сухим фильтрующим элементом                 |
| <b>Система зажигания</b>  | CDI, электронная, бесконтактная                                    |
| Катушка зажигания (марка, тип)                                      | индуктивного типа  |
| Свечи зажигания (марка, тип)  | NHSP LD  |
| <b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b>           | один глушитель со встроенным нейтрализатором отработавших газов    |
| Глушитель (марка, тип)  | Yamasaki, e4 YM50-8, резонаторного типа                            |

РОСС СN.АЯ04.Е01576

**Трансмиссия**

Сцепление (марка, тип)

Коробка передач (марка, тип)

– число передач

– передаточные числа:

|   |  |
|---|--|
|   | механическая                                 |
|   | многодисковое, в масляной ванне              |
|   | механическая, с ножным переключением передач |
|   | вперед - 4                                   |
| I -   | 3.272  |
| II -  | 2.357  |
| III -   | 2.133  |
| IV -  | 1.784  |
| Главная передача (марка, тип)                   | цепная                                       |
| - передаточное число передачи к ведущему колесу | 3.000  |

**Подвеска**

- передняя

телескопическая вилка с двумя пружинно-телескопическими гидравлическими амортизаторами

- задняя

маятникового типа с пружинно-гидравлическими амортизаторами

**Рулевое управление (марка, тип)**

рулевая вилка мотоциклетного типа

**Тормозные системы:**

- рабочая

передние – одинарный дисковый тормоз с гидравлическим ручным приводом

задние - барабанный тормозной механизм с ножным тросовым приводом

РОСС СN.АЯ04.Е01576

**Шины**

- размер (пер.÷задн.)

2.75-18÷3.50-16

- индекс несущей способности  
(пер.÷задн.)

50÷56

- категория скорости (пер.÷задн.)

P÷P

YAMASAKI, MINBAN, KINGWAY, SPRINT KINGWAY-YAMASAKI,  
ALPHAMOTO YM50-8

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении 2.  
Общие виды транспортного средства на 1 листе приведены в приложении 3.

Зам.

А.В. Куликов

С.В. Пугачев

Действует с «25» июня 2009 г.

РОСС СN.АЯ04.Е01576

Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"

**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

## 1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполняется по ГОСТ Р 50460-92 и включает номер «одобрения типа транспортного средства»

## 2. Место расположения таблички изготовителя:

В центральной части трубы оси вилки руля.

## 3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. С правой стороны на трубе оси вилки руля.

## 4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| L | A | N | P | C | B | 1 | B | ? | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  |

поз. 1 - 3: Международный код изготовителя (WMI):

«LAN» - Changzhou Yamasaki Motorcycle Co., Ltd., P.R. China

поз. 4: обозначение типа транспортного средства: "P" – для YM50-8

поз. 5: обозначение типа двигателя транспортного средства: "C" – четырехтактный

поз. 6: обозначение рабочего объема двигателя транспортного средства: "B" – для двигателя объемом не более 50 см<sup>3</sup>

поз. 7: обозначение мощности двигателя транспортного средства: "1"

поз. 8: обозначение количества сидячих мест: "B"

поз. 9: контрольный символ: цифры от 0 до 9, либо буква "X"



поз. 10: код года выпуска по ISO 3779-83

поз. 11: код сборочной площадки

поз. 12 - 17: производственный номер транспортного средства

РОСС СN.АЯ04.Е01576

Приложение № 3 к "одобрению  
типа транспортного средства"



YAMASAKI, MINBAN, KINGWAY, SPRINT KINGWAY-YAMASAKI, ALPHAMOTO YM50-8

