

Орган по сертификации
"Фонд поддержки потребителей" - ОС "МАДИ-ФОНД"
РОСС RU.0001.11MT20 от 15.07.2003 г.
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д.64, т. 155-08-03, 155-07-78

РОСС RU.MT20.E02914

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	MPZ6Z1(ПБ)
Модификации	-
Коммерческое наименование	прицеп-блок MPZ6Z1(ПБ)
Базовое транспортное средство	СЗАП-8357-0001011-02
Категория транспортного средства	О4
Код ОКП	45 2580
Код VIN	с X89MPZ6Z1?0AR4001 по X89MPZ6Z1?0AR4010
Заявитель, изготовитель и его адрес:	ОАО "Мытищинский приборостроительный завод" 141004, Московская область, г.Мытищи, 1-й Силикатный переулок, д.12, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	2 / 8
Исполнение грузочного пространства	изотермический фургон с двустворчатой задней дверью и (или) боковой дверью , с окнами или без них
Назначение транспортного средства	перевозка оборудования, грузов, в т.ч. пищевых или бытовой блок для размещения и проживания людей

РОСС RU.MT20.E02914

Габаритные размеры, мм

- длина	8505
- ширина	2600
- высота	3603

База, мм	4340
----------	------

Колея колес, мм,	1850
------------------	------

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	4300 – 6000
--	-------------

Полная масса транспортного средства, кг	14000
---	-------

- на переднюю ось	7000
-------------------	------

- на заднюю ось	7000
-----------------	------

Подвеска (передняя, задняя)	механическая, зависимая, рессорная на двух основных и двух дополнительных рессорах (для каждой оси)
---------------------------------------	---

Тормозные системы - рабочая (марка, тип)	двухпроводная, привод пневматический с АБС, тормозные механизмы всех колес – барабанного типа
--	---

- стояночная (марка, тип)	тормозные механизмы задних колёс с приводом от энергоаккумуляторов
---------------------------	--

Шины	
- марка	И-Н142БМ, О-40БМ-1
- размер	9.00R20
- индекс несущей способности	136 / 133
- категория скорости	J

РОСС RU.MT20.E02914

Оборудование транспортного средства два противооткатных упора, по заказу – холодильная установка (хладагент R-134a, R-404a), кондиционер (хладагент R-134a, R-404a),

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 10 (десять) шт. с номерами VIN с X89MPZ6Z1?0AR4001 по X89MPZ6Z1?0AR4010

MPZ6Z1 (ПБ)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2
Общий вид транспортного средства на 1 стр. приведен в приложении № 3

"МАДИ-Фонд"

..... А.М. Иванов

С.В. Пугачев

Действует с 09 июня 2008 г.

РОСС RU.MT20.E02914

Приложение № 2 к "Одобрению типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия — на табличке изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя — справа на фургоне
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя
 - 3.2. На правом лонжероне сзади
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	M	P	Z	6	Z	1	?	0	A	R	4	0	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):

X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год.

Поз. 4-9: MPZ6Z1 - описательная часть - тип транспортного средства (MPZ6Z1 – для прицепа MPZ6Z1(ПБ)).

Поз. 10: ? – год выпуска по ГОСТ Р 51980-2002

Поз. 11: 0 – постоянно для прицепа модели MPZ6Z1(ПБ)

Поз. 12-14: AR4 – код изготовителя (совместно с WMI) – ОАО "Мытищинский приборостроительный завод", Российская Федерация.

Поз. 15-17: ? – производственный номер транспортного средства (с 001 по 010)

Остальная маркировка прицепа соответствует маркировке базового транспортного средства и располагается в местах, указанных в руководстве по эксплуатации СЗАП-8357-02.




Рис 1. Прицеп модели MPZ6Z1 (ПБ) на СЗАП-8357-02.