

АССОЦИАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ "ТЕСТ-СДМ"
СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ТЕСТ-СДМ" РОСС RU.0001.11MP03 от 25.03.2008 г.
125424, г. Москва, Волоколамское ш., 73, тел. (495) 490 58 80

РОСС RU.MP03.E01560

	31 декабря 9
Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	68901-31, 68901-32
Модификации	—
Коммерческое наименование	автомобили грузовые
Шасси транспортного средства	КАМАЗ-65115-62, КАМАЗ-65115-65, КАМАЗ-65115-D3
Категория транспортного средства	N ₃ G
Код ОКП	45 1116
Код VIN	Z7B68901?9???????
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью Автопромышленный холдинг «Штурман Кредо+» (ООО АПХ «Штурман Кредо+»), Российская Федерация, 432810, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Стройба- за, 4А

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6 × 4 / задней тележки
Схема компоновки транспортного средства	расположение двигателя - переднее продольное, кабина над двигателем
Исполнение грузозночного пространства	бортовая платформа со съемными стойками и тентом
Назначение транспортного средства	для перевозки различных грузов
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом (68901-32) или без него (68901-31)

РОСС RU.MP03.E01560

Габаритные размеры, мм	68901-31		68901-32	
- длина	8515		8714	
- ширина	2550		2550	
- высота	3955		3955	
База, мм	3690 + 1320		3690 + 1320	
Колея передних / средних, задних колес, мм	2043 / 1890		2043 / 1890	
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	9110 - 9610		9100 - 9600	
Полная масса транспортного средства, кг	23760		20250	
- на переднюю ось	5235		4440	
- на заднюю тележку	18525		15810	
Допустимая полная масса прицепа, кг*	—		14000	
Полная масса автопоезда, кг*	—		34250	
<u>Двигатель</u> (марка, тип)	шасси КАМАЗ-65115-62	шасси КАМАЗ-65115-65	шасси КАМАЗ-65115-D3	
	КАМАЗ, 740.62-280	КАМАЗ, 740.65-240	CUMMINS, 6ISBe285	
	четырёхтактный, дизельный			
	- количество и расположение цилиндров	8, V-образное	8, V-образное	6, рядное
- рабочий объем, см ³	11760	11760	6700	
- степень сжатия	16,8	16,8	17,3	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	206,0 (1900)	176,0 (1900)	207,2 (2500)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1177,0 (1300)	980,0 (1300)	956,0 (1500)	
Топливо	дизельное			
Система питания	впрыск топлива под давлением			
	ЯЗДА, 337-23.02; Bosch, UP20; Bosch, 401 881 153	Bosch, 0 402 698 818; ЯЗДА, 337-23.03	Bosch, CP3.3 (SC97703)	
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 274-20; ЯЗДА, 274-50; АЗПИ, 216; АЗПИ, 216А; АЗПИ, 216-01; АЗПИ, 216-01А	АЗПИ, 216-10; АЗПИ, 216-10А; ЯЗДА, 274-40; ЯЗДА, 274-41	Bosch, 4937065	
Турбокомпрессор (марка, тип)	Schwitzer, S2B/7624TAE/0,76D9	КАМАЗ, ТКР 7С-6; Schwitzer, S2B/7624TAE/0,76D9	Holset, HE351W	
Воздушный фильтр (марка, тип)	КАМАЗ, 7405.1109510; двухступенчатый; КАМАЗ, 7405.1109510-07; двухступенчатый; КАМАЗ, 7405.1109510-01; одноступенчатый			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	две приемные трубы, глушитель, система нейтрализации отсутствует		одна приемная труба,	
Глушитель (марка, тип)	КАМАЗ, 6520-1201010			

* Буксировка прицепа предусмотрена только для автомобилей грузовых 68901-32 на шасси КАМАЗ-65115-62.

POCC RU.MP03.E01560

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

ZF Sachs, MFZ 430; фрикционное, сухое, однодисковое;
КАМАЗ, 142; фрикционное, сухое, двухдисковое

Коробка передач (марка, тип)

КАМАЗ, 154; КАМАЗ, 152; механическая, десятиступенчатая, с передним делителем	ZF-9S1310; механическая, девятиступенчатая	ZF-9S109-472; механическая, восьмиступенчатая, с дополнительной понижающей передачей	ZF-9S109-494
---	--	--	--------------

- число передач

вперед - 10, назад - 2

вперед - 9, назад - 1

- передаточные числа

	низшее	высшее			
I	7,820	6,380	9,480	8,960	6,570
II	4,030	3,290	6,580	6,370	4,780
III	2,500	2,040	4,680	4,710	3,530
IV	1,530	1,250	3,480	3,530	2,610
V	1,000	0,815	2,620	2,540	1,860
VI	—	—	1,890	1,810	1,350
VII	—	—	1,350	1,340	1,000
VIII	—	—	1,000	1,000	0,740
IX	—	—	0,750	—	—
понижающая	—	—	—	12,910	10,240
3.X.	7,380	6,020	8,970	12,200	9,440

Главная передача (марка, тип)

КАМАЗ, двухступенчатый редуктор

- передаточное число

4,98; 5,43; 5,94; 6,53; 7,22

Подвеска

- передняя

зависимая, на двух полуэллиптических рессорах,
с гидравлическими телескопическими амортизаторами,
с резиновыми буферами,
со стабилизатором поперечной устойчивости

- задняя

зависимая, балансирующая, на двух полуэллиптических рессорах,
с реактивными штангами**Рулевое управление (марка, тип)**

рулевой механизм

КАМАЗ, 4310-3400020; RBL, C-500L715.102 (115.002)

типа «винт - гайка на циркулирующих шариках - рейка - сектор»,
с гидроусилителем**Тормозные системы:**

- рабочая (марка, тип)

пневматическая, с двухконтурным приводом отдельно
к тормозным механизмам передних колес и колес задней тележки,
тормозные механизмы всех колес барабанного типа, с АБС

- запасная (марка, тип)

каждый из контуров рабочей тормозной системы

- стояночная (марка, тип)

тормозные механизмы колес задней тележки,
приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами,
объединенными с тормозными камерами

- вспомогательная (марка, тип)

моторный тормоз-замедлитель

POCC RU.MP03.E01560

Шины

(марка, размер, индекс несущей способности, категория скорости)	—	—	—
	10.00R20 (280R508)	11.00R20 (300R508)	11R22,5
	146/143	150/146	148/145
	J	K	L

При проезде автомобилей грузовых 68901-31, 68901-32 по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

68901-31, 68901-32

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на двух листах приведены в приложении № 3.

М.В. Топольский

Действует с «08» сентября 2009 г.

С.В. Пугачев


РОСС RU.MP03.E01560

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:
– на табличке изготовителя нанесен знак соответствия, выполненный по ГОСТ Р 50460-92, с указанием номера «одобрения типа транспортного средства».
2. Место расположения таблички изготовителя:
– в проеме правой двери кабины;
– на правой балке лонжерона надрамника, в передней части.
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
– на табличке изготовителя;
– на правой балке лонжерона надрамника, в передней части.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства (код VIN):


WMI			VDS						VIS							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Z	7	B	6	8	9	0	1	?	9	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 – 3:** *Международный код изготовителя (WMI)*
 поз. 1 – 3: Z7B – код изготовителя -
 Общество с ограниченной ответственностью
 Автопромышленный холдинг «Штурман Кредо+»
 (ООО АПХ «Штурман Кредо+»), Российская Федерация,
 432810, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Стройбаза, 4А
- поз. 4 – 9:** *Описательная часть идентификационного номера (VDS)*
 поз. 4 – 9: – условное обозначение типа транспортного средства -
 689011 автомобиль грузовой 68901-31
 689012 автомобиль грузовой 68901-32
- поз. 10 – 17:** *Указательная часть идентификационного номера (VIS)*
 поз. 10: 9 2009 г. – код года выпуска транспортного средства
 согласно ГОСТ Р 51980-2002
 поз. 11 – 17: ??????? – производственный номер транспортного средства



**Общий вид автомобиля грузового 68901-31
на шасси КАМАЗ-65115-62, КАМАЗ-65115-65, КАМАЗ-65115-D3.**

МП



Общий вид автомобиля грузового 68901-32
на шасси КАМАЗ-65115-62, КАМАЗ-65115-65, КАМАЗ-65115-D3.

МП