

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
продукции машиностроения ВНИИНМАШ (ОС «ПРОММАШ»)
№ РОСС RU.0001.11АЯ04 от 28.04.2003 г.
123007, г. Москва, ул. Шеногина, 4, тел: (495) 256-14-77

РОСС RU.АЯ04.Е00943

31 декабря 9

Марка транспортного средства —
Тип транспортного средства VEDT35 (VEDT35-0, VEDT35-1, VEDT35-A, VEDT35-5, VEDT35-7, VEDT35-9)
Шасси транспортного средства IVECO: 35C10, 35C10D, 35C10P, 35C12, 35C12D, 35C12P, 35C12H, 35C12DH, 35S12H, 35S14P, 35C15, 36C15P, 35C15D, 35C15H, 35C15DH, 35C18, 35C18P, 35C18D (Daily)
Категория транспортного средства N₁
Код ОКП 45 1112 (VEDT35-0, VEDT35-1); 45 2110 (VEDT35-A); 45 2330 (VEDT35-5, VEDT35-7), 48 5311 (VEDT35-9)
Код VIN с X89VEDT35??BR2001 по X89VEDT35??BR2100
Экологический класс 3 (с двигателями F1AE0481R, F1CE0481L)
4 (с двигателями F1AE0481 F/H/G, F1CE0481 F/H)
Заявитель, изготовитель и его адрес ООО "Технополис", Калужская обл., г. Обнинск, ул. Гагарина, 16/18, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная, расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	VEDT35-0 - фургон общего назначения (возможно использование гидроборта); VEDT35-1 - бортовая платформа (возможно использование тента, задних распашных ворот, гидроборта); VEDT35-A - изотермический фургон, рефрижератор (возможно использование гидроборта); VEDT35-5 - специальная платформа для транспортировки автомобилей (стационарная или сдвижная; одно- или 2-х уровневая); VEDT35-7 - специальная платформа с гидроманипулятором для погрузки и транспортировки грузов VEDT35-9 - мусоровоз

РОСС RU.АЯ04.E00943

Назначение транспортного средства	автоэвакуатор (VEDT35-5) автомобиль для погрузки и транспортировки грузов (VEDT35-7); фургон для перевозки пищевых продуктов (VEDT35-A); автомобиль для перевозки мусора (VEDT35-9)				
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная или четырехдверная, шести- или семиместная				
Габаритные размеры, мм					
- длина	5014...7510				
- ширина	1996...2200				
- высота (max):	2190...4000				
База, мм	3000/ 3450/ 3750/ 4100				
Колея передних / задних колес, мм	1696...1740/1540...1690 (для мод. на шасси 35C10, 35C10P, 35C12, 35C12P, 35S14P, 35C15, 35C15P, 35C18, 35C18P, 35C12H, 35S12H, 35C15H) 1696 или 1723/1540 (для мод. на шасси 35C10D, 35C12D, 35C15D, 35C18D, 35C12DH, 35C15DH).				
Масса снаряженного транспортного средства (по ГОСТ Р 52051), кг	1855...2200				
Полная масса транспортного средства, кг	3500				
Максимальная допустимая масса транспортного средства, приходящаяся:					
- на переднюю ось, кг	1800...1900				
- на заднюю ось, кг	2240...2600				
Допустимая полная масса прицепа, кг.	буксировка прицепа не предусмотрена				
для модификаций на шасси:	35C10, 35C10D, 35C10P	35C12, 35C12D, 35C12P	35S14P	35C15, 35C15D, 35C15P	35C18, 35C18D, 35C18P
Двигатель (марка, тип) — количество и расположение цилиндров — рабочий объем, см ³ — степень сжатия Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹) Топливо	IVECO				
	F1AE0481F	F1AE0481G	F1AE0481H	F1CE0481F	F1CE0481H
	четырехтактный с воспламенением от сжатия с турбонаддувом				
	4, рядное				
	2287			2998	
	18.0			19.0	
	71 (3900)	86 (3900)	100 (3900)	107 (3500)	130 (3500)
	240 (1800)	270 (1800)	320 (1700)	350 (1400)	400 (1250)
	дизельное				

РОСС RU.АЯ04.Е00943

для двигателей:	F1AE0481F	F1AE0481G	F1AE0481H	F1CE0481F	F1CE0481H
Система питания	непосредственный впрыск топлива				
ТНВД (марка, тип)	Bosch, CP 1 H			Bosch, CP3	
Форсунки (марка, тип)	Bosch, CRI 2 (DLLA 142)			Bosch, CRI 2 (DLLA 138)	
Турбокомпрессор (марка, тип)	KKK-BORGWARNER или Mitsubishi K03 или TF035	Garrett- Honeywell Turbo Tech- nologies или KKK- BORGW- ARNER GT17 или BV43	Honeywell Garrett или Mitsubishi или KKK- BORGW- ARNER GT20 или K04 или TD04	Honeywell Garrett или KKK- BORGW- ARNER GT22 или BV50	
Воздушный фильтр (мар- ка, тип)	IVECO, 500315949, с сухим бумажным элементом			CORNAGLIA, 500315949, с сухим бумажным элемен- том	
Система выпуска и нейтра- лизации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов				
Глушитель (марка, тип)	Iveco, 504131265 или 504041821 или 504163348 или 504141545				
Нейтрализатор (марка, тип)	Iveco, 504141531 или 504141541				
для модификаций на шасси:	35C12H, 35C12DH, 35S12H			35C15H, 35C15DH	
Двигатель (марка, тип)	IVECO				
	F1AE0481R			F1CE0481L	
	четырехтактный с воспламенением от сжатия с турбонаддувом				
	4, рядное				
	2287			2998	
	18.0			19.0	
	85 (3900)			107 (3500)	
	270 (1800)			350 (1400)	
	дизельное				
	Топливо				

РОСС RU.АЯ04.E00943

для двигателей:	F1AE0481R	F1CE0481L
Система питания	непосредственный впрыск топлива	
ТНВД (марка, тип)	Bosch, CP1H	Bosch, CP3
Форсунки (марка, тип)	Bosch, CRI 1 (DLLA 142)	Bosch, CRI 2 (DLLA 138)
Турбокомпрессор (марка, тип)	KKK-BORGWARNER или Mitsubishi K03 или TF035	Honeywell Garrett или Mitsubishi или KKK-BORGWARNER GT20 или K04 или TD04
Воздушный фильтр (марка, тип)	CORNAGLIA, 500315949, с сухим бумажным элементом	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов отсутствует	
Глушитель (марка, тип)	Alcom, 500329483 или 504080112 или 504032564 или Arvin, 504041821	Arvin Meritor, 504041821 или Alcom, 504032564 или 500329483 или 504080112

для модификаций на шасси:	35C10, 35C?10?, 3512, 35?12?, 35S14P	35C15, 35C15?, 35C18, 35?18?
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	Borg & Beck или Fichtel&Sachs или Valeo	
Коробка передач (марка, тип)	ZF 5S 300, с ручным управлением, полностью синхронизированная	6AS 400, с автоматическим управлением, полностью синхронизированная
– число передач	вперед – 5, назад - 1	вперед – 6, назад - 1
– передаточные числа		
I -	5.000	5.373
II -	2.598	3.154
III -	1.522	2.041
IV -	1.000	1.365
V -	0.780	1.000
VI -	—	0.791
ЗХ-	4.580	4.838
Главная передача (марка, тип)	одинарная, гипоидная	
– передаточное число	3.75 или 3.92 или 4.10	

Подвеска

- передняя независимая, рычажная, торсионная или с одной поперечной рессорой, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

РОСС RU.АЯ04.Е00943

Рулевое управление (марка, тип) ZF 7852 или TRW 15, рулевой механизм «шестерня – рейка», рулевой привод с гидроусилителем

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип) гидравлическая, двухконтурная; с диагональным разделением на контуры или с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем; тормозные механизмы всех колес - дисковые, антиблокировочная система
- запасная (марка, тип) каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип) механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес
- вспомогательная (марка, тип) электромагнитный замедлитель TELMA

Шины			
	размер	индекс нагрузки	скоростная категория
	205/65 R16	107 или 105	R
	205/70 R15	106 или 104	Q
	215/65 R16	109 или 107	R
	215/70 R15	109 или 107	Q
	225/65 R16	112 или 110	R
	225/70 R15	112 или 110	N
	235/65 R16	115 или 113	R
	195/65 R16	104 или 102	Q...R
	185/75 R16	104 или 102	Q...R
	195/75 R16	107 или 105	N...R
	225/75 R16	116 или 118 или 114 или 120 или 121	N...R
	6/50 R16	108 или 107	L
	7.00 R16	117 или 116	L

РОСС RU.АЯ04.E00943

**Дополнительное оборудование
транспортного средства**

зеркала заднего вида с электроподогревом, кондиционер (хладагент R134A), обогрев топливного бака, омыватели фар, подушки безопасности, гидроборт

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт. с номерами VIN с X89VEDT35??BR2001 по X89VEDT35??BR2100.

VEDT35 (VEDT35-0, VEDT35-1, VEDT35-A, VEDT35-5,
VEDT35-7, VEDT35-9)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении 2.
Общие виды транспортных средств на 5 листах приведены в приложении 3.

Зам.

А.В. Куликов

С.В. Пугачев

Действует с "10" августа 2007 г.

РОСС RU.АЯ04.E00943


Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"


ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
На табличке изготовителя.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-93 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:
В кабине, в нижней части задней стойки правой двери.
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
 - 3.1 На табличке изготовителя.
 - 3.2 На правом лонжероне рамы.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	V	E	D	T	3	5	?	?	B	R	2	?	?	?


- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI): X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год
- поз. 4 -9: "VEDT35" -обозначение типа транспортного средства
- поз. 10: код года выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002
- поз. 11: код назначения транспортного средства:
 "0" -фургон общего назначения;
 "1" - бортовая платформа;
 "A" - изотермический фургон, рефрижератор;
 "5" - специальная платформа для транспортировки автомобилей;
 "7" - специальная платформа с гидроманипулятором для погрузки и транспортировки грузов;
 "9" -автомобиль для перевозки мусора
- поз. 12-14: BR2 – код изготовителя (совместно с WMI) - ООО "Технополис",
Российская Федерация
- поз. 15 - 17: производственный номер транспортного средства





VEDT35-5





VEDT35-9

