

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
продукции машиностроения ВНИИНМАШ (ОС «ПРОММАШ»)
№ РОСС RU.0001.11АЯ04 от 28.04.2003 г.
123007, г. Москва, ул. Шеногина, д. 4, тел. (495) 256-14-77

РОСС JP.АЯ04.Е00821

08 февраля 8

Марка транспортного средства	SUZUKI
Тип транспортного средства (коммерческое обозначение)	WVB9 (GSR600, GSR600A)
Категория транспортного средства	L₃
Код ТН ВЭД	8711 40
Код VIN	JS1B911?100?...
Заявитель и его адрес	ITOCHU CORPORATION, 5-1, Kita-Aoyama 2-Chome, Minato-ku, Tokyo, 107-77 Japan
Изготовитель и его адрес	SUZUKI MOTOR CORPORATION, 300 Takatsuka-cho, Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, 432-8611, Japan
Сборочный завод и его адрес	SUZUKI MOTOR CORPORATION, TOYOKAWA PLANT, 1-2 Utari, Shiratori-cho, Toyokawa-shi, Aichi-ken, Japan

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	2 x 1 / заднее
Схема компоновки транспортного средства	двигатель в пределах базы
Количество мест спереди / сзади	1 / 1
Рама	штампо-сварная

РОСС JP.AЯ04.E00821

для мод.:		GSR600	GSR600A
Габаритные размеры, мм			
– длина		2090	
– ширина		795	
– высота		1075	
База, мм		1440	
Масса снаряженного транспортного средства без водителя, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)		208	213
Допустимая максимальная масса транспортного средства, кг		430	
Допустимая максимальная масса транспортного средства, приходящаяся:			
– на переднее колесо, кг		150	
– на заднее колесо, кг		280	
Двигатель (марка, тип)		SUZUKI	
		N730	
		четырехтактный, с принудительным зажиганием, жидкостного охлаждения	
– количество и расположение цилиндров		4, рядное	
– рабочий объем, см ³		599	
– степень сжатия		12.5	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)		72 (12000)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)		64.7 (9600)	
Топливо		бензин с октановым числом не менее 95	
Система питания		многоточечный впрыск топлива	
Система впрыска (марка, тип)		Denso, NEP0H4	
Воздушный фильтр (марка, тип)		SUZUKI, с сухим бумажным элементом	
		44G0	

РОСС JP.AЯ04.E00821

Система зажигания	транзисторная, с электронным управлением опережения зажигания
Блок управления (марка, тип)	Denso, совмещен с блоком управления системы впрыска
Катушка зажигания (марка, тип)	Denso, JO480
Свечи зажигания (марка, тип)	NGK: CR8E, CR9E, CR10E, CR8EK, CR9EK, CR10EK или DENSO: U24ESR-N, U27ESR-N, U31ESR-N, U24ETR, U27ETR, U31ETR
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель и один регулируемый нейтрализатор
Обозначение системы выпуска (марка, тип)	SUZUKI 44G0
Трансмиссия	SUZUKI, механическая
Сцепление (марка, тип)	многодисковое, в масляной ванне
Коробка передач (марка, тип)	SUZUKI, механическая с ножным переключением
– число передач	вперед - 6
– моторная передача	1.926
– передаточные числа:	
I -	2.785
II -	2.000
III -	1.600
IV -	1.363
V -	1.208
VI -	1.086
- передаточное число цепной передачи	3.000
Подвеска	
– передняя	телескопическая вилка с пружинно-гидравлическими амортизаторами
– задняя	маятникового типа с пружинно-гидравлическим амортизатором
Рулевое управление (марка, тип)	SUZUKI, мотоциклетного типа
Тормозные системы	
– рабочая (марка, тип)	передние – двойной дисковый тормоз с ручным гидравлическим приводом; тормозные скобы – HITACHI LTD., главный цилиндр – NISSIN KOGYO Co., задние – одинарный дисковый тормоз с ножным гидравлическим приводом; тормозная скоба – HITACHI LTD., главный цилиндр – NISSIN KOGYO Co. антиблокировочная система (ABS) (для модели GSR600A)

РОСС JP.AЯ04.E00821

Шины	Размер (пер.÷задн.)	Индекс несущей способности (пер.÷задн.)	Категория скорости (пер.÷задн.)
	120/70ZR17 M/C÷180/55ZR17 M/C	58÷73	W÷W

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на партию транспортных средств в количестве 150 (сто пятьдесят) шт.

Декларации о ввозимых на территорию Российской Федерации транспортных средствах данного типа (размер и отличительные признаки отдельных партий) передаются изготовителем или его официальным дилером ежемесячно (вне зависимости от факта поставки) в Орган по сертификации, на основании чего выдаются заверенные копии «одобрения типа транспортного средства».

SUZUKI WVB9 (GSR600, GSR600A)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении 2.

Общие виды транспортного средства на 2 листах приведены в приложении 3.

Зам.

А.В. Куликов

С.В. Пугачев

Действует с " 08 " февраля 2007 г.

РОСС JP.AЯ04.E00821

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:
Рядом с табличкой изготовителя.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «одобрения типа транспортного средства».
2. Место расположения таблички изготовителя:
На левой стороне передней трубы рамы.
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На правой стороне трубы оси вилки руля.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
J	S	1	B	9	1	1	?	1	0	0	?	?	?	?	?	?

поз. 1 – 3: международный код изготовителя(WMI):
«JS1» - SUZUKI MOTOR CORPORATION


поз. 4 – 9: обозначение типа транспортного средства:
«B91111» - для мод. GSR600,
«B91121» - для мод. GSR600A

поз. 10 – 11: «0» - постоянный символ

поз. 12 – 17: производственный номер транспортного средства


№ РОСС JP.АЯ04.Е00821

Приложение № 3 к “одобрению
типа транспортного средства”



№ РОСС JP.АЯ04.Е00821

Приложение № 3 к “одобрению
типа транспортного средства”



Мотоцикл Suzuki WVB9 (GSR600A)

