

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
продукции машиностроения ВНИИНМАШ (ОС «ПРОММАШ»)
№ РОСС RU.0001.11АЯ04 от 28.04.2003 г.
123007, г. Москва, ул. Шеногина, д. 4, тел. (495) 256-14-77

РОСС RU.АЯ04.Е00983

31 декабря 7

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	4753 (4753C0, 4753CA, 4753CB, 4753CC, 4753CD, 4753CE, 4753CF, 4753CG, 4753D0, 4753DA, 4753DB, 4753DC, 4753DD, 4753DE, 4753DF, 4753DG)
Шасси	Hyundai HD250 (4753C?); Hyundai HD260 (4753D?)
Категория транспортного средства	N ₃
Код ОКП	45 1116 (4753?0, 4753?C, 4753?F), 45 2110 (4753?A, 4753?B, 4753?D), 45 2160 (4753?E), 45 2330 (4753?G).
Код VIN	XU54753?????...
Экологический класс	2
Заявитель, изготовитель и его адрес	ООО «Автомеханический завод», 607630, Нижегородская обл., Богородский р-н, пос.Кудьма, Промзона, Российская Федерация

РОСС RU.AЯ04.E00983

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6 х 4 / 2-ой и 3-ей осей	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя - переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	4753?0 - фургон общего назначения с грузоподъемным бортом или без него; 4753?А - изотермический фургон или рефрижератор с грузоподъемным бортом или без него; 4753?В - фургон для перевозки хлебобулочных изделий; 4753?С - бортовая платформа с тентом или без него, с откидными боковыми и задним бортами, с высоким передним бортом, или кузов с тентом и задними воротами 4753?D - фургон - автомагазин; 4753?Е - фургон - автомастерская; 4753?F - бортовая платформа с краноманипуляторной установкой; 4753?G - специальная сдвижная платформа для транспортировки неисправных автомобилей к месту ремонта.	
Назначение транспортного средства	4753?А - для перевозки скоропортящихся продуктов; 4753?В - для перевозки хлебобулочных изделий; 4753?D - для выездной торговли; 4753?Е - передвижная автомастерская; 4753?F - для транспортировки и перевозки грузов; 4753?G - автоэвакуатор.	
Кабина	двухдверная, трехместная, цельнометаллическая со спальным местом	
Габаритные размеры, мм	4753С?	4753D?
	12000(12200*)	10100 (10300*)/10800 (11000*)
	2500 - 2600**	
	4000	
	5650+1300	4350+1300/4800+1300
Колея передних / задних колес, мм	2040/1850	
* - для авт. с грузоподъемным бортом; ** - для авт. с изотермическим кузовом		
Масса снаряженного транспортного средства, кг (ГОСТ Р 52051-2003)	12500 - 14700 (для авт. с базой 5650+1300); 10200 - 12400 (для авт. с базой 4350+1300); 10400 - 12600 (для авт. с базой 4800+1300)	
Полная масса транспортного средства, кг	27900	
Полная масса, кг, приходящаяся:		
- на переднюю ось	6300	
- на заднюю ось	21600	
Допустимая полная масса прицепа, кг.	буксировка прицепа не предусмотрена	

РОСС RU.АЯ04.Е00983

Двигатель (марка, тип)	Hyundai Motor Company	
	D6AC	D6CA
	четырехтактный, с воспламенением от сжатия, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха	
Количество и расположение цилиндров	6, рядное	
- рабочий объем, см ³	11149	12920
- степень сжатия	17.0	
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	250 (2000)	280 (1900)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1450 (1200)	1570 (1500)
Топливо	дизельное	

Система питания	непосредственный впрыск топлива	
ТНВД (марка, тип)	НМС, 39100-84000	НМС, 33100-83402
Форсунки (марка, тип)	НМС, 39800-84001	НМС, 33800-84000
Турбокомпрессор (марка, тип)	НМС, 28200-83810	НМС, 28200-84010
Воздушный фильтр (марка, тип)	НМС, 28130-69014	НМС, 28130-7G200
	с сухим бумажным элементом	

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов отсутствует	
Глушитель (марка, тип)	НМС, 28650-7C701	НМС, 28650-7E400
	с шумопоглощающей набивкой, резонаторно- расширительного типа	

Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	фрикционное, однодисковое, сухое	
Коробка передач (марка, тип)	M10S6, механическая, шестиступенчатая, с ручным управлением	
Число передач	6 –вперед, 1 -назад	
передаточные числа:		
I -	6.814	7.213
II -	3.947	4.178
III -	2.444	2.587
IV -	1.531	1.621
V -	1.000	1.000
VI -	0.663	0.702
задний ход -	6.690	7.081
Главная передача (марка, тип)	гипоидная	
передаточное число	6.166	5.571

РОСС RU.АЯ04.Е00983

Подвеска	
- передняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них

Рулевое управление (марка, тип)	рулевой механизм “винт–гайка на циркулирующих шариках – рейка-сектор”, рулевой привод с гидроусилителем
---	---

Тормозные системы	
- рабочая	пневматическая, двухконтурная с разделением на контуры по осям; тормозные механизмы передних и задних колес - барабанные, с регулятором тормозных сил, АБС
- запасная	каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная	механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес
- вспомогательная	моторный тормоз-замедлитель

Шины	
– размерность	11.00x20-16PR
– индекс несущей способности	150/146
– категория скорости	L

РОСС RU.АЯ04.E00983

Дополнительное оборудование транспортного средства	стеллажи для размещения инструмента (4753?E); холодильная установка (4753?A).
--	--

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт.

Сведения о производимых транспортных средствах с указанием конкретных номеров VIN передаются по мере изготовления в Орган по сертификации.

При проезде транспортных средств 4753 по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

4753 (4753C0, 4753CA, 4753CB, 4753CC, 4753CD, 4753CE,
4753CF, 4753CG, 4753D0, 4753DA, 4753DB, 4753DC, 4753DD,
4753DE, 4753DF, 4753DG)

описание маркировки транспортных средств приведено в приложении 2.
общие виды транспортных средств на 5 листах приведены в приложении 3.

Зам.

А.В. Куликов

С.В. Пугачев

Действует с "25" сентября 2007 г.

РОСС RU.AЯ04.E00983


Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:
На табличке изготовителя. Знак соответствия выполняется по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:
 - 2.1 На задней стойке проема правой двери кабины.
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя
 - 3.2. В верхней части правого дверного проема кабины, под уплотнителем.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	U	5	4	7	5	3	?	?	7	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: XU5 - международный идентификационный код изготовителя (WMI),
ООО «Автомеханический завод», Российская Федерация
- поз. 4 - 7: 4753 - обозначение типа транспортного средства
- поз. 8 обозначение шасси:
C - Hyundai HD250;
D - Hyundai HD260.
- поз. 9 код исполнения грузозночного пространства
- поз. 10: 7 - код года выпуска по ГОСТ Р 51980-2002
- поз. 11 - 17: производственный номер транспортного средства




4753CO, 4753CA, 4753CB, 4753CE, 4753DO, 4753DA, 4753DB, 4753DE






* для авт. с изотермическим фургоном






4753CD, 4753DD



4753CC, 4753DC



4753CG, 4753DG



4753CF, 4753DF

