

РОСС RU.MT27.E00162

01 апреля 2005

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	Автомобиль-фургон 27901-0000010, 27901-0000010-01, 27901-0000010-02, 27901-0000010-20, 27901-0000010-21, 27901-0000010-22 Автомобиль мастерская 27901-0000010-03, 27901-0000010-13, 27901-0000010-23, 27901-0000010-24
Шасси транспортного средства (базовый автомобиль)	ГАЗ-3307 (27901-0000010, 27901-0000010-01, 27901-0000010-02, 27901-0000010-03) ГАЗ-3309 (27901-0000010-20, 27901-0000010-21, 27901-0000010-22, 27901-0000010-23) ГАЗ-3308 (27901-0000010-13) ГАЗ-33081 (27901-0000010-24)
Категория транспортного средства	N ₂ (ГАЗ-3307, 3309) N ₂ G (ГАЗ-3308, 33081)
Код ОКП	45 2110 (27901-0000010, 27901-0000010-01, 27901-0000010-02, 27901-0000010-20, 27901-0000010-21, 27901-0000010-22) 45 2160 (27901-0000010-03, 27901-0000010-13, 27901-0000010-23, 27901-0000010-24)
Код VIN	X8927901??0BK5...
Изготовитель и его адрес	ООО «Спектр-АВТО» Россия, 603069, г. Нижний Новгород, ул. Ореховская, д. 1а

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2/задние (ГАЗ-3307, ГАЗ-3309) 4x4/ все (ГАЗ-3308, ГАЗ-33081)
Схема компоновки транспортного средства	Капотная, расположение двигателя продольное
Кабина	Металлическая, двухместная, двухдверная
Исполнение грузочного пространства	кузов-фургон общего назначения с распашной задней дверью, без термоизоляции (27901-0000010, 27901-0000010-20); кузов-фургон изотермический с распашной задней дверью, термоизолированный, с возможностью монтажа холодильной установки (27901-0000010-01, 27901-0000010-21); кузов-фургон хлебный с 5-тью или 4-мя боковыми (справа по ходу движения) распашными дверями (27901-0000010-02, 27901-0000010-22); закрытый металлический кузов-фургон – автомобиль мастерская с распашной дверью в задней части и боковой распашной дверью (справа по ходу движения), с четырьмя окнами, по два с каждой стороны (27901-0000010-03, 27901-0000010-13, 27901-0000010-23, 27901-0000010-24)

РОСС RU.MT27.E00162

Габаритные размеры, мм для модификаций:	21901-0000010, 21901-0000010-01, 21901-0000010-02, 21901-0000010-03, 21901-0000010-13, 21901-0000010-23, 21901-0000010-20, 21901-0000010-21, 21901-0000010-22, 21901-0000010-24				
	- длина	6400 (6740*)			
- ширина	2370				
- высота	3200 (2610*, 3415**)				
База, мм	3770				
Колея передних / задних колес, мм	ГАЗ-3308, 33081		ГАЗ-3307, 3309		
	1820/1770		1630/1690		
Масса снаряженного транспортного средства, кг	ГАЗ-3307			ГАЗ-3308	
	3500...4200			4680	
Полная масса транспортного средства, кг	ГАЗ-3309			ГАЗ-33081	
	7850			6300	
- на переднюю ось	1875			2635	
- на заднюю ось	5975			3665	
Двигатель (марка, тип)	ГАЗ-3307 ГАЗ-3308	ГАЗ-3308	ГАЗ-33081, ГАЗ-3309		ГАЗ-3309
	ЗМЗ-513	ЗМЗ-5233	Д-245.7	Д-245.7Е2	ГАЗ-562
Количество и расположение цилиндров	Карбюраторный, четырёхтактный, водяного охлаждения		Дизель, Четырёхтактный с турбонаддувом, с охлаждением наддувочного воздуха, с непосредственным впрыс- ком топлива, водяного охлаждения		
	8, V – образное		4, рядное		6, рядное
Рабочий объем, см ³	4250	4670	4750		3200
Степень сжатия	7,6		15,1	17,0±1	19,0
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	85,5 (3200)	89,5 (3200)	86,2 (2400)		110 (3200)
Максимальный крутящий момент, Н.м. (мин ⁻¹)	270,7 (2250)	299 (2250)	413 (1500)		420 (1800...2000)
Топливо	Бензин с октановым числом не менее 76		Дизельное		
Система питания	Карбюраторная		Двухконтурная, низкого и высокого давления		Одноконтур- ная, низкого давления
Карбюратор (марка, тип)	К-135МУ, двухкамерный		-		
ТНВД (марка, тип)	-		4УТНИ-Т или РР4М10Р1f или РР4М10У1f или ЯЗДА773-04	Motorpal РР4М10Р13531 или ЯЗДА773- 20.06	С микропроцес- сорной системой управления пода- чей топлива
Регулятор (марка, тип)	-		Рядный, четырех-плужерный, золотникового типа		С микропроцес- сорной системой управления пода- чей топлива
Турбокомпрессор (марка, тип)	-		Motorpal RV3M250/1200 или ЯЗДА 923.1110-76	Motorpal RV3M400/1200 или ЯЗДА 923.1110-81	
Форсунки (марка, тип)	-		Механический, всережимный, прямого действия с устройством для коррек- тирования подачи топлива и коррек- тором по наддуву		
Воздушный фильтр (марка, тип)	3307-1109010 (ГАЗ-3307) 66-11-1109010 (ГАЗ-3308)		ТА 03 или ТКР6.1 или С1470В/5.32 с регулируемым давлением надду- ва	CZ C14	TD 04 или C13
			ФДМ-22 17.1112010-10 или 17.1112010-01 или ЯЗДА 455.1112010	ЯЗДА 455.1112010-50 или 335.1112110-120	Насос-форсунки SMT 555/4
			4301-1109010		
	Сухого типа, с бумажным сменным фильтрующим элементом, с сигнализатором пределной засоренности				

* - для 5-ти дверной модификации автомобиля-фургона хлебного;

** - для автомобиля-фургона общего назначения для перевозки мебели

РОСС RU.MT27.E00162

Система зажигания	Батарейная бесконтактная				-
Датчик-распределитель (марка, тип)	24.3706-10				-
Коммутатор (марка, тип)	131.3734 или 131.3734-01 или 90.3734 или 94.3734 или 94.3734-01 или 94.3734				-
Катушка зажигания (марка, тип)	Б116 или Б116-01 или Б116-02 или Б116Н или 3122.3705 или 41.3705				-
Свечи зажигания (марка, тип)	А11-Р				-
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	С одним глушителем. Система нейтрализации отработавших газов отсутствует				
Основной глушитель (марка, тип)	ЗМЗ-513	ЗМЗ-5233	Д-245.7	Д-245.7Е2	ГАЗ-562
	36-1201010-01		36-1201010-10		3309-1201010-10
	прямоточный, активного типа, с шумопоглощающим наполнителем				Смешанного, расширительно-резонансного типа
	ГАЗ-3308 с двигателем ЗМЗ-513	ГАЗ-3307, ГАЗ-3308 (с двигателем ЗМЗ-5233), ГАЗ-33081, ГАЗ-3309			
Трансмиссия	Механическая				
Сцепление (марка, тип)	ГАЗ, постоянно замкнутое, фрикционное, однодисковое, сухое.				
Коробка передач (марка, тип)	Привод - гидравлический				
число передач и передаточные числа коробки передач	ГАЗ, механическая, трехходовая четырехступенчатая		ГАЗ, механическая, трехходовая пятиступенчатая, синхронизированная		
	4 – вперед, 1 – назад		5 – вперед, 1 – назад		
	Г - 6,550		Г - 6,555		
	II - 3,090		II - 3,933		
	III - 1,710		III - 2,376		
	IV - 1,000		IV - 1,442		
	З.х. - 7,770		V - 1,000		
			З.х. - 5,735		
Раздаточная коробка (марка, тип) для ГАЗ-3308 и ГАЗ-33081 и ГАЗ-33086	ГАЗ, механическая, двухходовая, с прямой и понижающей передачами, с приводом на передний и задний мосты				
Число передач и передаточные числа раздаточной коробки	2				
	Г - 1,982 II - 1,000				
Главная передача (марка, тип) - передаточное число главной передачи:	ГАЗ-3307	ГАЗ-3308	ГАЗ-33081	ГАЗ-3309	
	6,17	6,83 (ЗМЗ-513) 6,17 (ЗМЗ-5233)	5,5	6,17 (ГАЗ-562) 4,556 (Д-245.7, Д-245.7Е2)	
Подвеска	Рессорная				
- передняя	Зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами				
- задняя	Зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с дополнительными рессорами (для ГАЗ-3307, ГАЗ-3309) и с гидравлическими телескопическими амортизаторами (для ГАЗ-3308, ГАЗ-33081)				
Рулевое управление (марка, тип)	ГАЗ, рулевой механизм типа "глобоидальный червяк с трехребневым роликом" без гидроусилителя (для ГАЗ-3307); типа "винт-шариковая гайка" с гидроусилителем (для ГАЗ-3308, ГАЗ-33081, ГАЗ-3309)				

РОСС RU.MT27.E00162

Тормозные системы:

- рабочая (марка, тип)

ГАЗ, двухконтурная с гидравлическим приводом, гидровакуумным усилителем и вакуумным ресивером в каждом контуре или с пневмогидравлическим приводом и антиблокировочной системой тормозов «Кнорр-Бремзе», тормозные механизмы – колодочные, барабанного типа

- запасная (марка, тип)

ГАЗ, каждый контур рабочей тормозной системы

- стояночная (марка, тип)

ГАЗ, с механическим приводом на задние колеса (для ГАЗ-3307, 3309)
ГАЗ, трансмиссионная, с механическим приводом (для ГАЗ-3308, 33081)

Шины (размерность, марка)

8,25 R 20 (для ГАЗ-3307,3309),

12.00 R 18 (для ГАЗ-3308, 33081)

Минимально допустимый индекс нагрузки

125/122 или 130/128

129

Скоростная категория

J

J

Дополнительное оборудование транспортного средства

вентиляционный люк в крыше, запасное колесо, зеркала заднего вида, стеклоочистители, стеклоомыватели, электрический звуковой сигнал, дополнительный отопитель, холодильная установка, стеллажи, ящики для инструмента, другое технологическое оборудование (по заказу)

Данное «Одобрение типа транспортного средства» для автомобилей-фургонов и автомобилей мастерских на базе шасси ГАЗ-33081, 3309 с двигателем ММЗ, Д.245.7 действительно до 01.07.2004 г.

Автомобили-фургоны мод.: 27901-0000010, 27901-0000010-01, 27901-0000010-02, 27901-0000010-20,
27901-0000010-21, 27901-0000010-22

Автомобили мастерские мод.: 27901-0000010-03, 27901-0000010-13, 27901-0000010-23, 27901-0000010-24

Описание маркировки транспортного средства представлено в приложении №2
Общий вид транспортного средства представлен в приложении № 3 на 10-ти листах.

Руководитель ОС АТДП

А.В. Денисов

инициалы, фамилия

С.В. Пугачев

подпись

2004

02 апреля

РОСС RU.MT27.E00162

**Приложение №2 к Одобрению
типа транспортного средства**

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

**На табличке изготовителя, расположенной на задней стойке проема правой двери кабины под фиксатором замка
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного
«Одобрения типа транспортного средства»**

2. Место расположения таблички изготовителя:

На задней стойке проема правой двери кабины под фиксатором замка

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. **На табличке изготовителя.**

3.2. **На водосточном желобе над проемом правой двери кабины ударным способом.**

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
X	8	9	2	7	9	0	1	?	?	0	В	К	5	?	?	?

поз. 1-3: **X89** - WMI (международный код завода-изготовителя – ООО «Спектр-АВТО»);

ВК5 дополнительное обозначение изготовителя на поз. 12-14 совместно с **X89** указывающее, что годовой объем производства не более 500 шт.;

поз. 4-9: **27901?** - описательная часть (VDS) идентификационного номера (индекс) транспортного средства:

поз. 9: **?** – **0** – для 27901-0000010; **A** - для 27901-0000010-01; **B** - для 27901-0000010-02; **C** - для 27901-0000010-03; **D** - для 27901-0000010-20; **E** - для 27901-0000010-21; **F** - для 27901-0000010-22; **G** - для 27901-0000010-13; **H** - для 27901-0000010-23; **K** - для 27901-0000010-24;


поз. 10-17: указательная часть (VIS):

поз. 10: **?** - год выпуска (4 – 2004 г., 5 – 2005 г. согласно ГОСТ Р 51980);

поз. 11: **0** – постоянная;

поз. 15-17: **???** – производственный порядковый номер транспортного средства.


РОСС RU.MT27.E00162
 Приложение №3 к «Одобрению
 типа транспортного средства»



* - размеры для автомобиля с полной нагрузкой


** - размер по высоте для автомобиля-фургона для перевозки мебели

Внешний вид автомобиля мод. 27901-0000010 (фургон общего назначения на шасси ГАЗ-3307)



* - размеры для автомобиля с полной нагрузкой


Внешний вид автомобиля мод. 27901-0000010-01 (фургон изотермический на шасси ГАЗ-3307)



* - размеры для автомобиля с полной нагрузкой


** - размеры по длине и высоте для 5-ти дверной модификации

Внешний вид автомобиля мод. 27901-0000010-02 (фургон хлебный на шасси ГАЗ-3307)



* - размеры для автомобиля с полной нагрузкой


Внешний вид автомобиля мод. 27901-0000010-03 (мастерская на шасси ГА3-3307)



* - размеры для автомобиля с полной нагрузкой


** - размер по высоте для автомобиля-фургона для перевозки мебели

Внешний вид автомобиля мод. 27901-0000010-20 (фургон общего назначения на шасси ГАЗ-3309)



* - размеры для автомобиля с полной нагрузкой


Внешний вид автомобиля мод. 27901-0000010-21 (Фургон изотермический на шасси ГАЗ-3309)



* - размеры для автомобиля с полной нагрузкой


** - размеры по длине и высоте для 5-ти дверной модификации

Внешний вид автомобиля мод. 27901-0000010-22 (фургон хлебный на шасси ГАЗ-3309)




* - размеры для автомобиля с полной нагрузкой

Внешний вид автомобиля мод. 27901-0000010-23 (мастерская на шасси ГАЗ-3309)



* - размеры для автомобиля с полной нагрузкой

Внешний вид автомобиля мод. 27901-0000010-13 (мастерская на шасси ГАЗ-3308)



* - размеры для автомобиля с полной нагдузкой

Внешний вид автомобиля мод. 27901-0000010-24 (мастерская на шасси ГАЗ-33081)