

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



Система сертификации механических
транспортных средств и прицепов

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции машиностроения ВНИИНМАШ (ОС «ПРОММАШ»)

№ РОСС RU.0001.11АЯ04 от 28.04.2003 г.

123007, г. Москва, ул. Шенюгина, д. 4, тел. (495) 256-14-77

0039018

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

N РОСС КРАЯ04.E01187

Действителен до " 07 " апреля 200 9г.

Марка транспортного средства	Hyosung
Тип транспортного средства	RTT, RX, RX 125 SM
Модификации	125, 125D
Коммерческое наименование	XRX (RX), Karion, RTT (XRX)
Категория транспортного средства	L ₃
Код ТН ВЭД	8711 20
Код VIN	KM4?F4???...
Заявитель и его адрес	ООО «Байк-Шоп», 143026, Московская обл., Одинцовский район, Федеральная автомобильная дорога М1, 18 км, стр. 5Б, Российская Федерация
Изготовитель и его адрес	S&T Motors Co., Ltd. 77 Sungsan-Dong, Changwon-shi, Kyungnam, Korea
Сборочные заводы и их адреса	Hyosung Motors & Machinery Inc., Changwon, Korea Hyosung Motors & Machinery Inc., Daesung, Korea

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество и расположение колес	2, в ряд
Колесная формула / ведущие колеса	2 x 1 / заднее
Схема компоновки транспортного средства	двигатель в пределах базы
Рама	трубчатая, сварная
Количество мест спереди / сзади	1 / 1

М.П.

N РОСС КР.АЯ04.Е01187

для модификаций:
Габаритные размеры, мм

- длина
- ширина
- высота

База, мм

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)

Максимально допустимая полная масса транспортного средства, кг

Максимально допустимая полная масса транспортного средства, приходящаяся:

- на переднюю ось, кг
- на заднюю ось, кг

Двигатель (марка, тип)

- количество и расположение цилиндров
- рабочий объем, см³
- степень сжатия

Максимальная мощность, кВт (мин⁻¹)Максимальный крутящий момент, Нм (мин⁻¹)

Топливо


Система питания

Карбюратор (марка, тип)

Воздушный фильтр (марка, тип)

RTT	RX	RX 125 SM	
2085	2190	2175	
840	840	840	
1125	1160	1150	
1350	1425	1430	
135	128	131	
317	330	300	
95	106	105	
222	224	205	
Hyosung, RT-125	Hyosung, GSX125R	Hyosung, RX125	Hyosung, GSX125R
четырёхтактный, с принудительным зажиганием, воздушного (или воздушно-масляного - GSX125R) охлаждения			
1, вертикальное			
125			
9.8 – 10.0			
8.7 (10000)	10.06 (10000)	8.4 (8500)	9.53 (8500)
9.61 (6500)	10.89 (8000)	10.00 (6500)	11.95 (8000)
бензин с октановым числом не менее 95			
карбюраторная			
DAELIM MOTORS,			
RTE	RTD	RX125	RXD
SANG SIN CO., LTD			
HM 54		HG580	HR790

М.П.



N POCC KR.AЯ04.E01187

	для двигателей:	Hyosung, RT-125	Hyosung, GSX125R	Hyosung, RX125	Hyosung, GSX125R
Система зажигания		EDGETEK Co. или HANKUK MAGNET	EDGETEK Co.	EDGETEK Co. или HANKUK MAGNET или ILSUK	
		электронная бесконтактная, C.D.I.			
		32900HM545	32900HM785	32900HG585	32900HR795
		HAN KUK MAGNET, 33410HG58			
Катушка зажигания (марка, тип)		HANKUK MAGNET или EDGETEK, 32900HM545		HANKUK MAGNET или EDGETEK или ILSUK, 32900HG585 32900HR795	
Модуль зажигания (марка, тип)					
Свечи зажигания (марка, тип)		WOO JIN (NGK)			
		CR8EH-9		CR8E	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		один глушитель, система нейтрализации отсутствует			
Глушитель (марка, тип)		Hyosung, RT-125D		Hyosung, RX-125	
Трансмиссия		механическая			
Сцепление (марка, тип)		многодисковое, в масляной ванне, с ручным приводом			
Коробка передач (марка, тип)		механическая, с ножным приводом переключения передач			
- число передач		вперед - 5			
- передаточное число моторной передачи		3.5			
- передаточные числа коробки передач:					
I -		2.75			
II -		1.79			
III -		1.37			
IV -		1.05			
V -		0.91			
Передаточное число к ведущему колесу		3.69		3.43	
Подвеска					
- передняя		телескопическая вилка, с пружинно-гидравлическими амортизаторами			
- задняя		рычажная, с одним пружинно-гидравлическим амортизатором			
Рулевое управление (марка, тип)		мотоциклетного типа			

М.П.

N РОСС КР.АЯ04.Е01187**Тормозные системы**

- рабочая (марка, тип)

передние - DAE SUNG CO., LTD (для RTT), DAE CHUL CO., LTD (для RX, RX 125 SM), однодисковый с гидравлическим ручным приводом;
задние - DAE YANG CO., LTD, барабанный с механическим тросовым ножным приводом или DAE CHUL CO., LTD (для RX 125 SM)

Шины

- марка
- размер
- индекс несущей способности
- категория скорости

переднее колесо	заднее колесо
130/80-18M/C (для RTT) 2.75-21 (для RX)	180/80-14M/C (для RTT) 4.10-18 (для RX)
110/70-17MC (для RX 125 SM)	130/70-17MC (для RX 125 SM)
66 (для RTT) 45 (для RX) 58 (для RX 125 SM)	78 (для RTT) 59 (для RX) 62 (для RX 125 SM)
Р или Н	

Транспортное средство Hyosung RTT, RX, RX 125 SM

соответствует установленным в Российской Федерации требованиям, приведенным в "Сводном листе сообщений, касающихся официального утверждения типа транспортного средства и сертификатов соответствия", являющимся обязательным приложением к настоящему документу.

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении 2.


Общие виды транспортного средства на 3 листах приведены в приложении 3.

Зам. Руководитель органа по сертификации

Руководитель органа, выдавшего одобрение типа транспортного средства



А.В. Куликов
инициалы, фамилия



С.В. Пугачев
инициалы, фамилия

Действует с «07» апреля 2008 г.
З а р е г и с т р и р о в а н
в Государственном реестре

М.П.

М.П.

« 25 » марта 200 8 г.

N РОСС KR.AЯ04.E01187

Приложение № 2 к «одобрению типа транспортного средства»

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
Рядом с табличкой изготовителя.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:
Справа или слева на передней трубе рамы мотоцикла.
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя
 - 3.2. Справа на передней трубе рамы мотоцикла.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
K	M	4	?	F	4	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: «KM4» – международный код изготовителя (WMI):
S&T Motors Co., Ltd., Korea
- поз. 4: обозначение типа транспортного средства:
«S» – для RTT,
«P» – для RX и RX 125 SM,
- поз. 5: обозначение объема двигателя:
«F» – от 111 см³ до 125 см³
- поз. 6: обозначение типа двигателя:
«4» – четырехтактный, одноцилиндровый
- поз. 7: обозначение версии двигателя:
«1» – исходный вариант,
«2» – первая модификация
- поз. 8: «A» или «B»- для RTT, RX и RX 125 SM
- поз. 9: контрольный символ
- поз. 10: код модельного года в соответствии с ISO 3779
- поз. 11: сборочный завод:
«1» – CHANGWON; «2» – DAESUNG
- поз. 12 - 17: производственный номер транспортного средства

М.П.

№ РОСС КR.AЯ04.E01187


Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"



Мотоцикл Hyosung RTT

№ РОСС КР.АЯ04.Е01187


Приложение № 3 к “одобрению
типа транспортного средства”



Мотоцикл Hynosung RX

№ РОСС КR.AЯ04.E01187

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"



Hyosung RX 125 SM