

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
продукции машиностроения ВНИИНМАШ (ОС «ПРОММАШ»)
№ РОСС RU.0001.11АЯ04 от 20.03.2008 г.
123007, г. Москва, ул. Шеногина, д. 4, тел. 256-14-77

РОСС CN.АЯ04.E01308

27 июня 9

Марка транспортного средства	XINGYUE; GSMOON; DORTON; V.D.O. MOTO; BRAVO; ASIA; LEGEND; MOTIVAS; AXY; BRANSON
Тип транспортного средства	XY400; XY400Y; XY400GY
Модификации	—
Коммерческое наименование	XR, BT400 Velas (XY400Y); ARTERY, BM400 Teide (XY400GY)
Код VIN	L4S?DS???...
Категория транспортного средства	L ₃
Код ТН ВЭД	8711 30
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес	ООО «Версия», 426054, ул. 9-я Подлесная, д. 31, г. Ижевск, Удмуртия, Российская Федерация
Изготовитель и его адрес	Zhejiang XingYue Vehicle Co., Ltd., Gushang Town, YongKang City Zhejiang, 321307, P.R. China

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Число и расположение колес	два, в ряд
Колесная формула / ведущие колеса	2 x 1 / заднее
Схема компоновки транспортного средства	двигатель в пределах базы
Число мест спереди/сзади	1/1
Рама	сварная, трубчатая

РОСС CN.AЯ04.E01308

для моделей:		XY400		XY400Y		XY400GY	
Габаритные размеры, мм - длина - ширина - высота		2230		2155	2210	2110	
		825		880		825	
		1110		1215	1210	1340	1390
		1500		1400		1455	
База, мм		1500		1400		1455	
Масса снаряженного транспортного средства, кг (ГОСТ Р 52051-2003)		152		145		161	
Максимальная технически допустимая масса транспортного средства, кг		302		300		311	
Максимальная технически допустимая масса транспортного средства, приходящаяся:							
- на переднее колесо, кг		97		108		120	
- на заднее колесо, кг		205		192		191	
Двигатель (марка, тип)		XINGYUE, XY191MQ-2					
		с принудительным зажиганием, четырехтактный, жидкостного охлаждения					
- количество и расположение цилиндров		1, вертикальное					
- рабочий объем, см ³		386.8					
- степень сжатия		10.3					
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)		14 (7000)					
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)		20 (5500 - 6000)					
Топливо		бензин с октановым числом не менее 92					
Система питания		карбюраторная					
Карбюратор (марка, тип)		DASHUN, PD32J					
Воздушный фильтр (марка, тип)		HF400		QY400			
		с бумажным элементом с масляной пропиткой					
Система зажигания		CDI, бесконтактная, транзисторная					
Катушка зажигания (марка, тип)		SANXIN, SX-250					
Свечи зажигания (марка, тип)		Nanjing Huade, ATRT3					
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		один или два глушителя со встроенными нерегулируемыми нейтрализаторами					
Глушитель (марка, тип)		CM400					

РОСС СN.АЯ04.Е01308

для моделей:		XY400	XY400Y	XY400GY
Трансмиссия		механическая		
Сцепление		многодисковое, работающее в масляной ванне		
Коробка передач (марка, тип)		механическая, с ножным переключением		
- число передач		вперед - 6		
- передаточные числа:				
- промежуточной передачи		2.727		
- I		2.769		
- II		1.882		
- III		1.381		
- IV		1.083		
- V		0.923		
- VI		0.815		
- к ведущему колесу		3.000		
Подвеска				
- передняя		телескопическая вилка с гидравлическими телескопическими амортизаторами		
- задняя		маятниковая, с пружиной и телескопическим гидравлическим амортизатором		
Рулевое управление (марка, тип)		рулевая вилка мотоциклетного типа		
для моделей:		XY400	XY400Y, XY400GY	
Тормозные системы				
- рабочая		тормозные механизмы передних колес: Ruilan Bentian Detent Factory, дисковые, с ручным гидравлическим приводом; тормозные механизмы задних колес: Wuxi Huaxiang Co., Ltd., барабанные, с ножным механическим (тросовым) приводом	Wenzhou Qingrun Detent Factory, тормозные механизмы передних колес - дисковые, с ручным гидравлическим приводом; задних колес - дисковые, с ножным гидравлическим приводом	

РОСС CN.AЯ04.E01308

для моделей:	XY400	XY400Y	XY400GY
Шины			
- размерность (передние ÷ задние)	110/90-16 ÷ 130/90-15	3.00-21 ÷ 4.60-18	110/90-16 ÷ 140/70-16
- индекс несущей способности (передние ÷ задние)	59 ÷ 66	51 ÷ 69	59 ÷ 65
- категория скорости	P	S	P

XINGYUE; GSMOON; DORTON; V.D.O. MOTO; BRAVO; ASIA; LEGEND;
MOTIVAS; AXY; BRANSON XY400; XY400Y; XY400GY

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении 2.
Общие виды транспортного средства на 5 листах приведены в приложении 3.

Зам.

А.В. Куликов

С.В. Пугачев

Действует с " 27 " июня 2008 г.

РОСС CN.AЯ04.E01308

Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполняется по ГОСТ Р 50460-92 и включает номер «одобрения типа транспортного средства»

2. Место расположения таблички изготовителя:

На трубе вилки руля, в центральной части (для XY400).

На трубе вилки руля, с левой стороны (для XY400Y, XY400GY).

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На трубе вилки руля, с правой стороны.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
L	4	S	?	D	S	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: «L4S» - международный код изготовителя (WMI):

Zhejiang XingYue Vehicle Co., Ltd., P.R. China

поз. 4-8: обозначение типа транспортного средства:

«PDSDJ» - для XY400,

«YDS95» - для XY400Y,

«YDS94» - для XY400GY



поз. 9: контрольный символ: цифра от 0 до 9 или буква X

поз. 10: код года выпуска согласно ISO 3779-83

поз. 11 - 17: производственный номер транспортного средства.

РОСС СN.АЯ04.Е01308

Приложение № 3 к "одобрению типа
транспортного средства"




XY400



РОСС СN.АЯ04.Е01308

Приложение № 3 к "одобрению типа
транспортного средства"




XY400Y



РОСС СN.АЯ04.Е01308

Приложение № 3 к "одобрению типа
транспортного средства"




XY400Y



РОСС СN.АЯ04.Е01308

Приложение № 3 к "одобрению типа
транспортного средства"




XY400GY



РОСС СN.АЯ04.Е01308

Приложение № 3 к "одобрению типа
транспортного средства"



XY400GY

