

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
продукции машиностроения ВНИИНМАШ (ОС "ПРОММАШ")
№ РОСС RU.0001.11АЯ04 от 28.04.2003 г.
123007, г. Москва, ул. Шеногина, д. 4, тел: (495) 256-14-77

РОСС RU.АЯ04.Е01147

27 февраля 9

| | |
|-------------------------------------|---|
| Марка транспортного средства | IVECO |
| Тип транспортного средства | 327, 326 |
| Модификации | 327518, 327618, 327529, 327629, 327519, 327619, 327520, 327620, 327521, 327621, 327522, 327622, 326518, 326618, 326529, 326629, 326519, 326619, 326520, 326620, 326521, 326621, 326522, 326622 |
| Коммерческое наименование | — |
| Базовое транспортное средство | IVECO Daily: 45C15V (327518, 327529, 327519, 327520, 327521, 327522), 45C15VH (327518, 327529, 327519, 327520, 327521, 327522), 45C18V (327618, 327629, 327619, 327620, 327621, 327622), 50C15V (326518, 326529, 326519, 326520, 326521, 326522), 50C15VH (326518, 326529, 326519, 326520, 326521, 326522), 50C18V (326618, 326629, 326619, 326620, 326621, 326622) |
| Категория транспортного средства | M ₂ – автобус класса В (327518, 327618, 327529, 327629, 327519, 327619, 327520, 327620, 326518, 326618, 326529, 326629, 326519, 326619, 326520, 326620) M ₂ - автобус класса А (327521, 327621, 327522, 327622, 326521, 326621, 326522, 326622) |
| Код ОКП | 45 1724, 45 1726 |
| Код VIN | X8932?????0BF8??? |
| Экологический класс | 3 (для мод. с дв. F1CE0481 L), 4 (для мод. с дв. F1CE0481 F/H) |
| Заявитель, изготовитель и его адрес | ООО "РОСВЭН", 445007, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Ларина, 181, Российская Федерация |

РОСС RU.АЯ04.Е01147

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

| | |
|---|---|
| Колесная формула / ведущие колеса | 4 x 2 / задние |
| Схема компоновки транспортного средства | полукапотная; расположение двигателя – переднее продольное |
| Тип кузова / количество дверей | цельнометаллический / две двери кабины, пассажирская дверь сдвижного типа справа (327519, 327619, 327520, 327620, 327522, 327622, 326519, 326619, 326520, 326620, 326522, 326622,) или без нее (327518, 327618, 327529, 327629, 327521, 327621, 326518, 326618, 326529, 326629, 326521, 326621) и двустворчатая или одностворчатая задняя |

| для модификаций: | 326518, 326618 | 326529, 326629 | 326519, 326619 | 326520, 326620 | 326521, 326621 | 326522, 326622 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Количество мест для сидения | 1/18 | 1/19 | 1+2/17 | 1+2/18 | 1/20 | 1+2/19 |
| Пассажировместимость, чел. | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Габаритные размеры, мм | | | | | | |
| - длина | 7012 | | | | | |
| - ширина | 2146 | | | | | |
| - высота: | | | | | | |
| - со средней крышей | 2745 (2595)* | | | | | |
| - с высокой крышей | 2930 (2785)* | | | | | |
| - база | 3950 | | | | | |
| Колея передних/задних колес, мм | 1696 /1541 | | | | | |
| * для варианта с пневмоподвеской | | | | | | |
| Масса снаряженного транспортного средства, кг (ГОСТ Р 52051) | 3070 | 3085 | 3105 | 3120 | 2935 | 2950 |
| Полная масса транспортного средства, кг | 4950 | | | | | |
| Полная масса, приходящаяся: | | | | | | |
| - на переднюю ось, кг | 1635 | 1630 | 1620 | 1615 | 1665 | 1670 |
| - на заднюю ось, кг | 3315 | 3320 | 3330 | 3335 | 3285 | 3280 |

РОСС RU.АЯ04.Е01147

| для модификаций: | 327518, 327618 | 327529, 327629 | 327519, 327619 | 327520, 327620 | 327521, 327621 | 327522, 327622 |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Количество мест для сидения | 1/18 | 1/19 | 1+2/17 | 1+2/18 | 1/20 | 1+2/19 |
| Пассажировместимость, чел. | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Габаритные размеры, мм | | | | | | |
| - длина | 7012 | | | | | |
| - ширина | 2146 | | | | | |
| - высота: | | | | | | |
| - со средней крышей | 2745 (2595)* | | | | | |
| - с высокой крышей | 2930 (2785)* | | | | | |
| - база | 3950 | | | | | |
| Колея передних/задних колес, мм | 1696 /1541 | | | | | |

* для варианта с пневмоподвеской

| | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|
| Масса снаряженного транспортного средства, кг (ГОСТ Р 52051) | 3050 | 3065 | 3085 | 3100 | 2915 | 2930 |
| Полная масса транспортного средства, кг | 4600 | | | | | |
| Полная масса, приходящаяся: | | | | | | |
| на переднюю ось, кг | 1670 | 1700 | 1610 | 1625 | 1675 | 1680 |
| на заднюю ось, кг | 2930 | 2900 | 2990 | 2975 | 2925 | 2920 |

| для модификаций: | 327518, 327529, 327519, 327520, 327521, 327522, 326518, 326529, 326519, 326520, 326521, 326522 | | | 327618, 327629, 327619, 327620, 327621, 327622 326618, 326629, 326619, 326620, 326621, 326622 | | |
|---|---|-----------|--|--|--|--|
| Двигатель (марка, тип) | IVECO S.p.A | | | | | |
| | F1CE0481F | F1CE0481L | | F1CE0481H | | |
| | четырёхтактный, с воспламенением от сжатия с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха | | | | | |
| количество и расположение цилиндров | 4, рядное | | | | | |
| рабочий объем, см ³ | 2998 | | | | | |
| степень сжатия | 19.0 | | | | | |
| Максимальная мощность, кВт (мин-1) | 107 (3600) | | | 130 (3500) | | |
| Максимальный крутящий момент, Нм (мин-1) | 350 (1400) | | | 400 (1250) | | |
| Топливо | дизельное | | | | | |

РОСС RU.АЯ04.Е01147

| | | | |
|---|---|--|---|
| для двигателей: | F1CE0481F | F1CE0481L | F1CE0481H |
| Система питания | непосредственный впрыск топлива с общей рампой и электронным управлением | | |
| Насос высокого давления | Bosch CP3 | | |
| Форсунки (марка, тип) | CRIN1 (DLLA 140P) | | |
| Турбокомпрессор (марка, тип) | MHI/GARRETT, TD04/GT20 | | |
| Воздушный фильтр (марка, тип) | CORNAGLIA, 500315949, с сухим бумажным элементом | | |
| Система выпуска и нейтрализации отработавших газов | контур рециркуляции отработавших газов, один глушитель, нейтрализатор отработавших газов, самоочищаемый фильтр твердых частиц | контур рециркуляции отработавших газов, один глушитель, нейтрализатор отработавших газов | контур рециркуляции отработавших газов, один глушитель, нейтрализатор отработавших газов, самоочищаемый фильтр твердых частиц |
| Глушитель (марка, тип) | ARVIN MERITOR 504131265/504041821/504163348 или COR-TUBI 504141545 | | |
| Нейтрализатор (марка, тип) | ARVIN MERITOR 504141531/504141532 или COR-TUBI 504141541/504141342 | | |

| | | |
|--------------------------------------|--|---|
| Трансмиссия | механическая | |
| Сцепление (марка, тип) | Borg & Beck или Fichtel&Sachs или Valeo | |
| | фрикционное, сухое, однодисковое | |
| Коробка передач (марка, тип) | 6S 400, с ручным управлением, полностью синхронизированная | 6AS 400, с автоматическим управлением, полностью синхронизированная |
| – число передач | вперед - 6, назад – 1 | |
| – передаточные числа: | I - | 5.373 |
| | II - | 3.154 |
| | III - | 2.041 |
| | IV - | 1.365 |
| | V - | 1.000 |
| | VI - | 0.793 |
| | 3.X - | 6.055 |
| Главная передача (марка, тип) | IVECO, одинарная, гипоидная | |
| – передаточное число | 3.75; 3.92; 4.1 | |

Подвеска

- передняя независимая, торсионная или с поперечной рессорой на двух поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости;
- задняя зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах или пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости.

РОСС RU.АЯ04.Е01147

Рулевое управление (марка, тип) ZF 7852 или TRW 15, рулевой механизм “шестерня – рейка”, рулевой привод с гидроусилителем

Тормозные системы

рабочая (марка, тип)

гидравлическая, двухконтурная; с вакуумным усилителем; тормозные механизмы всех колес - дисковые, антиблокировочная система

запасная (марка, тип)

один из контуров рабочей тормозной системы

стояночная (марка, тип)

механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

вспомогательная (марка, тип)

электромагнитный замедлитель TELMA по заказу

| Шины | Размер шин | Индекс нагрузки | Категория скорости |
|------|------------|-----------------|--------------------|
| | 205/70R15 | 106/104 | Q |
| | 215/70R15 | 109/107 | N |
| | 225/70R15 | 112/110 | N |
| | 195/65R16 | 104/102 | Q |
| | 185/75R16 | 104/102 | Q |
| | 195/75R16 | 107/105 | N |
| | 225/75R16 | 116/114 | R |
| | 225/75R16 | 118/116 | N |
| | 6.5R16 | 108/107 | L |
| | 7.00R16 | 117/116 | L |

Оборудование транспортного средства

зеркала заднего вида с электроподогревом, дополнительный автономный отопитель, кондиционер (хладагент R134A), обогрев топливного бака, омыватели фар, противотуманные фары, подушка безопасности, иммобилайзер, электропривод замков дверей, дистанционный выключатель батареи, ABS+ABD+EBD

IVECO 327, 326

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении 2.
Общие виды транспортных средств на 6 листах приведены в приложении 3.

Зам.

А.В. Куликов

С.В. Пугачев

Действует с "27" февраля 2008 г.

РОСС RU.АЯ04.Е01147


Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


1. Место расположения и форма знака соответствия:
На табличке изготовителя.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:
На задней стойке проема левой двери кабины под фиксатором замка.
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На нижней стороне водосточного желоба над задними дверями (дверью)
 - 3.3. На задней стойке проема левой двери кабины на расстоянии 1220 мм. от поверхности земли ненагруженного транспортного средства под уплотнителем двери.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| X | 8 | 9 | 3 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | B | F | 8 | ? | ? | ? |

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя(WMI): X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год.
- поз. 4-9: тип транспортного средства: 32????
- поз. 6: код полной массы транспортного средства
"6" - полная масса 4950 кг;
"7" - полная масса 4600 кг;
- поз. 7: код модели двигателя:
"5" - Iveco F1CE0481F, F1CE0481L;
"6" - Iveco F1CE0481H
- поз. 8-9: код количества пассажирских мест:
"18" - пассажироместность - 18 чел.;
"19" - пассажироместность - 19 чел., с боковой сдвижной дверью;
"29" - пассажироместность - 19 чел., без боковой сдвижной двери;
"20" - пассажироместность - 20 чел.,
"21" - пассажироместность - 21 чел.,
"22" - пассажироместность - 22 чел.
- поз. 10: код года выпуска по ГОСТ Р 51980
- поз. 11: 0 – постоянный символ
- поз. 12-14: BF8 – код изготовителя (совместно с WMI) - ООО "РОСВЭН", Российская Федерация
- поз. 15- 17: производственный номер транспортного средства





Автобус 327522, 327622, 326522, 326622.






Автобус 327521, 327621, 326521, 326621.






Автобус 327520, 327620, 326520, 326620.





РОСС RU.АЯ04.Е01147

Приложение № 3 к "одобрению типа транспортного средства"




Автобус 327529, 327629, 326529, 326629.





Автобус 327519, 327619, 326519, 326619.

РОСС RU.АЯ04.Е01147
Приложение № 3 к "одобрению типа
транспортного средства"



Автобус 327518, 327618, 326518, 326618.

