

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
продукции машиностроения ВНИИНМАШ (ОС «ПРОММАШ»)
№ РОСС RU.0001.11АЯ04 от 28.04.2003 г.
123007, г. Москва, ул. Шеногина, д. 4, тел. (495) 256-14-77

РОСС RU.АЯ04.E00945P2

31 декабря 7

Марка транспортного средства

Тип транспортного средства

Базовое транспортное средство

Шасси

Категория транспортного средства

Код ОКП

Код VIN

Экологический класс

Заявитель, изготовитель
и его адрес

Сборочный завод и его адрес

—
1031(1031-00, 1031-01, 1031-02, 1031-03, 1031-04, 1031-05,
1031-06)

FAW CA1031HK26F

FAW CA1031HK26F-C

N₁

45 1112, 45 2110, 45 2160

XUD10310?7A??...

2

ООО «ИРИТО-Инвест»
127055, г. Москва, ул. Сушевская, д.21-23, стр. 1 АБВ,
к. № 23, Российская Федерация

ООО «Автотрейд-12»
140155, Московская обл., Раменский р-н, с. Ново-
Харитоново, территория ОАО «Гжельский завод Электро-
изолятор», Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя - переднее продольное

Исполнение загрузочного пространства	1031-00 – фургон общего назначения с задними распашными дверями (возможно использование гидроборта); 1031-01 – фургон изотермический, или изотермический для перевозки продуктов глубокой заморозки, или рефрижератор с задними распашными дверями (возможно использование гидроборта); 1031-02 – фургон для перевозки хлебобулочных изделий с боковыми распашными дверями; 1031-03 – фургон для перевозки продуктов глубокой заморозки или рефрижератор с боковыми распашными дверями; 1031-04 – грузовая платформа, с тентом с задними распашными воротами; 1031-05 – автомастерская; 1031-06 – бортовая платформа						
Назначение транспортного средства	1031-01, 1031-02, 1031-03 - для перевозки пищевых продуктов; 1031-05 – автомастерская						
Кабина	цельнометаллическая, двухместная						
для модификаций:	1031-00, 1031-01, 1031-04	1031-02, 1031-03	1031-05		1031-06		
Габаритные размеры, мм							
- длина	4900...5100					4753...5100	
- ширина	1900...2200	1900	1900...2200		1707...2200		
- высота	2950...3150	2650...3100	2950...3150		2081		
База, мм	2470						
Колея передних / задних колес, мм	1414/1403						
для модификаций:	1031-00	1031-01	1031-02	1031-03	1031-04	1031-05	1031-06
Масса снаряженного транспортного средства, кг (ГОСТ Р 52051-2003)	2200... 2500	2240... 2650	2300... 2450	2300... 2500	2120... 2170	2320... 2360	2175... 2190
Полная масса транспортного средства, кг	3170						
Полная масса, кг. приходящаяся:,							
- на переднюю ось	1190						
- на заднюю ось	1980						
Допустимая полная масса прицепа, кг.	буксировка прицепа не предусмотрена						
Двигатель (марка, тип)	CA4D32-09		CA4DC2-10E3				
	четырехтактный, с воспламенением от сжатия, с турбо-наддувом						
Количество и расположение цилиндров	4, рядное						
- рабочий объем, см ³	3168						
- степень сжатия	17.5						
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	66 (3400)				66 (2900)		
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	210 (1900 – 2100)				328 (2000)		
Топливо	дизельное						

РОСС RU.АЯ04.Е00945Р2

для двигателей:		CA4D32-09	CA4DC2-10E3
Система питания		непосредственный впрыск топлива	
ТНВД (марка, тип)		BOSCH, NP-VE4/11F1800RNP-2107	Longbeng, BH4PMII9
Форсунки (марка, тип)		KBAL-P028	
Турбокомпрессор (марка, тип)		HONEYWELL, TB28 или GT22	
Воздушный фильтр (марка, тип)		1119010-8НО или 1109010-7Н4, с сухим бумажным элементом	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		один глушитель, система нейтрализации отработавших газов отсутствует	
Глушитель (марка, тип)		1201010-3Н или 1301010-1Н7, с шумопоглощающей набивкой, резонаторно-расширительного типа	
Трансмиссия		механическая	
Сцепление (марка, тип)		FAW, однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом	
Коробка передач (марка, тип)		CAS5-25, механическая, пятиступенчатая, синхронизированная	
Число передач		5 –вперед, 1 -назад	
передаточные числа:			
		I -	4.910
		II -	2.654
		III -	1.542
		IV -	1.000
		V -	0.745
		задний ход -	4.380
Главная передача (марка, тип)		одинарная, гипоидная	
передаточное число		5.125	
Подвеска			
-	передняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости	
-	задняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, с дополнительными рессорами	
Рулевое управление (марка, тип)		рулевой механизм “винт-гайка на циркулирующих шариках – рейка-сектор”, рулевой привод с гидроусилителем или без него	
Тормозные системы			
-	рабочая	двухконтурная, привод гидравлический, с вакуумным усилителем; тормозные механизмы передних и задних колес – барабанные	
-	запасная	каждый из контуров рабочей тормозной системы	
-	стояночная	с тросовым приводом, действующая на трансмиссию	

РОСС RU.АЯ04.Е00945Р2

Шины

- размерность
- индекс несущей способности
- категория скорости

185/75 R16C	215/75 R 15
104	109/106
N	G

Дополнительное оборудование транспортного средства

кондиционер (хладагент R134A); вентиляционный люк в крыше; установка холодильная; грузоподъемный борт, слесарный стол (для 1031-05)

1031 (1031-00, 1031-01, 1031-02, 1031-03, 1031-04, 1031-05, 1031-06)

описание маркировки транспортных средств приведено в приложении 2.
общие виды транспортных средств на 4 листах приведен в приложении 3.

Зам.

А.В. Куликов

С.В. Пугачев

Действует с "03" декабря 2007 г.

РОСС RU.АЯ04.E00945P2

Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"





ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
На правой задней стойке кабины, в салоне, ниже таблички изготовителя шасси. Знак соответствия выполняется по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:
 - 2.1 Внутри кабины, справа сверху, рядом с подголовником пассажирского места.
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя
 - 3.2 На правом лонжероне рамы за осью задних колес
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	U	D	1	0	3	1	0	?	7	A	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: XUD-Международный идентификационный код изготовителя (WMI): ООО "ИРИТО-Инвест", Российская Федерация
- поз. 4-7: тип транспортного средства 1031
- поз. 8: код обозначения шасси и базового транспортного средства:
0 – на базе FAW CA1031HK26F, CA1031HK26F-C
- поз. 9: код назначения транспортного средства:
0 – фургон общего назначения, задние распашные двери;
1 – фургон изотермический, или изотермический для перевозки продуктов глубокой заморозки, или рефрижератор с задними распашными дверями;
2 – фургон для перевозки хлебобулочных изделий с боковыми распашными дверями;
3 – фургон для перевозки продуктов глубокой заморозки с боковыми распашными дверями;
4 – грузовая платформа, с тентом с задними распашными воротами;
5 – автомастерская
6 – бортовая платформа.
- поз. 10: код года выпуска по ГОСТ Р 51980-2002
- поз. 11: А - постоянный символ
- поз. 12 - 17: производственный номер транспортного средства




РОСС RU.АЯ04.Е00945Р1

Приложение № 3 к "одобрению типа
транспортного средства"

Для автомобилей 1031-00, 1031-01, 1031-04






РОСС RU.АЯ04.Е00945Р1

Приложение № 3 к "одобрению типа
транспортного средства"


Для автомобилей 1031-02, 1031-03

РОСС RU.АЯ04.Е00945Р1

Приложение № 3 к "одобрению типа
транспортного средства"

Для автомобилей 1031-05





Для автомобилей 1031-06

