

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
продукции машиностроения ВНИИНМАШ (ОС «ПРОММАШ»)
№ РОСС RU.0001.11АЯ04 от 20.03.2008 г.
123007, г. Москва, ул. Шеногина, д. 4, тел. (495) 256-14-77, 259-74-85

РОСС RU.АЯ04.E01271P1

31 декабря 9

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	CYZ51K, CYZ51Q
Модификации	CYZ51K-1, CYZ51K-0, CYZ51K-A, CYZ51K-5, CYZ51K-7, CYZ51K-9, CYZ51Q-1, CYZ51Q-0, CYZ51Q-A, CYZ51Q-5, CYZ51Q-7, CYZ51Q-9, CYZ51Q-6
Коммерческое наименование	—
Шасси	ISUZU CYZ51K, CYZ51Q
Категория транспортного средства	N ₃
Код VIN	с X89SUN?12??BR2001 по X89SUN?12??BR2100
Код ОКП	45 1116 (для мод. CYZ51K-0, CYZ51Q-0, CYZ51K-1, CYZ51Q-1), 45 2110 (для мод. CYZ51K-A, CYZ51Q-A), 45 2330 (для мод. CYZ51K-5, CYZ51Q-5, CYZ51K-7, CYZ51Q-7, CYZ51Q-6), 48 5311 (для мод. CYZ51K-9, CYZ51Q-9)
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	ООО «Технополис», Калужская обл., г. Обнинск, ул. Гагарина, д. 16, кв.18, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6 x 4 / колеса задней тележки
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя - переднее продольное

РОСС RU.АЯ04.E01271P1

Исполнение загрузочного пространства	CYZ51?-0 - фургон общего назначения (возможно использование гидроборта); CYZ51?-1, - бортовая платформа (с каркасом и тентом или без него (возможно использование гидроборта); CYZ51?-А - изотермический фургон, рефрижератор (возможно использование гидроборта); CYZ51?-5 - специальная платформа для транспортировки автомобилей (одно - или двухуровневая); CYZ51?-7- специальная платформа с краном-манипуляторной установкой для погрузки и транспортировки грузов и техники; CYZ51?-9- мусоровоз, CYZ51Q-6- мультилифт																																								
Назначение транспортного средства	для перевозки пищевых продуктов (авт. CYZ51?-А); автоэвакуатор (авт. CYZ51?-5); для погрузки и транспортировки грузов и техники (авт. CYZ51?-7); для перевозки мусора (CYZ51?-9); для подъема, перевозки и разгрузки контейнеров различного назначения (CYZ51Q-6)																																								
Кабина	цельнометаллическая двухместная со спальным местом																																								
для модификаций:																																									
<table><tr><td></td><td>CYZ51K</td><td>CYZ51Q</td></tr><tr><td>Габаритные размеры, мм</td><td></td><td></td></tr><tr><td>- длина</td><td>7260 ... 9500</td><td>9775 ... 12000 7260...9500 (CYZ51Q-6)</td></tr><tr><td>- ширина</td><td colspan="2">2490... 2550 2500 (CYZ51Q-6)</td></tr><tr><td>- высота</td><td colspan="2">2985 ... 4000 (CYZ51?-0, CYZ51?-1, CYZ51?-А CYZ51?-7 CYZ51?-9) 2985...3485 (CYZ51?-5) 2985...4000 (CYZ51Q-6)</td></tr><tr><td>База, мм</td><td>3225+1310</td><td>4595+1310</td></tr><tr><td>Колея передних / колес тележки, мм</td><td colspan="2">2065/1850</td></tr><tr><td>Масса снаряженного транспортного средства, кг (ГОСТ Р 52051-2003)</td><td>8890...13730</td><td>9450...14230</td></tr><tr><td>Полная масса транспортного средства, кг</td><td colspan="2">27060</td></tr><tr><td>Полная масса, приходящаяся:</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>-на переднюю ось, кг</td><td colspan="2">6175</td></tr><tr><td>-на тележку, кг</td><td colspan="2">20885</td></tr><tr><td>Допустимая полная масса прицепа, кг</td><td colspan="2">буксировка прицепа не предусмотрена</td></tr></table>				CYZ51K	CYZ51Q	Габаритные размеры, мм			- длина	7260 ... 9500	9775 ... 12000 7260...9500 (CYZ51Q-6)	- ширина	2490... 2550 2500 (CYZ51Q-6)		- высота	2985 ... 4000 (CYZ51?-0, CYZ51?-1, CYZ51?-А CYZ51?-7 CYZ51?-9) 2985...3485 (CYZ51?-5) 2985...4000 (CYZ51Q-6)		База, мм	3225+1310	4595+1310	Колея передних / колес тележки, мм	2065/1850		Масса снаряженного транспортного средства, кг (ГОСТ Р 52051-2003)	8890...13730	9450...14230	Полная масса транспортного средства, кг	27060		Полная масса, приходящаяся:			-на переднюю ось, кг	6175		-на тележку, кг	20885		Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	
	CYZ51K	CYZ51Q																																							
Габаритные размеры, мм																																									
- длина	7260 ... 9500	9775 ... 12000 7260...9500 (CYZ51Q-6)																																							
- ширина	2490... 2550 2500 (CYZ51Q-6)																																								
- высота	2985 ... 4000 (CYZ51?-0, CYZ51?-1, CYZ51?-А CYZ51?-7 CYZ51?-9) 2985...3485 (CYZ51?-5) 2985...4000 (CYZ51Q-6)																																								
База, мм	3225+1310	4595+1310																																							
Колея передних / колес тележки, мм	2065/1850																																								
Масса снаряженного транспортного средства, кг (ГОСТ Р 52051-2003)	8890...13730	9450...14230																																							
Полная масса транспортного средства, кг	27060																																								
Полная масса, приходящаяся:																																									
-на переднюю ось, кг	6175																																								
-на тележку, кг	20885																																								
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена																																								

РОСС RU.АЯ04.Е01271Р1

Двигатель (марка, тип)	ISUZU, 6WF1-TC (6WF1)
	четырехтактный, с воспламенением от сжатия, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением
Количество и расположение цилиндров	6, рядное
- рабочий объем, см ³	14256
- степень сжатия	17.0
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	265 (1800)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1422 (1100)
Топливо	дизельное

Система питания	непосредственный впрыск топлива
ТНВД (марка, тип)	DENSO, SP160-6HD
Форсунки (марка, тип)	DENSO, 551/415 (DLL-P)
Турбокомпрессор (марка, тип)	Mitsubishi Heavy Industries, TD 08H-1
Воздушный фильтр (марка, тип)	Donaldson, P826334, с сухим бумажным элементом
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов отсутствует
Глушитель (марка, тип)	SIL ASM NISSIN KOGYO

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	однодисковое, сухое, фрикционное, с гидравлическим приводом
Коробка передач (марка, тип)	MAL6U, механическая, трёхходовая, с синхронизаторами на всех передачах, кроме первой и заднего хода, с демультипликатором
Число передач	6x2 –вперед, 1 -назад
передаточные числа:	
I -	6.000
II -	4.007
III -	2.342
IV -	1.468
V -	1.000
VI -	0.689
задний ход -	6.359
Главная передача (марка, тип)	гипоидная
передаточное число	6.143

Подвеска	
- передняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
- задняя	зависимая, балансирная, на продольных полуэллиптических рессорах

РОСС RU.АЯ04.E01271P1

Рулевое управление (марка, тип)	рулевой механизм “винт–гайка на циркулирующих шариках – рейка-сектор”, рулевой привод с гидроусилителем					
Тормозные системы						
- рабочая	двухконтурная с пневматическим приводом, с АБС, с разделением на контуры передней оси и задней тележки, тормозные механизмы всех колёс – барабанные					
- запасная	один из контуров рабочей тормозной системы					
- стояночная	тормозные механизмы колёс задней тележки с приводом от пружинных энергоаккумуляторов					
- вспомогательная	моторный тормоз-замедлитель					
Шины (марка)	BRIDGESTONE или YOKOHAMA или MICHELIN					
– размерность	295/80R22,5	315/70R22,5	295/70R22,5	12R22,5	11.00R 20	10.00R20
– индекс несущей способности	152/148	152/148	151/148	150/147	150/146	150/146
– категория скорости	M	M	K	J	J, K	K

Оборудование транспортного средства противосолнечные козырьки, автономный отопитель, предпусковой подогреватель, тент, гидроборт

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на малую серию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт. с номерами VIN с X89SUN?12??BR2001 по X89SUN?12??BR2100.

CYZ51K, CYZ51Q

описание маркировки транспортных средств приведено в приложении 2.
общие виды транспортных средств на 11 листах приведены в приложении 3.

Зам.

А.В. Куликов

С.В. Пугачев

Действует с «15» сентября 2008 г.

РОСС RU.АЯ04.E01271P1

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
На табличке изготовителя. Знак соответствия выполняется по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:
 - 2.1 В нижней части проёма правой двери
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя
 - 3.2. На правом лонжероне рамы.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	S	U	N	?	1	2	?	?	B	R	2	?	?	?

поз. 1 - 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI): X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз. 4 -9: «SUNK12» - обозначение типа транспортного средства: CYZ51K
«SUNL12» - обозначение типа транспортного средства: CYZ51Q

поз. 10: код года выпуска по ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11 код обозначения назначения транспортного средства

«0» -фургон общего назначения;

«1» - бортовая платформа;

«А» - изотермический фургон; рефрижератор

«5» - специальная платформа для транспортировки автомобилей;

«7»- специальная платформа с краном-манипулятором для погрузки и транспортировки грузов и техники



«9» - мусоровоз

«6» - мультилифт

поз.12-14 BR2 – код изготовителя (совместно с WMI) - ООО "Технополис",
Российская Федерация

поз. 15-17 производственный номер транспортного средства

CYZ51Q-01A1




10
РОСС RU.АЯ04.Е01271Р1
Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"




РОСС RU.АЯ04.Е01271Р1

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"

CYZ51Q-1







CYZ51Q-5



9775, 12000






СУЗ51Q-6




13
РОСС RU.АЯ04.Е01271Р1
Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"

РОСС RU.АЯ04.Е01271Р1
Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"


CYZ51Q-7




CYZ51Q-9



CYZ51K-0(A)





СУЗ51К-1






РОСС RU.АЯ04.Е01271Р1

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"

CYZ51K-5



CYZ51K-7



CYZ51K-9

