

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
продукции машиностроения ВНИИНМАШ (ОС «ПРОММАШ»)
№ РОСС RU.0001.11АЯ04 от 20.03.2008 г.
123007, г. Москва, ул. Шеногина, д. 4, тел. (499) 256-14-77, (499) 256-74-85

РОСС FR.АЯ04.Е01495

18 марта _____
2010

Марка транспортного средства	Peugeot
Тип транспортного средства	N2, J2
Модификации	N2ADA, N2AAA, N2AAB, N2AEA, N2AFA (для N2); J2AAA, J2ABA, J2ACA, J2ADA, J2AAB, J2AEA, J2AFA (для J2)
Коммерческое наименование	GEOPOLIS (для N2), SATELIS (для J2)
Категория транспортного средства	L ₃
Код ТН ВЭД	8711 20, 8711 30
Код VIN	VGA?2A???...
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес	ООО «МАКС», 127051, г. Москва, пл. Малая Сухаревская, д. 6, стр. 1, помещение ТАРП ЦАО, Российская Федерация
Изготовитель и его адрес	PEUGEOT MOTOCYCLES, Rue du 17 Novembre, 25350 Beaulieu-Mandeure, Adresse Postale: F-25706 Valentigney-Cedex, France

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество и расположение колес	2, в ряд
Колесная формула / ведущие колеса	2 x 1 / заднее
Схема компоновки транспортного средства	двигатель в пределах базы
Рама	сварная, трубчатая
Количество мест спереди/сзади	1/1

РОСС FR.АЯ04.E01495

для мод.:	N2	J2
Габаритные размеры, мм		
- длина	2170	2152, 2204**
- ширина	770	765
- высота	1310, 1415*, 1475*, 1640*	1320, 1365*, 1425*, 1555*
База, мм	1520	1500
Масса снаряженного транспортного средства, кг (ГОСТ Р 52051-2003)	168 (N2ADA, N2AAA, N2AAB), 211 (N2AEA, N2AFA)	169 (J2AAA, J2ADA, J2AAB) 180 (J2ABA, J2ACA) 222 (J2AEA, J2AFA)
Максимальная допустимая масса транспортного средства, кг	350 (N2ADA, N2AAA, N2AAB), 400 (N2AEA, N2AFA)	350 (J2AAA, J2ABA, J2ACA, J2ADA, J2AAB) 400(J2AEA, J2AFA)
Максимальная допустимая масса транспортного средства, приходящаяся:		
- на переднее колесо, кг	112 (N2ADA, N2AAA, N2AAB), 127 (N2AEA, N2AFA)	112 (J2AAA, J2ABA, J2ACA, J2ADA, J2AAB) 140 (J2AEA, J2AFA)
- на заднее колесо, кг	238 (N2ADA, N2AAA, N2AAB), 273 (N2AEA, N2AFA)	238(J2AAA, J2ABA, J2ACA, J2ADA, J2AAB) 260 (J2AEA, J2AFA)

* - с вариантами ветрового щитка;

** - с вариантами багажника

для мод.:	N2				
Двигатель (марка, тип)	Peugeot Motocycles		Piaggio & C.S.p.a.		
	FD7 (N2AAA)	FD7E (N2AAB)	M288M (N2ADA)	M564M (N2AEA)	M563M (N2AFA)
	четырехтактный, с принудительным зажиганием, жидкостного охлаждения				
- количество и расположение цилиндров	1, наклонное				
- рабочий объем, см ³	125	125	244	399	493
- степень сжатия	12.7	12.7	10.5÷11.5	10.6	10.5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	11.0 (7750)	11 (8600)	16.5 (8000)	24.0 (7250)	27.5 (7000)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	11.8 (9750)	11.8 (9300)	21 (6250)	38.1 (5250)	42.1 (5250)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92				

РОСС FR.AЯ04.E01495

для мод. N2 с двигателями:

для мод. N2 с двигателями:	FD7 (N2AAA)	FD7E (N2AAB)	M288M (N2ADA)	M564M (N2AEA)	M563M (N2AFA)
Система питания	впрыск топлива с электронным управлением				
Блок управления (марка, тип)	объединен с блоком управления зажиганием				
	AAPL или SIEMENS или PHILIPS 325-062	SINERJECT 1177415600	MAGNETI MARELLI		
			32MIU1.E4	40MIU1.E3	40MIU1.E2
Воздушный фильтр (марка, тип)	Peugeot, с сухим бумажным фильтрующим элементом		Piaggio, с полиуретановым фильтрующим элементом		
	e2771103	e2 771398	AM 11 e3-e1	AM 14 e11-e1	
Система зажигания	электронная, индуктивная				
Модуль зажигания (марка, тип)	AAPL или SIEMENS или PHILIPS	SINERJECT	MAGNETI MARELLI		
	325-062	1177415500	32MIU1.E4	40MIU1.E3	40MIU1.E2
Катушка зажигания (марка, тип)	MARSHALL 390-***		ELDOR или KOKUSAN или BERU BME02, BD.0081419A	KOKUSAN, GF500-LK1 или ELDOR, BME02 или BERU, BD.0081419A	CHAMPION N BAE800
Свечи зажигания (марка, тип)	NGK: CR7EB, CR8EB, CR9EB	NGK: CR7EB, CR8EB, CR9EB	CHAMPION RG4PHP или NGK PMR8A/ PMR9A	CHAMPION RG6YC	NGK: CR7EKB, CR8EKB

для модели N2:

.....
ДЛЯ МОД.:

для мод.:	J2					
Двигатель (марка, тип)	Peugeot Motocycles			Piaggio & C.S.p.a.		
	FD6 (J2AAA)	FD6S (J2ABA, J2ACA)	FD6E (J2AAB)	M483M (J2ADA)	M564M (J2AEA)	M563M (J2AFA)
	четырёхтактный, с принудительным зажиганием, жидкостного охлаждения (только для J2ABA, J2ACA – с наддувом и промежуточным охлаждением)					
- количество и расположение цилиндров	1, наклонное					
- рабочий объем, см ³	125	125	125	244	399	493
- степень сжатия	12.7	9.0	12.7	10.5÷11.5	10.6	10.5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	11 0 (9750)	11.0 (8000) (J2ABA) 15.0 (8500) (J2ACA)	11.0 (9300)	16.0 (8750)	24.00(7250)	27.5 (7000)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	11.8 (7750)	17.0 (6000) (J2ABA) 17.0 (7000) (J2ACA)	11.8 (8600)	20.5 (6750)	38.1 (5250)	42.1 (5250)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92					

РОСС FR.АЯ04.Е01495

для мод. J2 с двигателями:

для мод. J2 с двигателями:	FD6 (J2AAA)	FD6S (J2ABA, J2ACA)	FD6E (J2AAB)	M483M (J2ADA)	M564M (J2AEA)	M563M (J2AFA)
Система питания	впрыск топлива с электронным управлением					
Блок управления (марка, тип)	объединен с блоком управления зажиганием					
	AAPL или SIEMENS или PHILIPS		SINERJECT	MAGNETI MARELLI		
	325-059	325-060 (J2ABA) 325-061 (J2ACA)	1177415500	32MIU1.E3	40MIU1.E3	40MIU1.E2
Нагнетатель (марка, тип)	—	BUSCH, WR0070	—	—	—	—
Воздушный фильтр (марка, тип)	Peugeot, с сухим бумажным элементом			Piaggio, с полиуретановым элементом		
	e21176624000	e21176994000	e2 771398	AM 19 e3-e1	AM 14 e11-e1	
Система зажигания	электронная, индуктивная					
Модуль зажигания (марка, тип)	AAPL или SIEMENS или PHILIPS		SINERJECT	MAGNETI MARELLI		
	325-059	325-060 (J2ABA) 325-061 (J2ACA)	1177415500	32MIU1.E7	40MIU1.E3	40MIU1.E2
	MARSHALL 390-***			ELDOR или KOKUSAN, BME02, BD0081419A	KOKUSAN, GF500- LK1 или ELDOR, BME02 или BERU, BD0081419A	CHAMPION BAE800
Свечи зажигания (марка, тип)	NGK: CR7EB, CR8EB, CR9EB	NGK: CR8EB, CR8EKB, CR9EB, CR9EKB	NGK: CR7EB, CR8EB, CR9EB,	CHAMPION, RG4PHP или NGK: PMR8A/ PMR9A	CHAMPION, RG6YC	NGK: CR7EKB/ CR8EKB

РОСС FR.АЯ04.E01495

для мод. J2 с двигателями:

	FD6 (J2AAA)	FD6S (J2ABA, J2ACA)	FD6E (J2AAB)	M483M (J2ADA)	M564M (J2AEA)	M563M (J2AFA)
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель со встроенным регулируемым каталитическим нейтрализатором					
Глушитель (марка, тип)	Peugeot			Piaggio		
	e2 766834	e2 769272	e2 773295	SM45 e3-e11-e1	SM32 e11-e3-e1	

для модели J2:

Трансмиссия	механическая					
Сцепление	автоматическое, центробежное					
Коробка передач (марка, тип)	автоматическая, бесступенчатая (вариатор)					
- передаточные числа:						
- минимальное передаточное число вариатора	0.85	0.86	0.85	0.815	0.83	
- максимальное передаточное число вариатора	3.08	2.85	3.08	2.30	2.17	
- передаточное число к ведущему колесу	9.43	8.16	9.43	7.823	6.16	

Подвеска						
- передняя	рулевая телескопическая вилка с двумя пружинно-гидравлическими амортизаторами					
- задняя	рычажная, маятникового типа, с двумя пружинно-гидравлическими амортизаторами					
Рулевое управление (марка, тип)	руль мотоциклетного типа					
Тормозные системы:	передние и задние дисковые тормоза NISSIN или AJP, с ручным гидравлическим приводом, с АБС или без нее					

РОСС FR.AЯ04.E01495

для мод.:	N2					J2				
Шины										
- размер	110/70-16	140/70-16	110/70-16	140/70-14	150/70-14	120/70-14	140/60-13	120/70-14	140/70-14	150/70-14
- индекс несущей способности	52	65	52	68	66	55	63	55	68	66
- категория скорости	P	P	S	S	S	P	P	S	S	S

Peugeot N2, J2

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении 2.
Общие виды транспортного средства на 2 листах приведены в приложении 3.

Зам.

А.В. Куликов

С.В. Пугачев

Действует с «18» марта 2009 г.

РОСС FR.АЯ04.Е01495

Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


1. Место расположения и форма знака соответствия:
Рядом с табличкой изготовителя.
Знак соответствия выполняется по ГОСТ Р 50460-92 и включает номер «одобрения типа транспортного средства»
2. Место расположения таблички изготовителя:
В зоне ног водителя, слева за боковой крышкой (N2, J2)
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. В зоне ног водителя, справа за боковой крышкой (N2, J2)
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
V	G	A	N	2	A	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
V	G	A	J	2	A	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?


- поз. 1 - 3: международный код изготовителя (WMI): «VGA» - PEUGEOT MOTOCYCLES, France
- поз. 4-5: обозначение типа транспортного средства: «N2», «J2»
- поз. 6-7: «A?» - обозначение варианта кузова и вариантов двигателя
- поз. 8-9: обозначение версий
- поз. 10- 17: производственный номер транспортного средства.

РОСС FR.AЯ04.E01495

Приложение № 3 к "одобрению типа
транспортного средства"




Peugeot N2



РОСС FR.AЯ04.E01495

Приложение № 3 к "одобрению типа
транспортного средства"



Peugeot J2

