

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
продукции машиностроения ВНИИНМАШ (ОС «ПРОММАШ»)
№ РОСС RU.0001.11АЯ04 от 28.04.2003 г.
123007, г. Москва, ул. Шеногина, 4, тел: (495) 256-14-77

РОСС RU.АЯ04.Е00989Р1

13 ноября 8

| | |
|--|---|
| Марка транспортного средства | Cadillac |
| Тип транспортного средства (Коммерческое обозначение) | GMT265 (SRX) |
| Категория транспортного средства | M₁ |
| Код ОКП | 45 1481 |
| Код VIN | XWFEE?3?1?... |
| Экологический класс | 4 |
| Заявитель и его адрес | ООО «Автотортехобслуживание» (ООО «Автотор Т») 236013, г. Калининград, ул. Магнитогорская, 4, Российская Федерация |
| Изготовитель и его адрес | ООО «Автотортехобслуживание» (ООО «Автотор Т») 236013, г. Калининград, ул. Магнитогорская, 4, Российская Федерация |
| Поставщик комплектов для сборки и его адрес | General Motors Corporation, Detroit, Michigan 48265, United States of America |

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

| | |
|--|--|
| Колесная формула / ведущие колеса | 4 x 4 / все, 4 x 2 / задние (для модификаций с двигателем LY7) |
| Схема компоновки транспортного средства | полноприводная или заднеприводная, расположение двигателя - переднее продольное |
| Тип кузова / количество дверей | цельнометаллический, сварной, несущий, универсал /5 |
| Количество мест спереди / сзади | 2 / 3 или 2 / 3 / 2 |

РОСС RU.АЯ04.E00989P1

| | | | | |
|--|--|-----------|---------------------|----------------------|
| Габаритные размеры, мм – длина – ширина – высота | 4950 | | | |
| | 1845 | | | |
| | 1685, 1721 (с багажником на крыше) | | | |
| | 2957 | | | |
| База, мм | 1566 / 1568 | | | |
| Колея передних / задних колес, мм | | | | |
| Для модификаций: | с двигателем LY7 | | с двигателем LH2 | |
| | 4 x 4 | 4 x 2 | пятиступенчатая АКП | шестиступенчатая АКП |
| Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003) с двумя рядами сидений | 2070-2141 | 2063-2113 | 2126-2183 | 2140-2181 |
| | 2114-2172 | 2083-2133 | 2126-2217 | 2168-2210 |
| с тремя рядами сидений | | | | |
| Полная масса транспортного средства, кг | 2725 | | | |
| Полная масса, приходящаяся: - на переднюю ось, кг | | | | |
| | с двумя рядами сидений | 1048-1084 | 1034-1044 | 1112-1130 |
| с тремя рядами сидений | 1067-1101 | 1030-1040 | 1112-1130 | 1098-1119 |
| - на заднюю ось, кг | | | | |
| | с двумя рядами сидений | 1022-1057 | 1029-1069 | 1014-1053 |
| с тремя рядами сидений | 1047-1071 | 1053-1093 | 1014-1087 | 1070-1091 |
| Допустимая полная масса прицепа, кг: - прицеп без тормозов | 750 | | | |
| | 2268 | | | |
| Двигатель (марка, тип) | General Motors Corporation, четырёхтактный, с принудительным зажиганием | | | |
| | LY7 | | LH2 | |
| – количество и расположение цилиндров | 6, V-образное | | 8, V-образное | |
| – рабочий объем, см ³ | 3564 | | 4565 | |
| – степень сжатия | 10.2 | | 10.5 | |
| Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) | 190 (6500) | | 239 (6500) | |
| Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹) | 339 (2700) | | 427 (4400) | |
| Топливо | бензин с октановым числом не менее 95 | | | |

РОСС RU.АЯ04.Е00989Р1

| | | |
|---|---|--|
| для модификаций с двигателями: | LY7 | LH2 |
| Система питания | многоточечный впрыск топлива | |
| Система впрыска (марка, тип) | Bosch, E55 ECM или E77 ECM | Siemens или Delphi, E67 |
| Форсунки (марка, тип) | GM 12571159 (AC Delco 217-1552) | GM 12580645 (AC Delco 217-1553) |
| Воздушный фильтр (марка, тип) | Donaldson/GM, 25735595, Siemens, 25798271 | Donaldson/GM, 25735595, Siemens, 1579359 |
| | с сухим бумажным элементом | |
| Система зажигания | Bosch | Siemens |
| | электронная, бесконтактная | |
| Катушка зажигания (марка, тип) | Delphi, AC41-986 (12571533), Bosch (AC Delco), 41-990 (12597464) | Delphi, AC41-986 (12571533), Denso, 41-987 (12571535) |
| Свечи зажигания (марка, тип) | GM 12571533 (AC 41-986 Delphi) | GM 12565996 (AC 41-988 Bosch) |
| Система выпуска и нейтрализации отработавших газов | два каталитических нейтрализатора, средний глушитель (резонатор) и два задних глушителя | |
| Нейтрализатор (марка, тип) | GM 12604241 (x2) | GM 12567815 или 12607452 (левый и правый в сборе), 12567687 или 12607450 (левый), 12567688 или 12607451(правый) |
| Средний глушитель (марка, тип) | GM 06040 | GM 01172 |
| Задний глушитель (марка, тип) | GM 02010 (левый) | GM 02015 (левый) |
| | GM 01142 (правый) | GM 02016 (правый) |

РОСС RU.АЯ04.Е00989Р1

| для модификаций: | с двигателем LY7 | | с двигателем LH2 | | |
|--|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------|
| | 4 x 4 | 4 x 2 | пятиступенчатая АКП | шестиступенчатая АКП | |
| Трансмиссия | гидромеханическая | | | | |
| Коробка передач (марка, тип) | Hydra-Matic 5L50-E | | | | |
| | автоматическая, с электронным управлением | | | | |
| - число передач | вперед – 5, назад – 1 | вперед – 5, назад – 1 | вперед – 5, назад – 1 | вперед – 6, назад – 1 | |
| - передаточные числа | | | | | |
| | I- | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 4.065 |
| | II- | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.371 |
| | III- | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.551 |
| | IV- | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.157 |
| | V- | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.853 |
| | VI- | - | - | - | 0.674 |
| | З.Х.- | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.200 |
| Раздаточная коробка (марка, тип) | Borg Warner, 4476 | | | | |
| - передаточное число | 1.00 | - | 1.00 | 1.00 | |
| Главная передача (марка, тип) | GM, гипоидная | | | | |
| - передаточное число | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | |
| Подвеска | | | | | |
| – передняя | независимая, на двойных поперечных рычагах, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | | | | |
| – задняя | независимая, многорычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | | | | |
| Рулевое управление (марка, тип) | Saginaw Steering Division, рулевой механизм «шестерня-рейка» с гидроусилителем с переменным коэффициентом усиления | | | | |
| Тормозные системы | | | | | |
| – рабочая (марка, тип) | GM, гидравлическая двухконтурная с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с АБС, тормозные механизмы всех колес – дисковые, вентилируемые | | | | |
| – запасная (марка, тип) | GM, один из контуров рабочей тормозной системы | | | | |
| – стояночная (марка, тип) | GM, механическая, с ножным управлением и тросовым приводом к барабанным стояночным тормозным механизмам задних колес | | | | |

РОСС RU.АЯ04.E00989P1

| Шины | Размер | Индекс несущей способности | Категория скорости |
|---|---|----------------------------|--------------------|
| Передние | P235/60R18 | 102 | V |
| Задние | P255/55R18 | 104 | V |
| Передние | P235/65R17 | 103 | H |
| Задние | P255/60R17 | 105 | H |
| Передние | P255/50R20 | 104 | V |
| Задние | P255/50R20 | 104 | V |
| Дополнительное оборудование транспортного средства | передние и боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, надувные шторки безопасности для пассажиров первого и второго ряда, противобуксовочная система, система динамической стабилизации Stabilitrak, противоугонное устройство, кондиционер (хладагент R134A), дополнительная система кондиционирования воздуха для задней части салона | | |

Cadillac GMT265 (SRX)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении 2.
Общие виды транспортного средства на 1 листе приведены в приложении 3.

Зам.

А.В. Куликов**С.В. Пугачев**

Действует с " 06 " декабря 2007 г.

РОСС RU.АЯ04.E00989P1

Приложение № 2 к «одобрению типа транспортного средства»

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
На наклейке рядом с табличкой изготовителя.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «одобрения типа транспортного средства».
2. Место расположения таблички изготовителя:
В моторном отсеке, на правом стакане опоры стойки подвески.
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. В моторном отсеке, на правом стакане опоры стойки подвески.
 - 3.3. В багажном отделении, под ковровым покрытием, около правой колесной арки.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| X | W | F | E | E | ? | 3 | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |

- поз. 1 - 3: «XWF» - международный код изготовителя (WMI) – ООО «Автотортехобслуживание» (ООО «Автотор Т»), Российская Федерация
- поз. 4: код полной массы/типа тормозной системы:
«E» - масса от 2724 кг до 3178 кг/гидравлическая
- поз. 5: код платформы/модели:
«E» - Cadillac GMT265 (SRX)
- поз. 6: код серии: «2, 4, 5, 6»
- поз. 7: код типа кузова:
«3» - пятидверный универсал
- поз. 8: код типа двигателя: «7» - LY7, «A» - LH2
- поз. 9: «1» - состав комплекта: SKD-1
- поз. 10: код года выпуска согласно ОСТ 37.001.269-96
- поз. 11 - 17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.АЯ04.Е00989Р1

Приложение № 3 к "одобрению типа транспортного средства"

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА GMT265 (SRX)

