

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Система сертификации механических
транспортных средств и прицепов



0028048

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции машиностроения ВНИИНМАШ (ОС «ПРОММАШ»)

№ РОСС RU.0001.11АЯ04 от 28.04.2003 г.

123007, г. Москва, ул. Шенюгина, д. 4, тел. (495) 256-14-77

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

N РОСС CN.AЯ04.E00882

Действителен до " 31 " декабря 200 7.

Марка транспортного средства
Тип транспортного средства
Категория транспортного средства
Код ТН ВЭД
Код VIN
Экологический класс
Заявитель и его адрес

FAW
CA 1051 K26 L3
N₂
8704 22
LFWJ59AA??H...
2
ООО "ИРИТО-Инвест"
127006, г. Москва, ул. Петровка, д.32/1-3, стр.2,
Российская Федерация
"China First Automobile Group Import and Export
Corporation", 99 Dongfeng Street, Changchun, P.R., China

Изготовитель и его адрес

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	бортовая платформа
Кабина	цельнометаллическая, двухместная

М.П.

Габаритные размеры, мм

- длина

- ширина

- высота:

База, мм

Колея передних / задних колес, мм

Масса снаряженного транспортного средства, кг (ГОСТ Р 52051)

Полная масса транспортного средства, кг

Полная масса, кг., приходящаяся:

- на переднюю ось

- на заднюю ось

Допустимая полная масса прицепа, кг.

5990
2200
2355
3300
1670/1602
3035
5900
2360
3540
буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель (марка, тип)	CA4D32-12
	четырехтактный, с воспламенением от сжатия, с турбонаддувом
Количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем, см ³	3168
- степень сжатия	17.5
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	88 (3200)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	300 (2100)
Топливо	дизельное
Система питания	непосредственный впрыск топлива
ТНВД (марка, тип)	BOSCH, VE 4/12F
Форсунки (марка, тип)	KBAL-P028
Турбокомпрессор (марка, тип)	HONEYWELL, GT22
Воздушный фильтр (марка, тип)	1119010-3H0, с сухим бумажным элементом
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов отсутствует
Глушитель (марка, тип)	1203010-3H0, с шумопоглощающей набивкой, резонаторно-расширительного типа

М.П.

N РОСС СN.AЯ04.E00882

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	FAW, однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом
Коробка передач (марка, тип)	CAS5-38A5K1, механическая, пятиступенчатая, синхронизированная, с ручным управлением
Число передач	5 – вперед, 1 – назад
передаточные числа:	
I -	5.835
II -	2.995
III -	1.671
IV -	1.000
V -	0.786
задний ход -	5.265
Главная передача (марка, тип)	одинарная, гипоидная
передаточное число	5.430

Подвеска	
- передняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
- задняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, дополнительными рессорами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него

Рулевое управление (марка, тип)	рулевой механизм "винт-гайка на циркулирующих шариках – рейка-сектор", рулевой привод с гидроусилителем или без него
---	--

Тормозные системы	
- рабочая	двухконтурная, с пневматическим приводом, с АБС, тормозные механизмы передних и задних колес – барабанные
- запасная	каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная	с тросовым приводом, действующая на трансмиссию

М.П.

0028048

Стр.

РОСС CN.АЯ04.Е00882

N _____

Шины

- размерность
- индекс несущей способности
- категория скорости

195/75 R16C

104/102

L

**Дополнительное оборудование
транспортного средства**

кондиционер (хладагент R134A), люк в крыше

FAW CA 1051 K26 L3

Транспортное средство _____

соответствует установленным в Российской Федерации требованиям, приведенным в "Сводном листе сообщений, касающихся официального утверждения типа транспортного средства и сертификатов соответствия", являющимся обязательным приложением к настоящему документу.

описание маркировки транспортных средств приведено в приложении 2.

общий вид транспортного средства на 1 листе приведен в приложении 3.

Зам. Руководитель органа по сертификации

Руководитель органа, выдавшего одобрение типа
транспортного средства

В. Куликов

С.В. Пугачев

инициалы, фамилия

подпись

инициалы, фамилия

Действует с "01" июня 2007 г.

З а р е г и с т р и р о в а н
в Государственном реестре
23 апреля

2007 г.

М.П.

М.П.

N **РОСС CN.AЯ04.E00882**Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На наклейке, рядом с табличкой изготовителя. Знак соответствия выполняется по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

2.1 Внутри кабины, справа сверху, рядом с подголовником пассажирского места.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя

3.2 На правом лонжероне рамы за осью задних колес

3.2. На левом лонжероне рамы за осью задних колес

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
L	F	W	J	5	9	A	A	?	?	H	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: LFW - WMI (международный идентификационный код изготовителя), "China First Automobile Group Import and Export Corporation"

поз. 4 - 8: "J59AA" - обозначение типа транспортного средства - CA 1051 K26 L3;

поз. 9: контрольная цифра или буква


поз. 10: код года выпуска по ISO 3779;

поз. 11: код завода-изготовителя: "H" - "China First Automobile Group Import and Export Corporation"; 99 Dongfeng Street, Changchun, P.R., China

поз. 12 - 17: производственный номер транспортного средства

М.П.

РОСС CN.AЯ04.E00882

Приложение № 3 к "одобрению типа
транспортного средства"

FAW CA 1051 K26L3