

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,  
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 ноября 2006 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)  
тел. (495) 917-82-05**

**РОСС RU.MT22.E04300**

2010 г.

31 декабря

|                                     |                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Марка транспортного средства        | ---                                                                                                                                                                  |
| Тип транспортного средства          | <b>АП-8,0-40 (4320) модель 006-МИ (584120)</b>                                                                                                                       |
| Модификации                         | ---                                                                                                                                                                  |
| Коммерческое наименование           | ---                                                                                                                                                                  |
| Шасси транспортного средства        | <b>Урал-4320-1951-40</b>                                                                                                                                             |
| Категория транспортного средства    | <b>N3G</b>                                                                                                                                                           |
| Код ОКП                             | <b>48 5411</b>                                                                                                                                                       |
| Код VIN                             | <b>с X8958412080CX7001 по X89584120?0CX7100</b>                                                                                                                      |
| Экологический класс                 | <b>3</b>                                                                                                                                                             |
| Заявитель, изготовитель и его адрес | <b>Общество с ограниченной ответственностью «Урало-Сибирская пожарно-техническая компания» (ООО «УСПТК»)<br/>Россия, 454084, г. Челябинск, ул. Кожзаводская, 100</b> |

**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

|                                         |                                                                              |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Колесная формула / ведущие колеса       | 6x6 / все                                                                    |
| Схема компоновки транспортного средства | капотная, кабина за двигателем; расположение двигателя - переднее продольное |
| Исполнение грузозночного пространства   | цистерна для воды с пенобаком и пожарно-техническое вооружение               |
| Назначение транспортного средства       | автоцистерна пожарная                                                        |
| Кабина                                  | цельнометаллическая, четырехдверная, шестиместная                            |
| <b>Габаритные размеры, мм</b>           |                                                                              |
| - длина                                 | 9400                                                                         |
| - ширина                                | 2500                                                                         |
| - высота                                | 3400                                                                         |
| База, мм                                | 4555 + 1400                                                                  |
| Колея передних / задних колес, мм       | 2010/2010                                                                    |

## РОСС RU.MT22.E04300

|                                                                      |                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85) | 13035                                                                                                                                    |
| Полная масса транспортного средства, кг                              | 21300                                                                                                                                    |
| - на переднюю ось                                                    | 5300                                                                                                                                     |
| - на заднюю тележку                                                  | 16000                                                                                                                                    |
| Допустимая полная масса прицепа, кг                                  | буксировка прицепа не предусмотрена                                                                                                      |
| <b>Двигатель</b> (марка, тип)                                        | ЯМЗ-236НЕ2 и его комплектации с ЯМЗ-236НЕ2-1 по ЯМЗ-236НЕ2-99, четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
| - количество и расположение цилиндров                                | 6, V-образное                                                                                                                            |
| - рабочий объем, см <sup>3</sup>                                     | 11150                                                                                                                                    |
| - степень сжатия                                                     | 16,5                                                                                                                                     |
| Максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )                      | 169 (2100)                                                                                                                               |
| Максимальный крутящий момент, Нм (мин <sup>-1</sup> )                | 882 (1100...1300)                                                                                                                        |
| Топливо                                                              | дизельное                                                                                                                                |
| <b>Система питания</b>                                               | впрыск топлива под давлением                                                                                                             |
| ТНВД (марка, тип)                                                    | ЯЗТА, 133; ЯЗТА, 133-20; ЯЗДА, 324-10; ЯЗДА, 324-10.01                                                                                   |
| Форсунки (марка, тип)                                                | ЯЗТА, 267; ЯЗТА, 51; ЯЗДА, 334; АЗПИ, 204-50                                                                                             |
| Турбокомпрессор (марка, тип)                                         | ЯМЗ, 122; CZ, K-36; НПО «Турботехника», 90                                                                                               |
| Воздушный фильтр (марка, тип)                                        | КамАЗ, 7405.1109510 или ФВ 721.1109510                                                                                                   |
| <b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b>            | один глушитель, система нейтрализации отсутствует                                                                                        |
| Глушитель (марка, тип)                                               | ООО «НТЦ МСП», 36.1201010-02                                                                                                             |
| <b>Трансмиссия</b>                                                   | механическая                                                                                                                             |
| Сцепление (марка, тип)                                               | ЯМЗ-182, фрикционное, сухое, однодисковое, с диафрагменной пружиной вытяжного типа                                                       |
| Коробка передач (марка, тип)                                         | ЯМЗ-236У, с ручным управлением, с синхронизаторами на II, III, IV и V передачах                                                          |
| - число передач                                                      | вперед – 5, назад - 1                                                                                                                    |
| - передаточные числа коробки передач:                                |                                                                                                                                          |
| I-                                                                   | 5,220                                                                                                                                    |
| II-                                                                  | 2,900                                                                                                                                    |
| III-                                                                 | 1,520                                                                                                                                    |
| IV-                                                                  | 1,000                                                                                                                                    |
| V-                                                                   | 0,664                                                                                                                                    |
| 3.X.-                                                                | 5,220                                                                                                                                    |
| Раздаточная коробка (марка, тип)                                     | УралАЗ, механическая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом                                                              |
| - число передач                                                      | 2                                                                                                                                        |
| - передаточные числа                                                 |                                                                                                                                          |
| высшее -                                                             | 1,21                                                                                                                                     |
| низшее -                                                             | 2,15                                                                                                                                     |

POCC RU.MT22.E04300

|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Главная передача (марка, тип)<br>- передаточное число главной передачи                                                                               | УралА3, двойная, коническо-цилиндрическая<br>7,32; 7,49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
| <b>Подвеска</b><br>- передняя<br><br>- задняя                                                                                                        | зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами<br><br>зависимая, балансирная, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |
| <b>Рулевое управление</b> (марка тип)                                                                                                                | УралА3, рулевой привод с гидроусилителем; рулевой механизм УралА3 типа «двухзаходный червяк - боковой зубчатый сектор», или МА3-64229 типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор»                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |
| <b>Тормозные системы</b><br>- рабочая (марка, тип)<br><br>- запасная (марка, тип)<br>- стояночная (марка, тип)<br><br>- вспомогательная (марка, тип) | УралА3, пневмогидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, тормозные механизмы всех колес барабанного типа, с АБС<br><br>УралА3, каждый из контуров рабочей тормозной системы<br><br>УралА3, механический привод, сблокированный с краном управления тормозами прицепа, тормозной механизм барабанного типа, установленный на выходном валу раздаточной коробки<br><br>УралА3, моторный тормоз-замедлитель с пневматическим приводом |                         |
| <b>Шины</b>                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |
| - марка                                                                                                                                              | ИД-П284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | КАМА-1260, КАМА-1260-01 |
| - размер                                                                                                                                             | 1200х500-508                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 425/85R21               |
| - индекс несущей способности                                                                                                                         | 156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
| - категория скорости                                                                                                                                 | F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | G                       |
| <b>Оборудование транспортного средства</b><br><br>Вместимость цистерны для воды, л, не менее                                                         | централизованная система контроля и регулирования давления воздуха в шинах, лафетный ствол, насос НЦПН-40/100, рукава, проблесковый маячок синего цвета<br><br>8000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |

**РОСС RU.MT22.E04300**

Действие данного "Одобрения типа транспортного средства" распространяется на транспортные средства, изготовленные на базе шасси Урал-4320-1951-40, выпущенных в обращение до 01.10.2008 г. по Заключению о соответствии шасси № ЗШ.RU.21MT05.00031-07 со сроком действия с 01.10.2007 г. по 01.10.2008 г.

Действие данного "Одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт. с номерами VIN с **X8958412080CX7001 по X8958412070CX7100.**

**АЦ-8,0-40 (4320) модель 006-МИ (584120)**

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.  
Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3.

**М.И. Грифф**

**С.В. Пугачев**

Действует с «11» февраля 2008 г.

РОСС RU.MT22.E04300

Приложение № 2 к "Одобрению  
типа транспортного средства"

### ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На правой панели боковины кабины, в нижней части.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 На табличке изготовителя.

3.2 На правой панели боковины кабины, в нижней части.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| X | 8 | 9 | 5 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | ?  | 0  | C  | X  | 7  | ?  | ?  | ?  |

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI)  
X89 – код изготовителя (см. также поз.12-14), указывающих на то, что объем производства не превышает 500 ед. в год

поз. 4-9: обозначение типа транспортного средства:  
«584120» - АЦ-8,0-40 (4320) модель 006-МИ (584120)

поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз.11 цифра «0» - постоянна

поз. 12-14 CX7 – код изготовителя (совместно с WMI) – ООО "УСПТК"

поз.15-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E04300

Приложение № 3 к "Одобрению  
типа транспортного средства"

АЦ-8,0-40 (4320) модель 006-МИ (584120)

