

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 ноября 2006 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E04458

31 декабря 9

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	59341
Молификации	593411-0000010, 593412-0000010, 593412-0000011
Коммерческое наименование	УРБ-2А2Д – для 593411-0000010, УРБ-2А2 – для 593412-0000010, УРБ-2Д3 – для 593412-0000011
Шасси транспортного средства	КАМАЗ-43114-15
Категория транспортного средства	N ₃ G
Код ОКП	36 6211
Код VIN	с X8959341?80DA2001 по X8959341??0DA2100
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «ТРАНСПОРТ-СЕРВИС» (ООО «ТРАНСПОРТ-СЕРВИС») Юридический адрес: Россия, 624250, Свердловская обл., г. Заречный, ул. Таховская, 24, кв. 13; Производственная база: Россия, 624250, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Транспортников, 1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6х6 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	платформа с бурильным оборудованием
Назначение транспортного средства	установка разведочного бурения на нефть и газ
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него
Габаритные размеры, мм	
- длина	8420
- ширина	2500
- высота	3500
База, мм	3340+1320
Колея передних / задних колес, мм	2050 / 2050

POCC RU.MT22.E04458

	593411-0000010	593412-0000010	593412-00000101
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	14905	14275	14425
Полная масса транспортного средства, кг	15130	14500	14650
- на переднюю ось	5280	5050	5100
- на заднюю тележку	9850	9450	9550
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена		
Двигатель (марка, тип)	КАМАЗ -740.31-240, четырехтактный дизель с турбонаддувом		
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное		
- рабочий объем, см ³	10850		
- степень сжатия	16,5		
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	165 (2200)		
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	912 (1100-1500)		
Топливо	дизельное		
Система питания	впрыск топлива под давлением		
ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА, 337-20.05 или Bosch, 0 402 648 608		
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 273-20 или 273-50; АЗПИ, 216 или 216А		
Турбокомпрессор (марка, тип)	КАМАЗ, ТКР 7С-6 или Schwitter", S2B/7624TAE/0,76D9		
Воздушный фильтр (марка, тип)	КАМАЗ, 740.05-1109510		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует		
Глушитель (марка, тип)	КАМАЗ, 6520-1201010		
Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	КАМАЗ-142, фрикционное, сухое, двухдисковое, с периферийным расположением пружин, привод управления гидравлический с пневмоусилителем		
Коробка передач (марка, тип)	ZF-9S109-472	КАМАЗ-142 и 144	
	механическая, с ручным управлением с дополнительной понижающей передачей		
- число передач	вперед - 9, назад - 1		вперед - 5, назад - 1
- передаточные числа			
дополнительная понижающая -	12,91		-
I-	8,46		7,82
II-	6,37		4,03
III-	4,71		2,50
IV-	3,53		1,53
V-	2,54		1,00
VI-	1,81		-
VII-	1,34		-
VIII-	1,00		-
3.X	12,20		7,38

POCC RU.MT22.E04458

Раздаточная коробка (марка, тип)	механическая, двухступенчатая, с цилиндрическим блокируемым дифференциалом планетарного типа
- число передач	2
- передаточные числа	высшее - 0,917 низшее - 1,692
Главная передача (марка, тип)	двухступенчатый редуктор
- передаточное число главной передачи	5,94; 6,53; 7,22
Подвеска	
- передняя	зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и резиновыми буферами
- задняя	балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами, концы рессор скользящие
Рулевое управление (марка, тип)	КАМАЗ-4310-3400020, рулевой механизм типа «винт – шариковая гайка - рейка - сектор»; рулевой привод с гидроусилителем
Тормозные системы	
- рабочая (марка, тип)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и на заднюю тележку; тормозные механизмы всех колес - барабанного типа, с АБС
- запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки
- вспомогательная (марка, тип)	моторный тормоз-замедлитель
Шины	
- марка	-
- размер	425/85 R21
- индекс несущей способности	146
- категория скорости	J
Оборудование транспортного средства	предпусковой подогреватель двигателя, коробка отбора мощности

POCC RU.MT22.E04458

Действие данного "Одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт. с номерами VIN с **X8959341?80DA2001** по **X8959341??0DA2100**.

59341

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на двух страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с «14» февраля 2008 г.

РОСС RU.MT22.E04458

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На правой панели боковины кабины, в нижней части.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 На табличке изготовителя.

3.2 На правой панели боковины кабины, в нижней части.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	5	9	3	4	1	?	?	0	D	A	2	?	?	?

поз. 1-3 международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз. 4-9 обозначение модификации транспортного средства:
«593411» - 593411-0000010 (УРБ-2А2Д),
«593412» - 593412-0000010 (УРБ-2А2),
«593413» - 593412-0000011 (УРБ-2Д3)

поз. 10 год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11 цифра "0" - постоянна


поз. 12-14 DA2 – код изготовителя (совместно с WMI) - ООО «ТРАНСПОРТ-СЕРВИС»

поз. 15-17 производственный номер транспортного средства

POCC RU.MT22.E04458

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

593411-0000010 (УРБ-2А2Д), 593412-0000011 (УРБ-2Д3)



РОСС RU.MT22.E04458

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

593412-0000010 (УРБ-2А2)

