

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 ноября 2006 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E04594

2010 г.

31 декабря

Марка транспортного средства	---
Тип транспортного средства	5663D
Модификации	5663D2, 5663D3
Коммерческое наименование	АТЗ-6,3Д – для 5663D2, АТЗ-6,3Д-01 – для 5663D3
Шасси транспортного средства	АМУР-531330
Категория транспортного средства	N2
Код ОКП	45 2140
Код VIN	с XVC5663D?80000001 по XVC5663D??0000100
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Открытое акционерное общество «Курганский завод дорожных машин (ОАО «Кургандормаш») Россия, 640000, г. Курган, ул. Урицкого, 36

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2/ задние
Схема компоновки транспортного средства	капотная; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузозачного пространства	цельнометаллическая цистерна, некалиброванная, разделенная на два отсека (АТЗ-6,3Д-01)
Назначение транспортного средства	для транспортирования, кратковременного хранения и раздачи нефтепродуктов
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная
Габаритные размеры, мм	
- длина	6532
- ширина	2500
- высота	2885
База, мм	3800
Колея передних / задних колес, мм	1930 / 1850

РОСС RU.MT22.E04594

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	5355
Полная масса транспортного средства, кг	11000
- на переднюю ось	3000
- на заднюю ось	8000
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
<u>Двигатель</u> (марка, тип)	ММЗ, Д – 245.30ЕЗ, четырехтактный дизель с турбо-наддувом и промежуточным охлаждением воздуха
- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем, см ³	4750
- степень сжатия	17,0
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	111,4(2400)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	567,0 (1400...1600)
Топливо	дизельное
Система питания	впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)	Bosch, CP3.3
Форсунки (марка, тип)	Bosch, B 445 121 481
Турбокомпрессор (марка, тип)	Borg Warner, S200G; CZ, 6668WBS3/5.31XM(C15)
Воздушный фильтр (марка, тип)	ЛААЗ или ЭХМЗ, 5301-1109010-01, сухой
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов отсутствует
Глушитель (марка, тип)	МСП, 36.1201010
<u>Трансмиссия</u>	механическая
Сцепление (марка, тип)	MF-362, однодисковое, сухое, фрикционное
Коробка передач (марка, тип)	СААЗ-3206.70, механическая, с синхронизаторами на II, III, IV и V передачах
- число передач	вперед – 5, назад - 1
- передаточные числа коробки передач:	
I-	5,63
II-	2,64
III-	1,48
IV-	1,00
V-	0,81
3.X-	5,36
Главная передача (марка, тип)	гипоидная
- передаточное число	5,86

РОСС RU.MT22.E04594

Подвеска - передняя - задняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с дополнительными рессорами
Рулевое управление (марка тип)	рулевой механизм типа «винт - гайка на циркулирующих шариках - рейка - сектор», с гидроусилителем
Тормозные системы - рабочая - запасная - стояночная	пневмогидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры передней и задней осей, тормозные механизмы всех колес барабанного типа, с АБС каждый из контуров рабочей тормозной системы тормозные механизмы колес задней оси с приводом от энерго-аккумуляторов
Шины - марка - размер - индекс несущей способности - категория скорости	- 9.00R20 136 / 133 J
Оборудование транспортного средства	проблесковый маячок желтого цвета, счетчик жидкости (для АТЗ-6,3Д-01 – в каждом отсеке)
Вместимость цистерны, м ³ , не менее	6,3

РОСС RU.MT22.E04594

Действие данного "Одобрения типа транспортного средства" распространяется на транспортные средства, изготовленные на базе шасси АМУР-531330, выпущенных в обращение до 20.12.2008 г. по «Заключению о соответствии шасси требованиям, предъявляемым при сертификации» № 17/1-07 с 20.12.2007 г. по 20.12.2008 г.

Действие данного "Одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт. с номерами VIN с **XVC5663D?80000001** по **XVC5663D??0000100**.

5663D

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на двух страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с «04» апреля 2008 г.

РОСС RU.MT22.E04594

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На задней стойке проема правой двери кабины, в нижней части.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 На табличке изготовителя.

3.2 На задней стойке проема правой двери кабины, в нижней части.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	V	C	5	6	6	3	D	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI)
XVC – ОАО «Кургандормаш»

поз. 4-9: обозначение модификации транспортного средства:
«5663D2» - 5663D2(АТЗ-6,3Д),
«5663D3» - 5663D3(АТЗ-6,3Д-01)


поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз.11-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E04594

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

5663D2 (АТЗ-6,3Д)



РОСС RU.MT22.E04594

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

5663D3 (АЦ-6,3Д-01)

