

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
продукции машиностроения ВНИИНМАШ (ОС «ПРОММАШ»)
№ РОСС RU.0001.11АЯ04 от 20.03.2008 г.
123007, г. Москва, ул. Шеногина, д. 4, тел. (499) 256-14-77, (499) 259-74-85

РОСС СN.АЯ04.Е01753

16 февраля —
2011

Марка транспортного средства	ATLANT
Тип транспортного средства	ТХМ50F-2, ТХМ50А-3, ТХМ50С-1, ТХМ50V
Модификации	ТХМ50С-1, ТХМ50С-2 (для ТХМ50С-1) ТХМ50V-A, ТХМ50V-B (для ТХМ50V)
Коммерческое наименование	—
Категория транспортного средства	L ₁
Код ТН ВЭД	8711 10
Код VIN	LLJTCBP???
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес	ООО «ЛИГА», 344093, г. Ростов-на-Дону, ул. Днепропетровская, д. 50 «К», Российская Федерация
Изготовитель и его адрес	Jiangsu Xinling Motorcycle Fabricate Co., Ltd., Zhaqiao, Anzhen Town, Xishan District, 214104, Wuxi, Jiangsu Province, P.R. China

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество и расположение колес	2, в ряд
Колесная формула / ведущие колеса	2 x 1 / заднее
Схема компоновки транспортного средства	двигатель расположен поперечно в пределах базы
Число мест спереди/сзади	1/1
Рама	сварная, трубчатая

РОСС СN.АЯ04.Е01753

для мод.:	TXM50F-2	TXM50A-3	TXM50C-1	TXM50V
Габаритные размеры, мм				
– длина	1870	1740	1870	1870
– ширина	770	710	720	705
– высота	1180	1040	1080	1120
База, мм	1310	1240	1310	1300
Масса снаряженного транспортного средства, кг (ГОСТ Р 52051-2003)	94			
Допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	244			
Допустимая максимальная масса транспортного средства, приходящаяся:				
– на переднее колесо, кг	81			
– на заднее колесо, кг	163			
Двигатель (марка, тип)	Zhengjiang Taizhou Wangye Power Co., Ltd. WY, 139QMB			
	четырёхтактный, воздушного охлаждения, с принудительным зажиганием			
	1, горизонтально			
– количество и расположение цилиндров				
– рабочий объем, см ³	49.6			
– степень сжатия	10.5			
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	2.2 (8000)			
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	2.9 (6000)			
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92			
Система питания	карбюраторная			
Карбюратор (марка, тип)	SHENGWEY, PD18J			
Воздушный фильтр (марка, тип)	e4 TXMF02	e4 TXMA02	e4 TXMC02	e4 TXM50V02
Система зажигания	электронная бесконтактная (CDI)			
Катушка зажигания (марка, тип)	YL, YL50			
Свечи зажигания (марка, тип)	A7RTC			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель со встроенным нерегулируемым нейтрализатором			
Глушитель (марка, тип)	e4 TXMF01	e4 TXM50A01	e4 TXMC01	e4 TXM50V01

РОСС СN.АЯ04.Е01753

для мод.:	ТХМ50F-2	ТХМ50А-3	ТХМ50С-1	ТХМ50V
Трансмиссия	механическая			
Сцепление	многодисковое, в масляной ванне, автоматическое, центробежного типа			
Коробка передач (марка, тип)	автоматическая, клиноременный вариатор			
- передаточные числа вариатора:				
минимальное -	0.90			
максимальное -	2.10			
передаточное число от двигателя к вариатору	1.0			
Главная передача (марка, тип)	двойная, цилиндрическая, косозубая			
передаточное число -	11.05			
Подвеска				
- передняя	телескопическая вилка с гидравлическими амортизаторами пружинная, маятникового типа с телескопическим амортизатором (ТХМ50F-2, ТХМ50С-1), с двумя телескопическими амортизаторами (ТХМ50А-3, ТХМ50V)			
- задняя				
Рулевое управление (марка, тип)	мотоциклетного типа			
Тормозные системы				
- рабочая	передний тормоз: дисковый тормозной механизм с ручным гидравлическим приводом, задний тормоз: барабанный тормозной механизм с ручным механическим приводом (ТХМ50F-2, ТХМ50С-1, ТХМ50А-3, ТХМ50V) или с ножным механическим приводом (ТХМ50V)			

РОСС СN.АЯ04.Е01753

Шины	размерность (передние ÷ задние)	индекс несущей способности (передние ÷ задние)	категория скорости (передние ÷ задние)
ТХМ50F-2	120/70-12 ÷ 120/70-12	53 ÷ 53	J ÷ J
ТХМ50А-3	3.00-10 ÷ 3.00-10	51 ÷ 51	
ТХМ50С-1	120/70-12 ÷ 120/70-12	56 ÷ 56	
ТХМ50V	120/70-12 ÷ 120/70-12	51 ÷ 56	
Оборудование транспортного средства		бокс-багажник	

ATLANT ТХМ50F-2, ТХМ50А-3, ТХМ50С-1, ТХМ50V

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении 2.
Общие виды транспортного средства на 4 листах приведены в приложении 3.

Зам.

А.В. Куликов

С.В. Пугачев

Действует с " 16 " февраля 2010 г.

РОСС СN.АЯ04.Е01753

Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
Рядом с табличкой изготовителя.
Знак соответствия выполняется по ГОСТ Р 50460-92 и включает номер «одобрения типа транспортного средства»
2. Место расположения таблички изготовителя:
В средней части рамы.
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. В передней части рамы.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
L	L	J	T	C	B	P	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: международный код предприятия-изготовителя (WMI):
«LLJ» – Jiangsu Xinling Motorcycle Fabricate Co., Ltd., P.R. China
- поз. 4: обозначение категории транспортного средства: «Т» – двухколесный мопед
- поз. 5: обозначение типа двигателя: «С» – четырехтактный
- поз. 6: обозначение рабочего объема двигателя: «В» – до 50 см³
- поз. 7: обозначение типа трансмиссии: «Р» – с ременной передачей
- поз. 8: обозначение типа транспортного средства:
«F» – TXM50F-2;
«A» – TXM50A-3;
«C» – TXM50C-1;
«V» – TXM50V.
- поз. 9: контрольная цифра от 0 до 9 или буква X
- поз. 10 - 17: производственный номер транспортного средства

РОСС СНА.АЯ04.Е01753


Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"

ATLANT, TXM50F-2






РОСС СN.АЯ04.Е01753
Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"

ATLANT, TXM50A-3



РОСС СМ.АЯ04.Е01753
Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"

ATLANT, TXM50C-1, TXM50C-2



РОСС СМ.АЯ04.Е01753
Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"

ATLANT, TXM50V

