

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 июня 2009 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E05473П1

2010

31 декабря -----

Марка транспортного средства	–
Тип транспортного средства	4738, 4739
Модификации	473809, 473819, 473829, 473839, 473859, 473849, 473892, 473893, 473894, 473895, 473896, 473899, 473869, 473901, 473906, 473936, 473926, 473946, 473956, 473966, 473888, 473889, 473807, 473817, 473827, 473837, 473857, 473847, 473872, 473873, 473874, 473875, 473876, 473879, 473867, 473900, 473908, 473938, 473928, 473948, 473958, 473968, 473886, 473887, 473856, 473858, 473816, 473818, 473826, 473801, 473811, 473831, 473821, 473851, 473881, 473841, 473866, 473861, 473803, 473813, 473833, 473823, 473853, 473883, 473843, 473863, 473828, 473802, 473812, 473832, 473822, 473852, 473882, 473842, 473868, 473862, 473804, 473814, 473834, 473824, 473854, 473884, 473844, 473864, 473911, 473931, 473921, 473951, 473941, 473961, 473973, 473971, 473912, 473932, 473922, 473952, 473942, 473962, 473974, 473972, 4738A1, 4738B1, 4738C1, 4738D1, 4738E1, 4738A3, 4738B3, 4738C3, 4738D3, 4738E3, 4738A2, 4738B2, 4738C2, 4738D2, 4738E2, 4738A4, 4738B4, 4738C4, 4738D4, 4738E4
Коммерческое наименование	–
Шасси транспортного средства и базовое транспортное средство	ГАЗ-33081 – для 473901, 473906, 473936, 473926, 473946, 473956, 473966, 473912, 473932, 473922, 473952, 473942, 473962, 473974, 473972; ГАЗ-3309 – для 473809, 473819, 473829, 473839, 473859, 473849, 473892, 473893, 473894, 473895, 473896, 473899, 473869, 473888, 473889, 473858, 473818, 473828, 473802, 473812, 473832, 473822, 473852, 473882, 473842, 473868, 473862, 473804, 473814, 473834, 473824, 473854, 473884, 473844, 473864, 4738A2, 4738B2, 4738C2, 4738D2, 4738E2, 4738A4, 4738B4, 4738C4, 4738D4, 4738E4; ГАЗ-3308 – для 473900, 473908, 473938, 473928, 473948, 473958, 473968, 473911, 473931, 473921, 473951, 473941, 473961, 473973, 473971; ГАЗ-3307 – для 473807, 473817, 473827, 473837, 473857, 473847, 473872, 473873, 473874, 473875, 473876, 473879, 473867, 473886, 473887, 473856, 473816, 473826, 473801, 473811, 473831, 473821, 473851, 473881, 473841, 473866, 473861, 473803, 473813, 473833, 473823, 473853, 473883, 473843, 473863, 4738A1, 4738B1, 4738C1, 4738D1, 4738E1, 4738A3, 4738B3, 4738C3, 4738D3, 4738E3; ГАЗ-33072 – для 473857, 473867, 473816

POCC RU.MT22.E05473П1

Категория транспортного средства	N ₂ G – для 473901, 473906, 473936, 473926, 473946, 473956, 473966, 473900, 473908, 473938, 473928, 473948, 473958, 473968, 473912, 473932, 473922, 473952, 473942, 473962, 473974, 473972, 473911, 473931, 473921, 473951, 473941, 473961, 473973, 473971; N ₂ – для 473809, 473819, 473829, 473839, 473859, 473849, 473892, 473893, 473894, 473895, 473896, 473899, 473869, 473888, 473889, 473858, 473818, 473807, 473817, 473827, 473837, 473857, 473847, 473872, 473873, 473874, 473875, 473876, 473879, 473867, 473886, 473887, 473856, 473816, 473828, 473802, 473812, 473832, 473822, 473852, 473882, 473842, 473868, 473862, 473804, 473814, 473834, 473824, 473854, 473884, 473844, 473864, 473826, 473801, 473811, 473831, 473821, 473851, 473881, 473841, 473866, 473861, 473803, 473813, 473833, 473823, 473853, 473883, 473843, 473863, 4738A1, 4738B1, 4738C1, 4738D1, 4738E1, 4738A3, 4738B3, 4738C3, 4738D3, 4738E3, 4738A2, 4738B2, 4738C2, 4738D2, 4738E2, 4738A4, 4738B4, 4738C4, 4738D4, 4738E4
Код ОКП	45 1113 – для 473809, 473906, 473807, 473908, 473801, 473802, 473866, 473868, 473861, 473862, 473803, 473804, 473863, 473864, 473911, 473912, 473973, 473974, 473971, 473972; 45 2110 – для 473819, 473829, 473839, 473936, 473926, 473956, 473817, 473827, 473837, 473938, 473928, 473958, 473856, 473858, 473811, 473812, 473831, 473832, 473813, 473814, 473833, 473834, 473931, 473932, 473821, 473822, 473823, 473824, 473921, 473922, 473851, 473852, 473853, 473854, 473951, 473952; 45 2140 – для 473893, 473894, 473895, 473896, 473873, 473874, 473875, 473876; 45 2160 – для 473946, 473888, 473948, 473886, 473966, 473818, 473968, 473816, 473881, 473882, 474883, 473884, 473941, 473942, 473841, 473842, 473843, 473844, 473961, 473962; 45 1152 – для 473887, 473889; 45 2330 – для 4738A1, 4738B1, 4738C1, 4738D1, 4738E1, 4738A3, 4738B3, 4738C3, 4738D3, 4738E3, 4738A2, 4738B2, 4738C2, 4738D2, 4738E2, 4738A4, 4738B4, 4738C4, 4738D4, 4738E4; 48 5311 – для 473859, 473857; 48 5313 – для 473869, 473867; 48 5331 – для 473849, 473847; 48 5334 – для 473826, 473828; 51 3231 – для 473892, 473899, 473901, 473872, 473879, 473900
Код VIN	X72473???A...
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «ПИНГО-АВТО» (ООО «ПИНГО-АВТО») Россия, 603092, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, 302/2

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x4 / все – 473901, 473906, 473936, 473926, 473946, 473956, 473966, 473900, 473908, 473938, 473928, 473948, 473958, 473968, 473912, 473932, 473922, 473952, 473942, 473962, 473974, 473972, 473911, 473931, 473921, 473951, 473941, 473961, 473973, 473971; 4x2 / задние – для 473809, 473819, 473829, 473839, 473859, 473849, 473892, 473893, 473894, 473895, 473896, 473899, 473869, 473888, 473889, 473858, 473818, 473807, 473817, 473827, 473837, 473857, 473847, 473872, 473873, 473874, 473875, 473876, 473879, 473867, 473886, 473887, 473856, 473816, 473828, 473802, 473812, 473832, 473822, 473852, 473882, 473842, 473868, 473862, 473804, 473814, 473834, 473824, 473854, 473884, 473844, 473864, 473826, 473801, 473811, 473831, 473821, 473851, 473881, 473841, 473866, 473861, 473803, 473813, 473833, 473823, 473853, 473883, 473843, 473863, 4738A1, 4738B1, 4738C1, 4738D1, 4738E1, 4738A3, 4738B3, 4738C3, 4738D3, 4738E3, 4738A2, 4738B2, 4738C2, 4738D2, 4738E2, 4738A4, 4738B4, 4738C4, 4738D4, 4738E4
-----------------------------------	--

РОСС RU.MT22.E05473П1

Схема компоновки транспортного средства	капотная, расположение двигателя - переднее продольное; для 473849, 473847 - в межбазовом пространстве – лотковые (левая и правая) щетки, в задней части – центральная щетка со скребковым транспортером
Исполнение грузозночного пространства	фургон закрытого типа, с задней дверью и (или) боковыми дверями или без них, с окнами или без них, с торговыми витринами или без них (для 473809, 473906, 473807, 473908, 473801, 473802, 473803, 473804, 473911, 473912, 473829, 473926, 473827, 473928, 473821, 473822, 473823, 473824, 473921, 473922, 473946, 473888, 473948, 473886, 473881, 473882, 474883, 473884, 473941, 473942, 473956, 473958, 473856, 473858, 473851, 473852, 473853, 473854, 473951, 473952, 473966, 473818, 473968, 473816, 473841, 473842, 473843, 473844, 473961, 473962); фургон изотермический (для 473819, 473936, 473817, 473938, 473811, 473812, 473813, 473814, 473931, 473932) и с грузоподъемным бортом (для 473839, 473837, 473831, 473832, 473833, 473834); бортовая платформа с тентом или без него, с откидными боковыми и задним бортами, с высоким передним бортом, или кузов с тентом и задними распашными воротами (для 473866, 473868, 473861, 473862, 473863, 473864, 473971, 473972, 473973, 473974); цистерна эллиптической формы (для 473826, 473828); цистерна эллиптической формы, с одним или двумя отсеками вместимостью 3900 л (для 473893, 473895, 473899, 473873, 473875, 473879) или 4200 л (для 473892, 473894, 473896, 473872, 473874, 473876); цельнометаллический кузов с грузозночным бункером самосвального типа (для 473849, 473847); цельнометаллический кузов (для 473859, 473857); цистерна эллиптической формы, вместимостью 3750 л (для 473869, 473867) или 1900 л (для 473901, 473900); цельнометаллическая самосвальная платформа с трехсторонней разгрузкой (для 473887, 473889); специальная ломаная платформа (для 4738A?); специальная сдвижная платформа (для 4738C?); специальная ломаная платформа с краноманипуляторной установкой (для 4738B?); специальная сдвижная платформа с краноманипуляторной установкой (для 4738D?); специальная прямая платформа с краноманипуляторной установкой (для 4738E?)
Назначение транспортного средства	для перевозки грузов различного назначения (для 473809, 473906, 473807, 473908, 473801, 473802, 473803, 473804, 473911, 473912, 473866, 473868, 473861, 473862, 473863, 473864, 473971, 473972, 473973, 473974); для перевозки скоропортящихся продуктов (для 473819, 473936, 473817, 473938, 473811, 473812, 473813, 473814, 473931, 473932, 473839, 473837, 473831, 473832, 473833, 473834); для перевозки хлебобулочных изделий (для 473829, 473926, 473827, 473928, 473821, 473822, 473823, 473824, 473921, 473922); автомагазин (для 473956, 473958, 473856, 473858, 473851, 473852, 473853, 473854, 473951, 473952); автомастерская (для 473946, 473888, 473948, 473886, 473881, 473882, 474883, 473884, 473941, 473942); автолаборатория (для 473966, 473818, 473968, 473816, 473841, 473842, 473843, 473844, 473961, 473962); для перевозки воды, живой рыбы (для 473893, 473895, 473894, 473896, 473873, 473874, 473875, 473876); для перевозки молока (для 473892, 473899, 473872, 473879); машина подметально-уборочная (для 473849, 473847);

POCC RU.MT22.E05473П1

Назначение транспортного средства	поливальная машина (для 473826, 473828); мусоровоз (для 473859, 473857); для механизированного забора, транспортировки и выгрузки жидких отходов (для 473869, 473867); для перевозки пищевых жидкостей и продуктов (для 473901, 473900); для перевозки навалочных и сыпучих грузов (для 473887, 473889); автоэвакуатор (для 4738A?, 4738B?, 4738C?, 4738D?, 4738E?)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная

Для модификаций:	473849, 473859, 473892, 473893, 473894, 473809, 473819, 473829, 473807, 473847/ 473857 473895, 473896, 473899, 473817, 473827, 473837, 473839, 473887, 473872, 473873, 473874, 473856, 473858, 473886, 473888, 473889 473875, 473876, 473879 473816, 473818, 473866, 473868
Габаритные размеры, мм, max	
- длина	7400/ 6435 6500- 6600 6190 6600...6850
- ширина	2460/ 2380 2500 2380 2350
- высота	2770/ 2350 3210 2600 4000
База, мм	3770
Колея передних/задних, колес, мм	1630/1690

Для модификаций:	473869, 473911, 473912, 473906, 473936, 473801, 473802, 473803, 473804, 473867/ 473931, 473932, 473926, 473946, 473811, 473812, 473813, 473814, 473826, 473921, 473922, 473956, 473966, 473831, 473832, 473833, 473834, 473828 473951, 473952, 473908, 473938, 473821, 473822, 473823, 473824, 473941, 473961, 473928, 473948, 473851, 473852, 473853, 473854, 473942, 473962, 473958, 473968, 473841, 473842, 473843, 473844, 473971, 473972 473973, 473974/ 473881, 473882, 473883, 473884, 473901, 473900 473861, 473862 473863, 473864
Габаритные размеры, мм, max	
- длина	7000/ 6400 7900...8150 6600...6850/ 6165 7900...8150 8950...9200
- ширина	2200/ 2380 2350 2350/ 2380 2350
- высота	2600 4000 4000/ 2520 4000
База, мм	3770 4570 3770 4570 5070
Колея передних/задних, колес, мм	1630/ 1690 1820/1770 1630/1690

РОСС RU.MT22.E05473П1

Для модификаций:	4738A1, 4738A2/ 4738A3, 4738A4	4738B1, 4738B2/ 4738B3, 4738B4	4738C1, 4738C2/ 4738C3, 4738C4	4738D1, 4738D2/ 4738D3, 4738D4	4738E1, 4738E2/ 4738E3, 4738E4
Габаритные размеры, мм, max					
- длина	8150/ 8650	8800/ 9300	8250/ 8750	8850/ 9350	7900/ 8400
- ширина			2340		
- высота	2600	3100	2600	3100	
База, мм			4570/ 5070		
Колея передних / задних колес, мм			1630 / 1690		

Для модификаций:	473849/473859/ 473809/473819/ 473829/ 473839/ 473869/ 473892, 473893, 473894, 473895, 473896, 473899/ 4738A2/ 4738A4	473888, 473818, 473858/ 473828/ 473868/473889/ 473804, 473814, 473834, 473824, 473854, 473884, 473844, 473864/ 4738C2/ 4738C4	473802, 473812, 473832, 473822, 473852, 473882, 473842, 473862/ 4738B2, 4738D2, 4738E2/ 4738B4, 4738D4, 4738E4	473901/ 473906, 473936, 473926, 473946, 473956, 473966/ 473912, 473932, 473922, 473952, 473942, 473962, 473972
Масса снаряженного транс- портного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	6350/ 5080/ 4080/ 4010/ 4430/ 4180/ 4370/ 3910/ 4680/ 4780	4800/ 4370/ 4170/ 3530/ 4220...4680/ 4640/ 4740	4050...4350/ 5025/ 5125	5700/ 5368/ 3790...4295
Полная масса транспортного средства, кг		8180		6300
- на переднюю ось		2180		2635
- на заднюю ось		6000		3665
Допустимая полная масса прицепа, кг		буксировка прицепа не предусмотрена		

Для модификаций:	473847/473857/ 473803, 473813, 473833, 473823, 473853, 473883, 473843, 473863/ 473886, 473816, 473856/ 4738A1/ 4738A3	473801, 473811, 473831, 473821, 473851, 473881, 473841, 473861/ 473807/473817/ 473827/ 473837/ 473887/ 473866/ 4738C1/ 4738C3	473872, 473873, 473874, 473875, 473876, 473879, 473867/ 473826/ 4738B1, 4738D1, 4738E1/ 4738B3, 4738D3, 4738E3	473900/ 473908, 473938, 473928, 473948, 473958, 473968/ 473911, 473931, 473921, 473951, 473941, 473961, 473971
Масса снаряженного транс- портного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	5830/ 4640/ 3870...4260/ 4380/ 4350/ 4450	3930/ 3355/ 3610/ 4010/ 3710/ 3200/ 3400/ 4310/ 4410	3600/ 3600/ 4695/ 4795/	5400/ 5023/ 3550...3950
Полная масса транспортного средства, кг		7850		5950
- на переднюю ось		1875		2250
- на заднюю ось		5975		3700
Допустимая полная масса прицепа, кг		буксировка прицепа не предусмотрена		

РОСС RU.MT22.E05473П1

Для модификаций на базе:	ГАЗ-3307, ГАЗ-33072, ГАЗ-3308	ГАЗ-3309	ГАЗ-33081
Двигатель (марка, тип)	АО «ЗМЗ», Россия ЗМЗ-5231, карбюраторный, четырехтактный	УП «ММЗ», Беларусь Д-245.7ЕЗ	Д-245.7Е2
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное	дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха	
- рабочий объем цилиндров, см ³	4678	4, рядное	
- степень сжатия	7,6	4750	
Максимальная мощность кВт (мин ⁻¹)	82 (3200)	87,5 (2400)	86,2 (2400)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	283 (1200)	417,3 (1400)	413,0 (1500)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 80	дизельное	
Система питания	карбюраторная	впрыск топлива под давлением	
Карбюратор (марка, тип)	К-1351, двухкамерный	—	
ТНВД (марка, тип)	—	Robert Bosch Gmbh, CP3.3 или ЯЗДА, 833.1111005.01	ЯЗДА, 773-20.05
Турбокомпрессор (марка, тип)	—	CZ, C1771BS/5.32 (C14), 6668WBS3/5.31XM (C15) или БЗА, ТКР 6,5.1	CZ, C1470BS/5.32 (C14) или БЗА, ТКР 6,1
Форсунки (марка, тип)	—	Robert Bosch Gmbh, B 445 121 481 или ЯЗДА 455.1112010-73 или 455.1112010-74	ЯЗДА, 455.1112010-73/335.1112110-121
Воздушный фильтр (марка, тип)	3308-1109010	3309-1109010-10 с сухим бумажным элементом	
Резонатор (марка, тип)	—	3309-1109410-10	
Система зажигания	батареяная, бесконтактная	—	
Датчик-распределитель (марка, тип)	24.3706-10	—	
Катушка зажигания (марка, тип)	Б116??, 3122.3705 или 41.3705	—	
Коммутатор (марка, тип)	131.3734, 131.3734-01, 90.3734, 94.3734, 94.3734-01	—	
Свечи зажигания (марка, тип)	A11P	—	

РОСС RU.MT22.E05473П1

Для двигателя:	ЗМЗ-5231	Д-245.7ЕЗ	Д-245.7Е2
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, с шумопоглощающим наполнителем		
	нейтрализатор отработавших газов	система нейтрализации отработавших газов отсутствует	
Глушитель (марка, тип)	367.1206000-16	3309-1201005, прямоточный	33081-1201005, прямоточный
Нейтрализатор (марка, тип)	совмещен с глушителем		—
Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	фрикционное, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом		
Коробка передач (марка, тип)	ГАЗ, механическая, с ручным управлением, синхронизированная		
- число передач	вперед - 5, назад - 1		
- передаточные числа	I - 6.555		
	II - 3.933		
	III - 2.376		
	IV - 1.442		
	V - 1.000		
	3.X - 5.735		
Раздаточная коробка (марка, тип) (только для мод. на базе ГАЗ-3308, ГАЗ-33081)	ГАЗ, механическая, с ручным управлением		
- число передач	2		
- передаточные числа:	высшее - 1.000		
	низшее - 1.982		
Главная передача (марка, тип)	коническая, гипоидная		
Для мод. на базе:	ГАЗ-3307, ГАЗ-33072, ГАЗ-3308	ГАЗ-3309	ГАЗ-33081
-передаточное число главной передачи	6.170	4.556	5.500
Подвеска			
- передняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами		
- задняя	для мод. на базе ГАЗ-3307, ГАЗ-33072, ГАЗ-3309 – зависимая, на двух основных и двух дополнительных продольных полуэллиптических рессорах; для мод. на базе ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 – зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами		
Рулевое управление (марка, тип)	для мод. на базе ГАЗ-3307, ГАЗ-33072 – рулевой механизм типа «глобоидальный червяк – трехгребневый ролик», без гидроусилителя; для мод. на базе ГАЗ-3308, ГАЗ-33081, ГАЗ-3309 – рулевой механизм типа «винт – шариковая гайка - рейка - сектор», с гидроусилителем		

РОСС RU.MT22.E05473П1

Тормозные системы		
- рабочая (марка, тип)	пневмогидравлическая или гидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес – барабанного типа	
- запасная (марка, тип)	каждый контур рабочей тормозной системы	
- стояночная (марка, тип)	механический привод к тормозным механизмам задних колес (для мод. на базе ГАЗ-3307, ГАЗ-33072, ГАЗ-3309); трансмиссионный тормоз, с механическим приводом (для мод. на базе ГАЗ-3308, ГАЗ-33081)	
Для мод. на базе:	ГАЗ-3307, ГАЗ-33072, ГАЗ-3309	ГАЗ-3308, ГАЗ-33081
Шины		
- марка	-	-
- размер	8.25 R20	12.00 R18
- индекс несущей способности	125/122 или 130/128	129
- категория скорости	J	J
Оборудование транспортного средства		
коробка отбора мощности – для 473887, 473889; фары освещения рабочей зоны – для 473859, 473857; фары освещения рабочей зоны, проблесковый маячок желтого цвета – для 473849, 473847, 473869, 473867, 473826, 473828; стеллажи, ящики, полки, шкафы, столы, инструмент и оборудование – для 473946, 473888, 473948, 473886, 473881, 473882, 474883, 473884, 473941, 473942, 473966, 473818, 473968, 473816, 473841, 473842, 473843, 473844, 473961, 473962; климатические установки (хладагент R-134a) – для 473819, 473936, 473817, 473938, 473811, 473812, 473813, 473814, 473931, 473932, 473839, 473837, 473831, 473832, 473833, 473834; лебедка, световая панель или проблесковый маячок желтого цвета – для 4738A1, 4738B1, 4738C1, 4738D1, 4738E1, 4738A3, 4738B3, 4738C3, 4738D3, 4738E3, 4738A2, 4738B2, 4738C2, 4738D2, 4738E2, 4738A4, 4738B4, 4738C4, 4738D4, 4738E4		

POCC RU.MT22.E05473П1

Данное «одобрение типа транспортного средства» оформлено в соответствии с пунктом 13 технического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», с учетом «одобрения типа транспортного средства» № POCC RU.MT02.E05608П1 со сроком действия с 01.01.2010 г. по 31.12.2011 г. на базовые автомобили и в соответствии с п. 6.5 Главы I «Правил по проведению работ в системе сертификации механических транспортных средств и прицепов».

4738, 4739

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на тринадцати страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф**С.В. Пугачев**

Действует с «18» февраля 2010 г.

РОСС RU.MT22.E05473П1

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1 Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2 Место расположения таблички изготовителя:

На задней стойке проема правой двери кабины, под фиксатором замка.

3 Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 На табличке изготовителя.

3.2 На нижнем фланце правой боковины кабины.

4 Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	7	2	4	7	3	?	?	?	A	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X72 - ООО "ПИНГО-АВТО"

поз 4-9: обозначение модификации транспортного средства:
473809, 473819, 473829, 473839, 473859, 473849, 473892, 473893,
473894, 473895, 473896, 473899, 473869, 473901, 473906, 473936,
473926, 473946, 473956, 473966, 473888, 473889, 473807, 473817,
473827, 473837, 473857, 473847, 473872, 473873, 473874, 473875,
473876, 473879, 473867, 473900, 473908, 473938, 473928, 473948,
473958, 473968, 473886, 473887, 473856, 473858, 473816, 473818,
473826, 473801, 473811, 473831, 473821, 473851, 473881, 473841,
473866, 473861, 473803, 473813, 473833, 473823, 473853, 473883,
473843, 473863, 473828, 473802, 473812, 473832, 473822, 473852,
473882, 473842, 473868, 473862, 473804, 473814, 473834, 473824,
473854, 473884, 473844, 473864, 473911, 473931, 473921, 473951,
473941, 473961, 473973, 473971, 473912, 473932, 473922, 473952,
473942, 473962, 473974, 473972, 4738A1, 4738B1, 4738C1, 4738D1,
4738E1, 4738A3, 4738B3, 4738C3, 4738D3, 4738E3, 4738A2, 4738B2,
4738C2, 4738D2, 4738E2, 4738A4, 4738B4, 4738C4, 4738D4, 4738E4


поз. 10: код модельного года согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства




РОСС RU.MT22.E05473П1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"







473803, 473804, 473813, 473814,
473833, 473834, 473823, 473824



473853, 473854



РОСС RU.MT22.E05473П1





Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"473886, 473888, 473816, 473818,
473948*, 473946*, 473968*, 473966*473866, 473868,
473973*, 473974*473881, 473841, 473882, 473842,
473941*, 473961*, 473942*, 473962*473861, 473862,
473971*, 473972*

РОСС RU.MT22.E05473П1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

473883, 473843, 473884, 473844


473863, 473864




РОСС RU.MT22.E05473П1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

473889





473887



РОСС RU.MT22.E05473П1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"



473826, 473828





РОСС RU.MT22.E05473П1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

**473872, 473892, 473873, 473893, 473874, 473894,
473875, 473895, 473876, 473896, 473879, 473899**



473900, 473901




*) колея передних/ задних колес

РОСС RU.MT22.E05473П1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


473847, 473849



РОСС RU.MT22.E05473П1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


473857, 473859



РОСС RU.MT22.E05473П1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"




473857, 473859 (вариант)



РОСС RU.MT22.E05473П1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


473867, 473869




РОСС RU.MT22.E05473П1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


4738A1, 4738A2




4738A3, 4738A4




4738B1, 4738B2





4738B3, 4738B4



4738C1, 4738C2



4738C3, 4738C4




*) колея передних/ задних колес


РОСС RU.MT22.E05473П1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


4738D1, 4738D2





4738D3, 4738D4



4738E1, 4738E2



4738E3, 4738E4





*) колея передних/ задних колес

POCC RU.MT22.E05473П1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

473807, 473809, 473817, 473819, 473827, 473829,
473837, 473839,
473908*, 473906*, 473938*, 473936*, 473928*, 473926*

473856, 473858,
473958*, 473956*



473801, 473802, 473811, 473812, 473821, 473822,
473831, 473832,
473911*, 473912*, 473931*, 473932*, 473921*, 473922*

473851, 473852,
473951*, 473952*

