

POCC CN.MT30.E00022

21

Марка транспортного средства	LIFAN; HONLEI; SKYGO; BISAN-LIFAN; TRUVA; YUKI; SALCANO; SUMCO; RAMZEY; BRANSON; XPLOER; NEMO; LEVO; HARBY HUNTER; ACONDA; KUDAKI; CROW MOTORS; CULLAS; ZIPP; YUKI MOTOR; HARAB YHUNTER; QIPAI
Тип транспортного средства	LF50Q-2
Модификации	---
Коммерческое наименование	HL50Q-2; SG50Q-2; SM50Q-2; YK50Q-2; TR50Q-2; KU50Q-2; CM50Q-2; CS50Q-2; SHALTER; QP50Q-2
Категория транспортного средства	L ₁
Код ТН ВЭД	8711 10
Код VIN	LF3XCВ00?...
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес	ООО «Спайк Рус», 196105, г.Санкт-Петербург, Яковлевский пер., д. 8, лит. А, Российская Федерация
Изготовитель и его адрес	Lifan Industry (Group) Co., Ltd. No.60, Zhangjiawan, Shangqiao, Shapingba District, Chongqing City, People's Republic of China, Post Code: 400037

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

2

POCC CN.MT30.E00022

Габаритные размеры, мм

- длина	1930
- ширина	700
- высота	1050

База, мм

1200

Масса снаряженного транспортного средства (по ОСТ 37.001.408-85), кг

82

Полная масса транспортного средства, кг

232

- на переднюю ось

93

- на заднюю ось

139

Допустимая полная масса прицепа, кг

буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель (марка, тип)Lifan Industry (Group) Co., Ltd., LIFAN, 1P39FMA,
четырёхтактный,
бензиновый, с воздушным охлаждением

1, горизонтальное

- количество и расположение цилиндров

48,0

- рабочий объем, см³

9.0±0.1

- степень сжатия

2.0 (8000)

Максимальная мощность, кВт (мин⁻¹)

2.5 (5500)

Максимальный крутящий момент,

Нм (мин⁻¹)

бензин с октановым числом не менее 92

Топливо

Система питания

Карбюраторная

Карбюратор (марка, тип)

SHENGWEY, PZ12J

Воздушный фильтр (марка, тип)

WL, LF50Q-2

Система зажигания

электронная, бесконтактная (CDI) LF, 1P39FMA

Катушка зажигания (марка, тип)

LIFAN

Свечи зажигания (марка, тип)

A7RTC

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

один глушитель со встроенным нейтрализатором отработавших газов

Глушитель (марка, тип)

LIFAN, e4 18119

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

многодисковое, в масляной ванне, с ручным управлением

Коробка передач (марка, тип)

механическая, с ножным переключением передач

– число передач вперед / назад

вперед - 4 / назад - нет

– передаточные числа коробки передач:

I	3.273
II	1.938
III	1.350
IV	1.043

Главная передача (марка, тип)

цепная

– передаточное число

3.538

– передаточное число промежуточных передач

4.059

Подвеска

- передняя

телескопическая, с двумя пружинно-гидравлическими амортизаторами

- задняя

рычажная, пружинная, маятникового типа, с двумя амортизаторами

Рулевое управление (тип)

мотоциклетного типа

2

РОСС CN.MT30.E00022

Габаритные размеры, мм

- длина	1930
- ширина	700
- высота	1050

База, мм

1200

Масса снаряженного транспортного средства (по ОСТ 37.001.408-85), кг

82

Полная масса транспортного средства, кг

232

- на переднюю ось

93

- на заднюю ось

139

Допустимая полная масса прицепа, кг

буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель (марка, тип)Lifan Industry (Group) Co., Ltd., LIFAN, 1P39FMA,
четырёхтактный,
бензиновый, с воздушным охлаждением

1, горизонтальное

- количество и расположение цилиндров

48,0

- рабочий объем, см³

9.0±0.1

- степень сжатия

2.0 (8000)

Максимальная мощность, кВт (мин⁻¹)

2.5 (5500)

Максимальный крутящий момент,

Нм (мин⁻¹)

бензин с октановым числом не менее 92

Топливо

Система питания

Карбюраторная

Карбюратор (марка, тип)

SHENGWEY, PZ12J

Воздушный фильтр (марка, тип)

WL, LF50Q-2

Система зажигания

электронная, бесконтактная (CDI) LF, 1P39FMA

Катушка зажигания (марка, тип)

LIFAN

Свечи зажигания (марка, тип)

A7RTC

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

один глушитель со встроенным нейтрализатором отработавших газов

Глушитель (марка, тип)

LIFAN, e4 18119

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

многодисковое, в масляной ванне, с ручным управлением

Коробка передач (марка, тип)

механическая, с ножным переключением передач

– число передач вперед / назад

вперед - 4 / назад - нет

– передаточные числа коробки передач:

I	3.273
II	1.938
III	1.350
IV	1.043

Главная передача (марка, тип)

цепная

– передаточное число

3.538

– передаточное число промежуточных передач

4.059

Подвеска

- передняя

телескопическая, с двумя пружинно-гидравлическими амортизаторами

- задняя

рычажная, пружинная, маятникового типа, с двумя амортизаторами

Рулевое управление (тип)

мотоциклетного типа

4

РОСС CN.MT30.E00022

Приложение к № 1 к

«Одобрению типа транспортного средства»

СВОДНЫЙ ЛИСТ



«сообщений, касающихся официального утверждения типа транспортного средства», сертификатов соответствия или протоколов испытаний

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
Рядом с табличкой изготовителя.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:
На трубе рулевой колонки слева.
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На трубе рулевой колонки справа.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
L	F	3	X	C	B	0	0	?	?	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 – 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
LF3 – Lifan Industry (Group) Co., Ltd., People's Republic of China.
- поз. 4: Обозначение категории транспортного средства: **X** – двухколесный мопед.
- поз. 5: Обозначение типа двигателя: **C** – четырехтактный.
- поз. 6: Обозначение объема двигателя: **B** – до 50 см³.
- поз. 7 – 8: Обозначение типа и модификации транспортного средства: **00** - LF50Q-2.
- поз. 9: Контрольный символ (цифры **0...9** или **X**).
- поз. 10: Обозначение года выпуска согласно ISO 3779-83.
- поз. 11: Код сборочного подразделения
- поз. 12 – 17: Производственный номер транспортного средства.



LIFAN; HONDA; SKYGO; BIANCHI; IRUKA; YUKI; SALCANO; SIVICO; RAMZEY;
 BRANSON; XHORDER; NEMO; LEVO; HARRY HUNTER; ALONDA; KUDAKI CROW MOTORS;
 CULLAS; ZIPD; YUKI MOTOR; HARAB HUNTER; QIPAI-LF50Q-2