

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
продукции машиностроения ВНИИНМАШ (ОС «ПРОММАШ»)
№ РОСС RU.0001.11АЯ04 от 20.03.2008 г.
123007, г. Москва, ул. Шенюгина, 4, тел: (499) 256-14-77, (499) 259-74-85

РОСС KR.АЯ04.Е01594

31 декабря 9

Марка транспортного средства	KIA
Тип транспортного средства	GE
Модификации	GE2272, GE2273
Коммерческое наименование	Magentis/ Optima/ MG
Категория транспортного средства	M ₁
Код ТН ВЭД	8703 23
Код VIN	KNAGE227295339787, KNAGE227395314051
Экологический класс	3
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес	ООО «Киа Моторс РУС», 109028, г. Москва, Серебряническая набережная, д. 29 Российская Федерация
Изготовитель и его адрес	Kia Motors Corporation, 231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul, 137-938, Korea
Сборочный завод и его адрес	Hwasung Plant 1714, Ihwa-ri, Ujeong - eup, Hwaseong-si Gyeonggi-do, 445-711, Korea

РОСС КR.AЯ04.E01594

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / передние
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная; расположение двигателя – переднее, поперечное
Тип кузова / количество дверей	цельнометаллический, несущий, седан / 4
Количество мест спереди / сзади	2 / 3

для модификаций:	GE2272	GE2273
Габаритные размеры, мм		
– длина		4800
– ширина		1805
– высота		1480
База, мм		2720
Колея передних / задних колес, мм		1563 / 1552
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	1483-1625	1508-1560
Полная масса транспортного средства, кг	1960	1980
Полная масса транспортного средства, приходящаяся:		
– на переднюю ось, кг	992-1028	1005-1041
– на заднюю ось, кг	968-932	975-939
Допустимая полная масса прицепа, кг		
– прицеп без тормозов	700	750
– прицеп с тормозами	1700	1300

Двигатель (марка, тип)	Hyundai или KIA, G4KD, четырёхтактный с принудительным зажиганием
– количество и расположение цилиндров	4, рядное
– рабочий объем, см ³	1998
– степень сжатия	10.5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	110 (6200)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	194.6 (4250)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95

РОСС КР.АЯ04.Е01594

для модификаций:	GE2272, GE2273	
Система питания	электронный многоточечный впрыск топлива	
Система впрыска (марка, тип)	Kefico, 35310-25100	
Блок управления (марка, тип)	39111-25100	
ТНВД (марка, тип)	—	
Турбокомпрессор (марка, тип)	—	
Форсунки (марка, тип)	—	
Воздушный фильтр (марка, тип)	Daeki, 28113-2G000 с сухим бумажным элементом	
Система зажигания	электронная, бесконтактная, Siemens, VDO	
Катушка зажигания (марка, тип)	Denso PoongSung, 27301-3C000	
Свечи зажигания (марка, тип)	NGK/Champion, BRR5ES-11/RC10YC4	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя; два нейтрализатора отработавших газов	
Основной глушитель (марка, тип)	Wooshin, MGM05	
Дополнительный глушитель (марка, тип)	Wooshin, MGC00	
Предварительный нейтрализатор (марка, тип)	Daeki Faurecia, 25450	
Основной нейтрализатор (марка, тип)	Sejung / Sejong, 25460 или 25470	

для модификаций:	GE2272	GE2273
Трансмиссия	механическая	гидромеханическая
Сцепление (марка, тип)	фрикционное, сухое, однодисковое	—
Коробка передач (марка, тип)	механическая, с ручным управлением	автоматическая
– число передач	вперед – 5, назад – 1	вперед – 4, назад – 1
– передаточные числа:		
I –	3.636	2.842
II –	2.080	1.529
III –	1.333	1.000
IV –	1.971	0.712
V –	0.775	—
VI –	—	—
3.X. –	3.455	2.480
Главная передача (марка, тип)	цилиндрическая	
– передаточное число	4.333	4.438
Подвеска		
передняя	независимая, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости	
задняя	независимая, рычажно-пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами	

РОСС KR.AЯ04.E01594

Рулевое управление (марка, тип)	рулевой механизм типа «шестерня – рейка», с гидроусилителем	
Тормозные системы		
рабочая (марка, тип)	гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, регулятором тормозных сил для задних колес и АБС; тормозные механизмы всех колес – дисковые	
запасная (марка, тип)	один из контуров рабочей тормозной системы	
стояночная (марка, тип)	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес	
Шины		
- размер	215/50R17	205/60R16
- индекс несущей способности	91	92
- категория скорости	W	H
Оборудование транспортного средства	кондиционер (хладагент R-134a), противоугонное устройство, подушки безопасности	

Действие данного “Одобрения типа транспортного средства” распространяется на партию транспортных средств KIA GE в количестве 2 (две) шт. с идентификационными номерами VIN KNAGE227295339787, KNAGE227395314051.

KIA GE

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении 2.
Общие виды транспортного средства на 1 листе приведены в приложении 3.

Зам.

А.В. Куликов

С.В. Пугачев

Действует с «20» августа 2009 г.

РОСС КR.АЯ04.Е01594

Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На наклейке, расположенной рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «одобрения типа транспортного средства».

2. Место расположения таблички изготовителя:

В моторном отсеке с левой стороны, на щите передка.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В моторном отсеке с правой стороны, на щите передка.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
K	N	A	G	E	2	2	7	2	9	5	3	3	9	7	8	7
K	N	A	G	E	2	2	7	3	9	5	3	1	4	0	5	1

поз. 1 - 3: международный код изготовителя (WMI):

«KNA» – Kia Motors Corporation, Korea

поз. 4 - 5: «GE» – обозначение типа транспортного средства: GE

поз. 6 - 7: «22» – обозначение типа кузова: четырехдверный седан

поз. 8: обозначение типа двигателя:

«7» – с принудительным зажиганием, рабочий объем 2,0 л.,

поз. 9: обозначение типа трансмиссии:

«2» – механическая


«3» – гидромеханическая

поз. 10: код модельного года согласно ISO 3779-83

поз. 11 - 17: производственный номер транспортного средства

РОСС КР.АЯ04.Е01594

Приложение № 3 к "одобрению типа транспортного средства"



KIA GE (Magentis/ Optima/ MG)